

434C

Bibliotheek
der

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Verzeichniss

der verschiedenen

**feinen Tafel- und Oeconomie-Obstsorten,
Gehölze für Garten-Anlagen, Gewächshaus-
Pflanzen,**

aus den Sammlungen

von

S. & J. Rinz,

(Sebastian & Jacob Rinz.)

Kunst- und Handels-Gärtner,

in

FRANKFURT AM MAIN.

Herbst 1856 bis Herbst 1857.

Zur gefälligen Berücksichtigung.

Im *September* oder *October* eines jeden Jahres erscheint ein neues Preis-Verzeichniss, und auch ein solches über *Georginen, neue Rosen und andere Novitäten* gewöhnlich zu Ende *Januar*. Die früheren Ausgaben werden demnach ungültig.

Die Preise sind in Gulden des 24 fl. Fusses, fl. 7 gleich 4 Rthlr. prCt. und sind veränderlich je nach der Stärke der Pflanzen und anderen Verhältnissen. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung und *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*. — Gewächshaus-Pflanzen werden stets am besten durch die Eisenbahn, den Postwagen oder ähnliche schnelle Gelegenheit befördert.

Briefe und Gelder bitten wir portofrei einzusenden.

Neue, schnell in Vermehrung kommende Pflanzen erfahren oft schon vor der nächsten Catalogs-Ausgabe eine Preiserniedrigung, welche wir in jedem möglichen Falle gerne gestatten.

So gross auch immer der Vorrath der hier verzeichneten Gegenstände genannt werden darf, so können doch unerwartete Umstände irgend einen Mangel herbeiführen, welcher dann gewöhnlich auf einige Zeit fühlbar bleibt. Solche Fälle werden wir umgehend berichten und ähnliche Sorten zu möglichst bester Befriedigung in Vorschlag bringen; übrigens bemerken wir hierbei noch, dass hauptsächlich in Frucht- und Zierbäumen, Sträuchern und Pflanzen für's freie Land die Auswahl im *Herbste* (Ende *October* und *November*) am sichersten allen Wünschen entspricht, dass hingegen *Frühjahrsbestellungen* nicht immer gleich vollständig ausgeführt werden können. —

Die Baumschulen der Anstalt halten über 40 Morgen; Neun Gewächshäuser, einschliesslich des grossen Schauhauses für die seit April 1855 bestehende **permanente Blumenausstellung**, bedecken einen Flächenraum von mehr als 20,000 □' mit Glas. —

☞ Aus nördlichen Gegenden gehen uns häufig im Frühjahr noch Aufträge ein, wenn hier die Triebe der Bäume und Sträucher bereits einige Zoll Länge erreicht haben; wir glauben daher um frühere gefällige Bestellungen bitten zu sollen. Sind wir in den Stand gesetzt, die genannten Gegenstände wenigstens noch vor Ende März aus der Erde nehmen zu können, so wird hierdurch der Trieb ohnehin zurückgehalten, und dann lässt sich die Versendung nach Umständen bis Ende April vollziehen. Coniferen vertragen sogar noch spätere Verpflanzung. Topfpflanzen für's Kalt- haus reisen am vortheilhaftesten von *October* bis *December*, wenn frostfrei, dann von *März* bis *Mai*.

Tafel - und Oeconomie - Obstsorten.

Zur Erleichterung der Auswahl haben wir die Reifezeit und Güte (1., 2., 3. Rang) der meisten Kernfrüchte angemerkt; jedoch dürfte hierbei nicht zu übersehen sein, dass Boden, Klima, Jahrgang, Art der Aufbewahrung u. s. w., oft wesentliche Abweichungen bewirken. Seit vielen Jahren bestreben wir uns, die edelsten für Deutschland angemessenen älteren und neuesten Obstsorten aus den zuverlässigsten Quellen zu sammeln, vorzugsweise aber diejenigen zu vermehren, welche allgemeine Verbreitung wirklich verdienen.

K e r n - O b s t.

Hochstämmige Tafel - Äpfel - Sorten.

Hochstämme erster Auswahl pr. Stück 30 kr.
— *zweiter Auswahl „ „ 24 „*
pr. 100 Stück fl. 24 bis fl. 40.

Astrachan White, Aug. Sept. 1. Rang.
Beachamwell, Dec. März. 1. Rang.
Barzeloner Pearmain, Dec. Mai. 1.
Bedfordshire foundling, Nov. März 1.
Blenheim orange, Nov. Febr. 1.
Blutrother Wintercardinal, Dec. März 2.
Calville blanc d'hiver, Jan. Apr. 1.
rouge d'automne, Oct. Nov. 2.
d'hiver, Nov. Dec. 2.
Court pendu plat, Dec. Apr. 1.
Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1.
Dominiska, Dec. Febr. 2.
Downton nonpareille, Dec. April. 1.
Early red Margarete.
Edelborsdorfer, Dec. Apr. 1.
Englischer Winter-Goldpearmain, (King of
pepins), Dec. März. 1. (sehr
empfehlenswerth).
Gefleckter Goldapfel, Nov. Jan. 2.
Gestreifter Himbeerapfel.
Graevensteiner, vorzüglich. Oct. Dec.
Golden Harwey, Dec. Mai. 1.
Hawthorndean, Oct. Dec. 1.
Kiswick Codlin.
Köstlicher von Kew, Dec. März. 1.
Lord Nelson.
Menagère, sehr groß, Oct. Dec. 3.
Norfolk Beaufin, Jan. Juni. 1.
Northern greening, Nov. April. 1.
Old nonpareille, Jan. Mai. 1.
Penningtons seedling, Nov. März. 1.
Polnischer Zuckerapfel,
Pommeranzen-Apfel, Oct. Jan. 2.

Pomme de St. Louis, Aug. Sept.
Reinette Baumann, Nov. Mai. 2.
Carpentin, Nov. März. 2.
Carmin.
Crete's Quitten, Dec. März. 2.
d'Angleterre, Jan. Mai. 2.
de Breda, Dec. März. 1.
d'Orleans, Dec. April. 1.
de Rochelle, Oct. Nov. 2.
du Canada, *, Nov. April. 1.
du Nord., hält 1 Jahr. 2.
franche, hält 1 Jahr. 2.
Gasdonker Gold, Dec. April. 1.
Grise d'automne, Nov. 2.
grosse Casseler, Nov. März. 1.
Holländische Gold, Dec. März. 1.
Kräuter, Dec. Mai. 1.
Montbron, Dec. Mai. 2.
Montmorency, Jan. Mai. 2.
Muscat, Nov. Juni. 1.
Niemann's rothe, Dec. März. 2.
Roussé.
truite, März. Juni. 2.
Uelner's Gold, Dec. März. 1.
Ribston's pepin (vorzüglich), Nov. Jan. 2.
Royale de Christ, Jan. März. 1.
Seedling Young, Jan. März. 2.
Summer Golden pepin.
Transparent.
Tyroler Rosenapfel, Dec. Juni. 2.

Oeconomische Äpfel-Sorten,

Alle hochstämmig.

pr. 100 Stück fl. 30 bis fl. 40.

Anhalter. (schnellwachsend.) Weinöf. 2.
Api le gros. Oct. April. 2.
le petit. ditto.
Dübener Glasapfel.
Fassapfel.

Fränkischer Königsapfel.
 Gelber Calville-Rambour. Nov. Dec. 3.
 Gelderscher Kronenapfel.
 Gestreifter Rettigapfel.
 Gestreifter Franziskaner
 Grosser Bohnapfel, (zu empfehlen.) Jan. Juni.
 Grosser Nassauer.
 Grosser Winterkleiner. Nov. März. 3.
 Grüner Fürstenapfel. 1 Jahr. 3.
 Grüner Kaiserapfel. Dec. Febr. 3.
 Grüner von Sedan.
 Gutleuthöfer.
 Kaisersheimer.
 Kohlapfel, schwarzschillernder (zu empfehlen.) Weinobst.
 Köstlicher von Schudt.
 Lehmann's Ungarapfel.
 Lothringer bunter Gulderling. Nov. Jan. 2.
 Matapfel, brauner. Nov. März. 3.
 spätblühender.
 weisser. Dec. Juni. 3.
 Mostapfel.
 Princissinapfel. Nov. Jan. 3.
 Propsteiapfel.
 Rheinischer Bohnapfel.
 Rheinischer Wandapfel.
 Rother Specialapfel.
 Rother von Sedan.
 Rother Winter-Rambour. Dec. März. 2.
 Schafnase. Weinobst.
 Schomburger Purpurstreifling.
 Schöner Marienapfel.
 Sommerkleiner. Sept. Nov. 2.
 Spanischer gestreifter Gulderling.
 Streifling. Weinobst.
 Streifling Königlicher. Dec. Juni. 2.
 Streifling, Lütticher platter Winter-
 Winterstettiner, ächter rother (vorzüglich.)
 Winterstettiner, ächter gelber. Dec. März 2.
 Winter-Citronapfel. Dec. März. 3.
 Zehendheber, (zu empfehlen.)
 Zwiebelborsdorfer Nov. März.

Die vorstehenden Sorten sind in sehr bedeutender Anzahl und aussergewöhnlich kräftigen, jungen schönen Stämmen vorrätig, deren Kultur und Beschaffenheit überall das beste Gedeihen verspricht.

Tafel-Sorten wachsen in der Regel langsamer als ökonomische, wenn daher bei erster Auswahl auch oft schwächere Stämme sich befinden, so liegt dies grösstentheils in deren Eigenschaft.

Von nachstehenden, den vortrefflichen Cidre der Normandie liefernden Sorten, das Stück zu 48 kr.

- Nr. 1. Gros amer doux.
- „ 2. Petit amer doux.
- „ 3. Fréquin rouge.
- „ 4. Gabayeux.
- „ 5. Bérard.
- „ 6. Dechenay.
- „ 7. Court a pied.

Niedere oder Zwerg-Aepfel.

auf Johannisstämme veredelt.

pr. Stück 28 kr.

Astrachan white. Aug. Sept.
 August van Mons (Engelsapfel). Oct. Dec. 2.
 Beachamwell, Dec. März 1.
 Beauty of Kent, Oct. Febr. 1.
 — of Wilts, Nov. Dec.
 Barzeloner Pearmain, Dec. Mai 1.
 Bedfordshire foundling, Nov. März 1.
 Calville blanc d'hyver, Jan. Apr. 4.
 rouge d'automne, Oct. Nov. 2.
 d'hyver, Nov. Dec. 2.
 Court pendu plat, Dec. Apr. 1.
 Court of Meck pepin.
 Danziger Kant-Apfel, Sept. Nov. 1.
 Early red Margarete.
 Englischer Winter-Goldpearmain, Dec. März. 1.
 Franklins gold-pippin, Oct. Dec. 2.
 Gestreifter Himbeerapfel.
 Graevensteiner, Oct. Dec. 1.
 Glasapfel.
 Grosser Muscelli.
 Golden noble, Sept. Oct. 2.
 Golden Harwey, Dec. Mai. 1.
 Hawthorndean, Oct. Dec. 1.
 Hillard's grosser gelber Rosmarin.
 Hugh's new golden pepin.
 Kaiser Alexander, Oct. 2.
 Kirk's Fame.
 Lord Nelson.
 scarlet pippin.
 Menagère, Oct. Dec. 3.
 Monstrous gloria mundi, Nov. Jan. 1.
 Nègre d'ore.
 Old nonpareille, Jan. Mai. 1.
 Polnischer Zuckerapfel.
 Pomme de Rose.
 Possart's Moskauer Nalivia, Nov. Dec. 2.
 Red Astrachan, Aug. Sept. 2.
 Red Island greening, Dec. Apr. 1.
 Reinette Ananas, extra, Nov. Mai. 1.
 Baumann, Nov. Mai. 2.
 Citronen, Dec. Mai. 2.
 Cretés Quitten, Dec. März 2.
 d'Angleterre, Jan. Mai. 2.
 d'Espagne, Dec. Jan. 1.
 d'Hollande, Oct. Nov. 1.
 d'oré, Dec. März. 1.
 de Normandi.
 Menonisten, Dec. Apr. 2.
 Goldgelbe Sommer, Sept. Nov. 2.
 Gelbe spanische, Dec. Jan. 1.
 d'Orleans, Dec. Apr. 1.
 du Canada, Nov. Apr. 1.
 du Nord, hält 1 Jahr. 2.
 de Sorgfriet, Dec. März.
 Engl. Gold.
 Engl. Spital, Dec. Apr. 1.

Reinette franche, hält 1 Jahr, 2.
 Gaesdonker Gold, Dec. Apr. 1.
 grise d'automne, Nov. 2.
 Grosse Casseler, Nov. März 1.
 Holländische Gold, Dec. März 1.
 Kirk's Golden.
 Montbron, Dec. Mai. 2.
 Muscat, Nov. Juni. 1.
 truite, März Juni. 2.
 Uelner's Gold, Dec. März.
 Walliser Limonen.
 Willy's gelbe, Nov. März 1.
 Ribston's pepin, Nov. Jan. 2.
 Royale de Christ, Jan. März 1.
 Soll Pepin.
 Skinless early Rousset.
 Sugarloaf-pippin, Aug. 1.
 Transparent.
 Tyroler Rosenapfel, Dec. Juni 2.
 Wormley pepin. Sept. Oct. 1.
 Wyck's pepin.

Hochstämmige Birn,

pr. Stück 36 kr.

Die mit * bezeichnet können auch als Pyramiden oder Zwerg auf Quitten veredelt abgegeben werden.

Bergamotte Crassanne. * Nov. Dec. 1.
 d'automne
 Esperin
 d'Hollande.
 Beuré blanc. * Sept. 1.
 gris. * Sept. 1.
 d'Hartenpout
 d'Angleterre
 de Merode
 Diel * Nov. 1.
 d'Aremberg. * Nov. Febr. 1.
 d'Argenson. * Nov. Jan. 1.
 Napoléon. * Oct. Nov. 1.
 Bezy Chaumontel. * Nov. März 1.
 Bon chrétien turc.
 Collmar. * Nov. Febr. 1.
 Collomas ténisse. * Dec. Jan. 1.
 Duchesse d'Angoulême. * gr. Oct. Nov. 1.
 Echasserie. * Nov. Jan. 1.
 Feine September Goldbirne.
 Gros cuisse Madame. * Aug.
 Gros Rousselet. * Sept. Oct. 1.
 Muscat Robert. *
 Pfaffenbirne.
 Poire d'œuf. * Aug. 1.
 Poire truite. * Nov. Jan. 1.
 Royale d'hiver. * Dec. Febr. 1.
 St. Germain. * Nov. April. 1.
 Städtgarter Weinbirne.
 Städtgarter Rousselette.
 Suzette de Bavais (Esperin). * Febr. Apr. 1.
 Sylvange. * Oct. Nov. 2.

Verte longue. * Oct. 1.
 Virgouleuse. Nov. Jan. 1.
 Welsche Bratbirne (Champagner Weinbirne).

Pyramiden- oder Zwergbirn, auf Quitten veredelt.

pr. Stück 28 kr.

Andrews.
 Belle de Bruxelles. Sept. Oct. 1.
 Belle et bonne. Sept. 2.
 Bergamotte d'été. Sept. 1.
 Cadette.
 d'Hollande. Mai. Juni.
 Pentecote. Jan. Apr. 2.
 nouvelle Pentecote, Jan. Apr. 1.
 Beuré Auroré. Oct. 2.
 Bouquain. Sept. Oct. 1.
 Campiement. Oct. 2.
 Collmar d'automne.
 Diel. groß und vorzüglich. Nov. Dec. 1.
 Romain. groß und gut. Sept. Oct.
 rouge. Oct.
 Bezy blanc (vorzüglich.)
 Esperin (Bavais) Dec. Jan. 1.
 de Motte. Oct. Nov. 1.
 Bleekers Medow.
 Bon chrétien sans peppins
 d'été. Sept. 2.
 d'hiver. Dec. März. 2.
 d'Espagne. Nov. Dec. 2.
 Napoleon. Oct. Nov. 1.
 Bretagne la Cour. Jan. Febr. 1.
 Brown park.
 Catillac. groß. Kochbirne. Nov. Mai. 3.
 Charly (van Mons.)
 Chaptal. groß. Kochbirne. Nov. April.
 Citron de Sierens. Aug.
 Clara.
 Clement (van Mons.)
 Colmar d'Aremberg.
 Nelis d'hiver.
 Comperette. schön. Aug. Sept. 1.
 Cumberland.
 Dearborns Seedling. (vorzüglich.) Aug. Sept. 1.
 Delbeg.
 Delice d'Hartenpont. Nov. 1.
 de Charneux
 Jodoyne. Nov. Dec. 1.
 Duchesse de Berry.
 Dumortier. (vorzüglich.) Oct. Nov. 1.
 Duquesne d'été. Sept. eine sehr feine Butterbirne.
 Easter beuré. Jan. März. 1.
 Echasserie. (Zagdbirne.) Nov. Jan. 1.
 Epargne. Aug. 1.
 Epine d'été. (sehr gut und volltragend.) Sept. 2.
 Famengo.
 Feine September-Goldbirne. (vortrefflich.)
 Flemish beauty. Sept. Oct.
 Fondante de Lille.
 Sickler. Oct.

Forellenbirne. Nov. 1.
 Forster's St. Michaels. Sept. 1.
 Fourcroy. Dec. Jan. 2.
 Frankreal d'été. Sept. 1.
 Gansell's Bergamotte. Oct. Nov. 1.
 Gendebien.
 Glou morceau de Chambon. Nov. Jan. 1.
 Grand Mogul. Oct. Nov. 3. sehr groß.
 Gros Rousselette de Rheims. Aug. Sept.
 panaché. Aug. Sep.
 Hartenpont's Winterbutterbirne. Nov. Dec. 1.
 Heathcote.
 Henriette. Novemb. sehr groß, prächtig.
 Hericourt.
 Hooper's Bilbao.
 Jean Baptist (Van Mons). Jan. Febr. 3.
 Imperial. März. April. 3.
 Kleine Zimmt-Rousselette. Sept. 2.
 Margarethenbirne.
 Marie Louise. (vortreflich.) Oct. Nov. 1.
 Marly.
 Martin sec. Nov. Dec. 3. Compotbirne.
 Messire Jean. Nov. Dec. 2.
 Monarch. Jan. 1.
 Muscat blanc.
 Naumkeag.
 Poire Avignon.
 de Curé. Nov. Dec. 3.
 de St. Pierre.
 Seigneur. Sept. 1.
 fortuné. (sehr lange haltbar.) Jan. Juni. 2.
 truite. Sept. Oct. 1.
 Prinz Ferdinand, (sehr empfohlen.) Dec. März 1.
 Reine d'hiver.
 Rousse lench. Jan. Febr. 2.
 Rothe Orange.
 Salisbury. Sept. Oct. 1.
 Seilebirne. Oct.
 Schönlings Winterbutterbirne. IV.
 Soldat Laboureur (Esperin). Dec. Jan. 1.
 St. Germain von Mons.
 St. Ghislain. Sept. 1.
 Sucré d'Hoyerswerda. Aug. Sept.
 Sucré verte. II.
 Thompson's. Nov. 1.
 Urbanist. (vortreflich.) Oct. 1.
 Verte longue panaché. Oct.
 Wahre Pfingst-Bergamotte. IV.
 Washington. Oct. klein, sehr fein.
 Webbers autumnal. IV.
 Whitefield. Nov. 2.

Wilbur.
 Williams bon Chrétien. Sept. 1.
 Winter-Crassanne. IV.

Ferner neu gesammelte Birn. in geringerem Vorrath.

pr. Stück 36 kr.

Amalis panaché. Sept. 1.
 Angora. größte Kochbirne. Jan. März.
 Belle de Noël. Dec. Jan. 1.
 Bellissime d'été. Aug. 1.
 Bergamotte d'Angleterre. Sept. Oct.
 Bergamotte d'été.
 Beuré Bronzé. Dec. Jan.
 Bon Chrétien William. Sept. 1.
 Calbasse d'été (Esperin). Aug. Sept. 1.
 Collomas (östliche Winterbirn.) Dec. Jan. 1.
 Delice d'Hartenpont d'Angers. Oct. Nov. 1.
 Delice de Charneux.
 Doyenné Pomier. Sept. 2.
 d'été. Juli. 1.
 Duchesse d'Angoulême panaché. Oct. Dec. 1.
 Duchesse de Berry d'été. Aug. Sept. 1.
 Franchipanne. Oct. Nov. 2. Compotbirne.
 Frédéric de Württemberg (V. Mons). Sept. 1.
 Gros Muscat. Sept. 1.
 Henry van Mons. Dec. 1.
 Incomparable Haçons. Nov. 1.
 Lem Leling (?)
 Mignonne d'hiver.
 Muscat Robert.
 Orpheline d'Enghien (Deschamps). Nov.
 Jan. 1.
 Passe Colmar doré. Dec. Febr. 1.
 de Bavay. Dec. Febr. 1.
 musqué (Esperin). Oct. Nov. 1.
 Poire de Pomme. Oct. Dec. 2.
 de Chair.
 de St. Pierre.
 Leurs. Oct. Dec. 1.
 Pêche (Esperin). Oct.
 Seigneure. Sept. 1.
 Seigneur d'Esperin. Oct.-Nov. 1.
 St. Michael Archange. Oct. 1.
 Suzette de Bavais (Esperin). Febr. Apr. 1.
 Vergaline musqué. Aug. Sept. 1.
 Tarquin des Pyrénées. hält 2 Jahre, Kochbirne.

Eine Parthie schöner Pyramiden-Birn auf Quitten in den besten Sorten, theils mit, theils ohne Namen, nach unserer Wahl, bieten wir an zu 18 kr. pr. Stück, fl. 3. pr. Dutzend, fl. 20 pr. 100 Stück.

- † * Bigareau Malacord, neu. *pr. Stück* 48 kr.
- † * Brune de Bruxelles.
- † * d'Angleterre hatife, früh und gut, halbfauer.
- † * d'Espagne, sauer, Juli.
- † * des Toussaints.
- † * Drogan's gelbe Knorpelkirsche.
- † * Early of Richmond, früh, groß und gut.
- † * Englische schwarze.
- † * Flammentine, neue Ächte, unübertrefflich.
- † * Fraser's, schwarze tartarische.
- † * Frühe rothe. Juni.
- † * Grosse frühe Mai.
- † * Guigne écarlate, rothe Fleischkirsche.
- † * jeaune, gelbe.
- † * noir hatife, schwarze Fleischkirsche.
- † * Herz, rothe.
- † * schwarze.
- † * späte.
- † * Kleparow, dunkel, sauer, Juli.
- † * Lauer mann's grosse Napoleon, süß, Juli.
- † * Mayduke, Juni.
- † * Monstrueuse de Bavay, neu, vorzüglich, Juli.
- † * Montmorency, sauer, Juni.
- † * Longleys à longue queue, vortrefflich.
- † * Muscat praque, braun, halbfauer.
- † * Ostheimer Sauerkirsche.
- † * Reine Hortense, neu, vorzüglich.
- † * Royale. d'Angleterre hatif, früh, groß und gut.
- † * d'Angleterre tardif.
- † * Spanische Weichsel.
- † * Speckkirsche.
- † * Schatten-Morelle, für schattigte Stellen die beste von Allen.

Der diesjährige Vorrath von hochstämmigen Kirschen in den meisten oben genannten Sorten ist beschränkt. In grösseren Quantitäten sind nur lieferbar:

- Frühe rothe Maikirsche.
schwarze Kirsche.
Rothe Herzkirsche.
Schwartzte ditto.
Späte ditto.
Ochsenherzkirsche.
Flammentin (?), frühe süße.
Rothe Amarelle.

Pfirschen.

Pfirschen verlangen bekanntlich reichen Boden, gute Lage und entsprechende Pflege; desshalb werden sie im Allgemeinen nur an Mauern gegen Osten und Süden erzogen. Hochstämme kommen nur in äusserst geschützten Lagen gut fort, daher ist der Vorrath hiervon auf wenige Sorten beschränkt.

Die Preise mussten in Folge mehrjährigen Misswachses erhöht werden.

*Hochstämme pr. Stück fl. 1.
Spalier " " 48 kr.*

- Admirable, belle de Vitry, Ende Sept.
- A fleurs double, schönblühend.
- Alberge jaune.
- Avant Pêche, August.
- Belle de Beaucaire, groß, Ende Sept.
- Chevreuse hatife, Aug., u. Sept.
- d'Malthe, August.
- Grosse Mignonne, Aug., Sept.
- Grosse Mignonne précoce, Aug.
- Grosse Montagne précoce, Aug., Sept.
- Zwoolische, Sept.
- Madeleine de Courson, Sept.
- de Bollviller, Sept.
- rouge, Sept.
- Mores white free flore.
- Nivette pourpré, Sept.
- Pêche de Neipperg, neu.
- Princesse Marie de Württemberg, neu.
- Rothe August-,
- Royale, groß, Sept.
- Sanguinole, Blutpfirsich.
- Teton de Venus, groß, Sept.
- Avant pêche jaune.
- Bellegarde ou Gallande.
- Bourdine.
- Brugnon violet musqué.
- Congresse.
- Large red freestone.
- Madeleine blanche.
- Pavie abricoté.
- gold and purple.
- red pine apple.
- rouge hatife.
- Pourpré hatife.
- President.
- St. Anne.

Weinreben.

Es kein besonderer Preis bemerkt: *pr. Stück 12 kr.*
Von folgenden Wein- und Tafeltraubensorten können wir zum Theil sehr bedeutende Lieferungen übernehmen und wird dann der Preis nach Massgabe der Aufträge ermäßigt.

Tafelsorten.

Basilicum-Rebe (*Brunner*) früh, äusserst delikat und süß, ganz neu fl. 1. 30 kr.

- Blussard noir, oder Jacobstrauhe, von allen die früheste.
- Brasilianer, früh, 36 kr.
- Chasselas blanc, weisser Gutedel, früh.
- croquant, Krach-Gutedel, früh. Hiervon kommen die feinen Nachgärtler Weine des badiſchen Oberlandes.
- blanc musqué, weisser Gewürz-Gutedel.
- de Fontainebleau, früh.

Chasselas rouge, rother, Gutebel, früh.
royale, rother Königsantebel, roth
vor der Reife, früh.

Damas le gros, spät.
Feigentraube, täglich 48 kr. (*Muscat Sylvaner*.)
Gelbe Seidentraube, früh. (Zeispiger.)
Grüne Seidentraube, früh.

Grosse Fleischtraube, sehr groß. (Frellinger Fran-
tenthaler Black Hamburg.)

Isabella (aus Amerika). pr. Stück 24 kr.

Maroc, blauer, langbeerriger, später.

Muscat blanc, weißer Muscat, mittelfrüh.

d'Alexandrie, großer später.

gris, graurother, mittelfrüh.

Lunel.

noir, schwarzer, mittelfrüh.

rouge, dunkelrother, mittelfrüh.

violet, blauer, mittelfrüh.

Orangen-Traube, früh, extra 48 kr.

Orleans, weiß, spät.

Petersilientraube, weiß, früh, mit schön geschlüßten
Blättern

Portugieser, früh, schwarzblau, täglich.

Précoce blanc de Kienzheim, ganz früh, weiß.

Precoce de Malingre, neu, weiß, sehr früh,
schon Ende August reif, sehr vortragend, zur Topfkultur
geeignet und in jeder Hinsicht sehr empfehlenswerth
fl. 1. 30 kr.

Raisin de Calabre, neu, sehr groß, weiß,
vorzüglich. pr. Stück fl. 1.

Rheingauer früher, neu, vorzüglich
pr. Stück fl. 1. 30 kr.

Tokay de Hongrie. 24 kr.

Tokayer, roth, spät.

Valtelliner.

Wildbacher, blau, sehr fruchtbar.

Vanillentraube, sehr gewürzreich. 30 kr.

Sikler's Rosine, blau, groß, früh, fruchtbar u. edel.
36 kr.

St. Antoine, früh, schwarz, fruchtbar. 24 kr.

Krachgutedel, rother, süß und kräftig. 24 kr.

Ochsenauge, aus Ungarn, blau, sehr großbeerrig 30 kr.

Malvasir, Italien, sehr früh, roth, vorzüglich. 24 kr.

Früher von der Lahn, schwarz, reift
schon im August, gibt einen vortrefflichen dem
Burgunder ähnlichen Wein. 24 kr.

Gutebel (Chasselas) und Frühtrauben unter einander,
ohne Namen pr. 12 Stück fl. 2.
pr. 100 " fl. 15.

In geringen Quantitäten abgeblüß:

Albion.

Auvernas blanc. (Weißer Burgunder.)

Auvernas gris. (Grauer Ruländer.)

noir. (Rother Burgunder.)

rouge clair. (Traminer.)

Früher Kilianer.

Gentil noir.

Gros Corinthe.

Gros Malaga.

Gros perle blanche.

Gros Räuschling.

Grüner Sylvaner.

Jouanen.

Kischmischer.

L'allemand rouge.

Malvoisir blanche.

rouge d'Italie.

Ortliebscher.

Petite Corinthe.

Perle rose.

Riesling de Clairette.

Rouge de Bourgogne.

St. Laurent, sehr früh, schwarzblau 24 kr.

Teinturier.

Wein-Sorten.

pr. Stück 6 kr.

Affenthaler, blauer.

Blaue Müller-Rebe.

Elben, weißer. (Kleinberger.)

Elben, schwarzer.

Früher schwarzer Burgunder.

Gelbhölzler.

Gewürztraminer

Hartheinisch.

Klebroth von Ingelheim. (Kleiner Burgunder.)

Malvoisir, schwarzer.

Oestreicher. (Grüner Sylvaner.)

Orleans, schwarzer.

Riesling, weißer.

Rothsaftiger Färber.

Ruländer. (Rother Ruländer.)

Sylvaner, blauer.

rother.

Sylvaner.

Traminer, schwarzer.

Trollinger, kleiner.

Weisser Burgunder.

Verschiedene Obstarten.

Aepfel Sibirische (*Malus baccata*), gut zum
Einmachen . . pr. Stück fl. — 24 kr.

Apfelquitten, halbi . . — — 24 "

Birnquitten, niederstämmig — — 24 kr.
hochstämmig — — 36 "

gr. portugiesische . . — — 24 "

Feigen, zu Spalier . . . — — 24 "

Himbeeren, grosse gelbe u. rothe	— 6 kr.
— Fastolf, neue englische	— 12 "
— Massons Trauben- neu	— 12 "
— neue immertragende von Rivers	— 12 "
— belle de Fontenai	— 12 "
— Merveille des 4 saisons.	— 24 "
— Merveille blanc	— 48 "
— Queen Victoria, neu, engl.	— 12 "
Johannisbeeren, große, holländ.	
rothe, weisse u. fleischfarb.	— 6 kr.
gestreiftfrüchtige	— 12 "
ahornblättrige	— 12 "
Grosceiller cerise, oder neue Kirschenjohannisb.	— 12 "
Fertile, neue vieltragende Johannisb.	— 12 "
Hative, neue frühreifende	— 12 "
schwarze Black naples	— 12 "
Kastanien, gr., süße, hochst.	— 36 "
ditto grosse Maronen, b.	— 48 "
Kornelkirsche (<i>Cornus mascula</i>)	— 12 "
Mandel, süsse Damenmandel	— 48 "
süsse grossfrüchtige	— 48 "
Maulbeerbäume, schwarze, hochstämmige	— fl. 1. 12 kr.
niederstämmige	— 48 "
klein, in Töpfen	— 36 "
Die schwarzen Maulbeerbäume wachsen bei dem Verpflanzen nur unter guter Pflege an; ein Zusatz von Mistbeet-Erde und nachheriges Feuchthalten befördert die neue Bewurzelung.	
Mispeln, Riesen- niederst.	pr. Stück 24 kr.
Nussbäume, hochstämmig	— 24 "
Juglans fertilis (neue frühe. Wallnuß) nieder	36 "
Spierlinge (<i>Sorbus domestica</i>), hochst.	pr. Stück fl. 1. 12 kr.
dieselbe niederst.	— 48 "
Stachelbeeren, große, engl. in 25 der besten Sorten	pr. Stück 10 kr.
Grosse Hagebutten-Rosen	— 12 "
Grosse Haselnüsse	— 8 "
— Red Hassel	— 24 "
Spicata praecox	— 24 "

Red Filbert	— 24 kr.
Cob-Nut	— 24 "
Bond-Nut	— 24 "
Quercifolia	— 24 "
Merveille de Bollwiller	— fl. 1. 30 "

Erdbeeren.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, reichen, gut gedüngten Boden, öfteres Begiessen, wiederholtes Bebauen des Landes und endlich Verpflanzung auf anderes wohlberichtetes Land nach jedesmaligen Verlauf von 3 Jahren. Nur unter diesen Bedingungen können sämtliche ältere u. neue Sorten den Erwartungen vollkommen entsprechen.

Ananas	pr. 100 Stück 30 kr.
Monat- oder immertragende	pr. 100 Stück fl. 1. — "
Zimmet-	— 30 "

Ferner in geringerer Quantität.

Ananas, buntblättrige	pr. Stück 12 kr.
Blanche de Bicton, weisse Ananas, vortreflich	pr. 12 Stück 24 "
	pr. 100 Stück fl. 2. 30 "
Goliath	pr. 12 Stück 24 "
Princesse. Alice Maude	— 24 "
Mammoth	— 24 "
Premice de Bagnolet	— 36 "
Prolific, ausgezeichnet schön	— 24 "
Beehive, volltragend	— 24 "
Black prince	— 24 "
Myatts new fertilised Haut-bois	pr. 12 Stück 24 "
Barnes large white	— 24 "
Louise Marie	— 24 "
Sans pareille	— 24 "
St. Lambert	— 24 "
Triomphe de Liège	— 24 "
Atlète (Salter)	— 12 "
Victoria (Trollop)	— 12 "
Le Baron	pr. Stück 6 "

Propfreiser.

Von den meisten oben verzeichneten Obstsorten können im Laufe des Monats Februar auch Propfreiser, je 1 bis 2 Reiser zu 6 kr. pr. Sorte, oder fl. 1. pr. 12 Sorten geliefert werden, jedoch bitten wir bei etwaigen Aufträgen die angegebene Zeit möglichst zu beobachten, da wir später durch den Zusammenfluss vieler Arbeiten nicht mehr die nöthige Aufmerksamkeit zu deren Effectuirung verwenden können.

Spargelpflanzen.

Dreijährige Ulmer, (starke Wurzeln), Gegen

Anfang April lieferbar pr. 100 Stück fl. 2 24 kr.

— 1000 — „ 20 — „

Dreijährige Darmstädter pr. 100 — „ 1 50 „

— 1000 — „ 14 — „

NB. Die Ulmer Spargelpflanzen liefern sehr dicke, äusserst zarte, grüngefärbte Köpfe; die Darmstädter Sorte erreicht kaum die nämliche Stärke und Zartheit, bringt aber weisse Köpfe. Oft wird die Eine, oft die Andere vorgezogen. Uebrigens erreichen beide Sorten ihre höchste Vollkommenheit nur durch starke, etwa 1 bis 1½ Fuss dicke Düngerlage, öftere Düngung von Oben und möglichst nahrhafte, lockere Erde.

Der vielgerühmte englische Riesenspargel zeigte hier keinerlei Vorzüge vor der Ulmer Sorte! —

Dioscorea japonica (D. batatas) neues

essbares Knollengewächs aus China pr. Stück fl. — 24 kr.

pr. 12 Stück fl. 5 bis „ 5 — „

Artischockenpflanzen pr. Stück 12 „

Rhabarberpflanzen, englische Victoria — — 12 „

Kartoffel, frühe gelbe mit blauen Augen, die feinste

und mehreichste von allen pr. 6 Stück 12 „

— mehrere andere gute Sorten — — 12 „

Verschiedene Küchenkräuter, möglichst billig.

Gehölz- und Zier-Sträucher.

Die mit * bezeichneten halten nur unter Bedeckung oder in geschützten Lagen unseren Winter im Freien aus:

Jene mit **D** können dutzendweise,

— — **H** — hundertweise,

— — **h** — hochstämmig geliefert werden;

— — **t** sind in Töpfen cultivirt,

— — **sch** zeichnen sich durch schöne Blüthe besonders aus.

— — **hde** verlangen Haideerde oder ähnlichen Boden.

	fl. kr.		fl. kr.
Acer , der Ahorn.		Acer pensylvanicum , (<i>tartaricum</i>), h ,	20
coccineum, sch , h	24	platanoides, h ,	24
dasycarpum (<i>rubrum</i>), h ,	20	pseudo platanum, h , H	24
coriaceum h , ausgezeichnet	30	dissectum	1 12
laciniatum, h	24	fol. var., h ,	24
monspesulanum,	24	atrosanguineum h	1
Negundo, h , D	18	rubrum fol. var.	24
fol. var., mit auffallend schönen		sacharinum	20
weißbunten Blättern, fedrige ein-		striatum	24
jährige Pflanzen, in Töpfen	2		
laciniatum		Adelia acuminata , *	24

Aesculus, die Roßkastanie.

Hippocastanum, h	— 24
fl. pleno	—
heterophylla	1 —
Memingieri	1 —
rubicunda, die rothblühende Kastanie.	
prächtigt als Alleebaum, für Schatten-	
plätze und ähnliche Zwecke, in jeder	
Stärke vorzüglich und zwar, nieder-	
stämmig von 24 kr. bis	— 36
hochstämmig von 36 kr. —	1 —
ditto pr. 100 Stück fl. 50 —	80 —
Aesculus rubicunda fol. var. die	
rothblüh., mit bunten Blätt. fl. 1. bis	2 —
macrostachia (<i>Pavia spicata</i>),	
ein schöner niedriger Strauch 24 kr. bis	— 48
Pavia lutea, h, D . 30 kr. bis	— 48
rubra, h, D . 30 kr. —	— 48
Akebia quinata, * fr. Schlingpflanze	
30 kr. bis	1 —

Ailanthus, der Götterbaum.

glandulosus, h, D . 12 kr. bis	— 24
Alnus, die Erle.	
communis, H	— 6
cordata	— 24
laciniata	— 24
quercifolia	— 24

Amorpha, der falsche Indigo.

canescens	— 12
crocea lanata	— 15
emarginata	— 12
fruticosa	— 12
glabra, H	— 12
Lewisii, D	— 15

Amigdalus, die Mandel.

communis fl. pleno, gefülltblühend	— 24
nana fl. albo	— 36
serata	— 24
incana, sehr schön	— 30
pumila, fl. pleno, gefüllte Zwergm.	— 24
ditto in schönen Kronbäumchen	— 48
pumila albo pleno (Prunus	
sinensis) prächtige Reuheit	
fl. 1. 30 kr. bis	3 —
persica fl. pleno, gefüllte Pflaume	— 30
albo pleno . . . fl. 2 bis	4 —
coccineopleno " 2 "	4 —
sibirica	— 18

Ampelopsis Royleana

Andromeda angusta, hbe	— 36
floribunda, hbe.	3 —
ovalifolia	3 —
polifolia et var., hbe	24
racemosa, hbe	— 48

Aralia, der Angelicabaum.

japonica (<i>Siebold</i>) 30 kr. bis	1 —
spinosa 24 " "	— 36
edulis ? nicht heilartig	— 30

Die Aralien eignen sich wegen deren grossen gefiederten Blättern für Rasenplätze; sie lieben fette Mistbeeteerde.

Arbutus, der Erdbeerbaum.

Unedo, * 30 kr. bis	1 30
procera, *	2 —

Aristolochia, Osterluzey, Heberzblume, Pfeifenstrauch.

Sipho, D, rankend, trefflich zu Ranken.	
Spalierreze	— 24

Aucuba, japonica, *, t, hbe 24 kr. bis	1 —
latimaculata, *, t, hbe 36kr. bis	1 30

Azalea, die Azalee für's freie Land.

cal. Sterniana (R.) großblumig	1 —
Cristata (R.) scharlach	1 30
sanguinea (R.) dunkelblutroth	2 30
astreans (R.) orange-scharlach	1 —
Meteor (R.) ditto	1 —
pulchella roseola (R.)	
rosa	1 —

p. albo pleno (R.) gefüllt,	
weiß	1 30
coccinea arbusta, feurig scharl.	1 —
maxima, prächtig feuerfarb	1 30
fulgens, ditto	1 30
excelsa ditto	1 30

fenestra, rosa mit orange	1 —
Saturnea, dunkelrosa	1 —
Mortieriana, rosa mit orange	1 —
cuprea splendens, dunkelrosa	1 12
elegantissima, ditto	1 12

Fama (R.)	3 30
Gemma (R.)	2 —
Fürst Camill v. Roban	2 —
Graf Alfr. v. Neipperg	2 —
Prinz v. Nassau	2 —
Autocrat (R.)	2 —
Pallas (R.)	2 —

Bellona	2 —
versicolor	2 —
praevalens	2 —
Virginia	2 —
invicata	2 —
sinensis coccinea	1 30
crocea	2 —

12 von den obigen Sorten nach unse-	
rer Wahl fl. 12 bis	20 —
ältere schöne Sorten und schöne Zäme-	
linge pr. Stück 48 kr. bis	1 30
pr. 12 Stück fl. 8 "	15 —
pr. 100 " " 50 "	80 —

Neue gefülltblühende Azalea pontica:

Arethusa, rahmweiß	2 30
Bartolo Lazzaris, hellgelb.	3 —
Chromatella, hochgelb, sehr dicht	4 —
Dr. Streiter, hell chamois	3 —
Graf v. Meran, fein rosa, erect	5 —
Heroine, incarnat-chamois	3 30
Leibnitz, röthlich gelb	4 —
Maja, kirgelroth, schmal	2 —
Narcissiflora, schwefelgelb	2 30
Ophirie, hellgelb	2 —
Rosetta, weiß mit rosa	3 —

6 von den obigen Sorten nach unserer Wahl . . . fl. 12 bis

Die Azaleen bedürfen guter Laub-Holz-oder Wald-Erde, etwas feuchte, beschattete Lage und leichte Bedeckung, wenn über 15° Reaumur Kälte eintritt. Bei solcher Vorsorge wird eine in ihrer Pracht noch weit zu wenig gekannte Flor erzielt. Indessen wolle man nicht übersehen, dass die Blumen im ersten Jahre nach der Verpflanzung oder auf entkräfteten Pflanzen meistens an Farbe, Form und Grösse auffallend mangelhaft sich darstellen, dass z. B. die blendendste hochrothe Farbe zuweilen zu einem matten Gelb heruntersinken kann, und dass daher ein Urtheil nur im vollkommenen Kulturzustande zu fällen ist.

Berberis, die Berberitze, Sauerach.

aristata	24
canadensis	24
vulgaris, H	6
fol. atropurpurea, mit dunkelrothem Laub, äußerst auffallend, sehr geeignet für Masenpflanze	36
vulgaris glauca	48
fr. albo	36
Hookeri * fl. 2 bis	330
Neuberti fl. 1. 30 "	230
nepalensis, *	1
Lycium, *	1
dealbata, *	130
Mahonia aquifolium, D	24
anemonefolia	3
fascicularis, D	24
repens, D	24
hybrida	1
mehrere Sorten unter einander pr. 12 Stück	4
pr. 100 Stück	25

Die Mahonien verdienen als ausgezeichnete immergrüne, schönblühende und beerentragende Pflanzen allgemeine Verbreitung, um so mehr, da sie sich seit Jahren an unseren Winter gewöhnt haben und in schattigten und sonnigten Lagen überall kräftiger gedeihen, als meistens die Stechpalme, (Ilex.)

Ganz besonders eignen sie sich vermöge ihres dichten Buchses und festen Holzes zu **immergrünen Einzäunungen** oder Hecken, wozu wir junge 1 — 2 jährige Pflanzen pr. 100 Stück

" 1000 "

zu liefern im Stande sind, wenn uns die Aufträge frühzeitig zukommen.

Berchemia volubilis, *, rankend 36

Betula, die Birke.

alba, H , H 12 kr. bis	18
laciniata, sehr schön	1
pendula (<i>heterophylla</i>)	1
tristis	
fruticosa, f, zwergf.	30
pumila (<i>nana</i>) t, zwergf.	30

Bignonia, die Trompetenblume.

Catalpa, H , je nach Stärke 24 kr. bis	48
ceruleo (?) Zwergform	30
Catalpa Bungei neu fl. 1 bis	2
Kaempferii	
Wallichiana	
siringaeifolia	48
radicans, rankend, schön D	12
humilis, t, großblüthig	36
sanguinea	112
caprolata, *, t 24 kr. bis	36
crucigera, *, t 24 "	48
grandiflora, *, t 48 kr. bis	112

Die 3 letzteren werden bei dem Eintritt des Winters nur niedergelegt und mit Laub bedeckt; — eine geringe Mühe für so prächtige Blumen! —

Billardiera purpurea *, hält unter Bedeckung recht gut aus 30 kr. bis 1

Broussonetia, Papier- Maulbeerbaum.

papyrifera 12 kr.	20
dissecta, neu mit gefächelt. Blättr. fl. 1 bis	2

Budleja Lindleyana * 24

Buxus, der Buchsbaum.

arborescens, H , der hochwuchsende	18
stark 24 kr. bis	36
latifolia	24
fol. var. albis, buntblätt.	18
luteis, ditto 18 kr. bis	24
chinensis longifolia	1
rotundifolia	36

Callicarpa Murasacki (falschlich)

<i>Deutzia gracilis</i>	24
japonica *	36

Calophaca vulgarica.

Calycanthus, der Gewürzstrauch.

floridus, duftet am stärksten	36
fertilis	36
laevigatus, D	36
macrophyllus, neu	1
praecox (<i>Chimonanthus</i>) blühet im Decemb. und Jan. bei gelind. Wetter	1

Caragana, f. Robinia.

Carya, f. Juglans.

Catalpa, f. Bignonia.

Ceanothus, die Seefelsblume.

americanus, schönblühend 12 kr. bis	18
ovalus, blauflühend, *, t	24
fl. pallido * t	24
cuneifolius, * neu	1
dentatus, * neu	1
integerrimus *	1
rigidus, neu *	1
papillosus *	1

Celastrus, Bängelholz, Baum-Mörder.

scandens, rankend	20
-----------------------------	----

	fl. kr.		fl. kr.
Celtis , der Zürgelbaum.		Corylus , die Haselnuß.	
australis	12	americana,	10
cordata	12	avellana fr. maxima, D	8
Cephalanthus , die Kopfblume.		fol. aureis, neu	36
occidentalis, sch,	12	atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern	30
Cercis , der Judasbaum.		laciniata, mit geflügelten Blättern	30
canadensis, sch,	20	californica	—
japonica *	1	Cotoneaster (Mespilus), Quittenmispel.	
siliquastrum, sehr schön	18	denticulata, *	24
Chimonanthus , f. Calycanthus .		lanata *	1
Chionanthus , die Schneebhume		marginata	30
(verlangt feuchten Stand-Ort).		mycophylla, *	24
virginica, sch, D , H , Zameucaupflanzen	30	thymifolia *	24
montana, sch, D ditto	30	ovalifolia, *	30
longifolia, auf die vorhergehenden		tomentosa	24
veredelt, sehr willig und schön blühend,		rotundifolia, *	24
für nicht zu trockene Lagen sehr zu em-		vulgaris	18
pfehlen	1 12	Crataegus , der Dorn.	
Clematis , die Waldrebe, rankend.		coccinea	18
Viticella var., D	12	grandiflora	24
fl. pleno	48	Crus galli	24
Lassianthos	24	Celsiana	24
flammula	12	canadensis (Mespilus)	24
integrifolia	12	cretica (Pyrus)	30
azurea grandiflora *, prächtig	48	cordata	24
Sieboldi, (bicolor) *, ditto	48	cuneata	1
florida fl. pleno *	48	glandulosa	24
Helena *	1	Aria	24
monstrosa *	1	glabra * (Photinia)	30
Sophia *	1	pruinosa	24
lanuginosa fl. 3 bis	5	nivea	24
japonica *	1	flava	24
sp. Hong Kong	1 30	crenulata, *	36
macrophylla	1	elliptica	24
odoratissima	1	tomentosa	30
tubulosa mongolica	24	Douglasii	36
Clethra , alnifolia, verlangt halbe-Schade	24	odorata	24
pubescens, ditto	24	odoratissima	24
Colutea , der Blasenstrauch.		lucida	36
arborescens, H	6	nepalensis, *	24
Corchorus (Kerria), japonica, sch	8	pentagynae	24
fl. simplici	8	nigra	24
Coriaria , der Gerberstrauch.		tanacetifolia	24
nepalensis * f	24	orientalis	24
myrtifolia	12	macrocartha	30
Cornus , der Hartriegel.		oxyacantha, Weißdorn	6
alba, H	6	fol. var.	30
alternifolia	12	albo pleno, ditto gefüllt	24
mascula (Kornelstiriche)	12	hochstämmig	36
fol. var.	1	rubra, rothblühend	24
paniculata	8	ruberrima, gr. dunkelrothblühender	30
stricta	6	hochstämmig	48
fol. var.	12	rubra plena, roth gefüllt blü-	
verucosa	24	hendend 30 kr. bis	48
Coronilla , der Peltischen.		hochstämmig 30 " "	1 12
Emerus, sch, D	8	Die Crataegus zeichnen sich durch	
		Wachsthum, Blüthe und schöne Früchte	
		aus, besonders schön sind der neue roth-	
		blühende und der rothgefüllt blühende, die	
		wir jedem Garten empfehlen. Die Exemplare	
		lassen nichts zu wünschen übrig.	

Cryptomeria, unter den Nadelhölzern.

Cupressus, unter d. Nadelhölzern.

Cydonia, die Quitten.

vulgaris pyriformis, Weinquit. 6 kr. bis

lusitanica, große portugiesische . . . 24

japonica (Pyrus), D., die japanische, mit prächt. scharlachrothen Blüten, eine Zierde für jeden Garten . . . 24

fl. albo . . . 48

fl. atrosanguinea, neu 48 kr. bis

fl. roseo (umbilicata) . . . 1 30

48 kr. bis

Die letztgenannte *Cydonia jap. fl. roseo* oder *Pyrus umbilicata* gehört jedenfalls zu den merkwürdigsten neueren Erscheinungen. Die Blumen sind zwar nicht so feurig, wie jene der *C. japonica*, allein ihr Wuchs ist so viel kräftiger und höher, selbst im gewöhnlichen Boden, dass man schnell die schönsten Halbhochstämme und Pyramidenbäumchen zur grössten Zierde der Gärten erziehen kann.

Cytisus, d. Goldregen, Bohnenbaum.

alpinus odoratus, . . . 12 kr. bis

fl. albido . . . 18

capitatus . . . 24

nigricans . . . 10

elongatus (falsch vulgaricus) . . . 10

ditto halbhochstämmig . . . 36

versicolor, halbhochst., . . . 1 30

fl. 1 bis

sessilifolius . . . 12

Laburnum, h, H . . . 6 kr. bis

Adami h, D . . . 18

Parksii . . . 24

pendulum, h . . . 24

involutum h, D . . . 24

purpureus, reichblühend . . . 24

schöne Kronenbäumchen, 36 " " . . . 48

fl. albo, weissbl. . . 24

schöne Kronenbäumchen, auferst zierlich. D . . . 48 kr. bis

roseo, hellrothbl. D . . . 1 12

Kronenbäumchen . . . 36 kr. bis

Sämmtliche *Cytisus purpureus* eignen sich auch vortreflich für die Blumen-Treiherei.

Daphne, der Seidelbast.

Blagayana . . . 24

Cneorum . . . 24

maximum *, t . . . 1 12

Laureola, t . . . 6

Mezereum . . . 24

Deutzia scabra, sehr schön 12 kr. bis

gracilis, neu, ist wegen entschieden blumistischem Werthe vielfach gekrönt worden . . . 24

ditto schöne Hochstämmchen . . . 3 30

Godohokeri . . . 24

sanguinea . . . 24

crenata . . . 18 " " . . . 24

Edgeworthia chrysantha * 2 30

Elaeagnus, Oleaster, wider-Desbaum.

angustifolius, D., wohlriechend . . . 24

macrophyllus, mit Silberblättern . . . 24

arborescens (orientalis) . . . 24

fusca . . . 24

reflexa * t . . . 24 kr. bis

Erica, die Heide, verlangt Wald =

Erde.

cinerea, *, t . . . 24

Daboecia, *, t . . . 24

alba, *, t . . . 36

hibernica, *, t, . . . 24 kr. bis

herbacea, t . . . 24

tetralix . . . 24

vulgaris, fl. pleno, t, . . . 24

Ephedra, monostachia . . . 24

Eurybia ilicifolia, * . . . 1 —

Evonymus, Spindelbaum, Pfaf-

senfäppchen.

latifolius . . . 15

europaeus . . . 6

repens, *, t . . . 24

linifolius, *, t . . . 24

ditto auf Hochstämmchen . . . 36

japonicus, f. var. *albis*, * 20 kr. bis

luteis, *, t 24 " " . . . 1 12

Fagus, die Buche.

Castanea, Züstaflanie, h . . . 36

sylvatica asplenifolia . . . 48

atropurpurea, D . . . 48

pendula . . . 1 30

fol. var. . . . 1 —

pendula, Trauerbuche 48 kr. bis

cristata . . . 48

Forsythia viridissima, * neu a. China, . . . 24

Fraxinus, die Esche.

americana, h, D . . . 24

excelsior, h, D . . . 18

aucubaeifolia . . . 1 —

aurea, mit gelbem Holz . . . 24

pendula, neue Traueresche

mit gelbem Holze . . . 1 —

hochstämmig . . . 2 —

crispa, mit krausen Blätt. . . 24

heterophylla, . . . 48

nana, Zwergf. . . 48

pendula, Traueresche, h, 48 kr. bis

glomerata . . . 36

horizontalis . . . 24

integrifolia . . . 24

microphylla . . . 24

myrtifolia . . . 36

Ornus, Ranna-Esche . . . 24

fol. var. . . . —

floribunda . . . 30

latifolia, schönblühend . . . 48

lentiscifolia pendula 24 kr. bis . . . 48

	fl.	kr.		fl.	kr.
Fraxinus oxyacanthifolia	—	48	Hedera.		
<i>oxicarpa</i>	—	30	ditto pr. 12 Stück fl. 2. bis	4	—
<i>rotundifolia</i>	—	30	ditto pr. 100 Stück fl. 15. bis	20	—
<i>rufa</i>	—	36	<i>latifl. fol. var.</i> , neue engl.		
<i>verucosa</i>	—	30	buntbl., unhandhaft	1	—
<i>Theophrasti</i>	—	36	Roegneriana , *, gr. beczblätt.		
<i>quadrangularis</i>	—	36	neuer Epheu vom Kanafus 24 kr. bis	1	—
Genista, die Ginster.			<i>quinquefolia (Ampelopsis hede-</i>		
<i>anglica</i>	—	18	<i>racca</i> , Zungenförmig)	—	6
<i>Barclayana</i> , * 24 kr. bis	—	48	ditto pr. 100 Stück	7	—
<i>floribunda</i> , *, f	—	24	<i>fol. var.</i> , *, buntblätt.	—	30
<i>pubescens</i> , f	—	24			
<i>spartioides</i> , vorzüglich schön und dauerhaft	—	30			
ditto schöne halbkugelige Kronblüm-	—	48	Hibiscus, Syrische Rose, Blumen-		
chen, sehr empfehlenswerth	—	48	baum.		
<i>scoparia</i> , fl. alba	—	24	<i>syriacus</i>	—	10
Ginkgo, Ginfgobaum.			fl. albo	—	12
<i>biloba (Salisburia)</i> , sehr merkwürdig			fl. albo pl. <i>præcox</i>	—	24
in Buchs und Blatt, Samenpflanzen	fl. 1 bis	2 30	<i>pulchello marmorato</i>	—	24
<i>incisa (R.)</i>	5	—	<i>striato pleno</i>	—	36
Gleditschia triacantha , h, D 24 kr. bis	—	36	<i>syriac. speciosus</i> 30 kr. bis	—	48
<i>inermis</i> , h, D 24 " "	—	36	<i>rubro pleno</i>	—	24
<i>caspica</i> , h, D 24 " "	—	36	<i>violaceo pleno</i>	—	24
<i>macrocantha</i>	1	—	<i>cæruleo semipl.</i>	—	24
Glycine.			<i>purpureo pl.</i>	—	24
<i>brachyotrys</i>	1	12	<i>striato superbo pl.</i>	—	36
<i>chinensis (Wistaria)</i> , blaublühende			<i>cæruleo compacto pl.</i>	—	36
windende Beachtspflanze, Kultur und aus-			<i>fol. var.</i> , buntblättrig	—	30
dauernd wie der Weinstock. 24 kr. bis	2	—	<i>totus albus</i>	—	30
ditto pr. 12 Stück	4	—	<i>fastuosus</i>	—	30
ditto pr. 100 " "	25	—	Hyppophaë, Sanddorn.		
fl. albo, dieselbe weizblühend, ganz neu,	12	—	<i>canadensis</i>	—	36
starke Pflanzen fl. 2 bis	—	12	<i>rhamnoïdes</i>	—	10
<i>frutescens nivea</i>	3 30	—	Hydrangea altissima , *	—	24
<i>floribunda</i>	3 30	—	<i>carnescens</i>	—	48
<i>frutescens magnifica</i>	3 30	—	<i>cordata</i> , schön 18 kr. bis	—	24
Gymnogladius (Guilandina).			<i>hortensis</i> (die Duettenia), *, D	—	48
<i>canadensis</i> , h, D 24 kr. bis	—	36	24 kr. bis	—	48
Halesia.			<i>involutrata</i> *	1	30
<i>tetraptera</i> , sehr schönblühender Strauch,			<i>japonica (Siebold)</i> , * 24 kr. bis	—	48
der oft in reinem Sande, höher aber in			<i>japonica fol. var.</i>	1	—
Heide-Erde gedelhet	—	36	<i>nivea (glauca)</i>	—	24
Halimodendron, der Salzstrauch.			<i>pubescens</i> , neu	—	48
<i>argenteum D (Robinia haloden-</i>			<i>quercifolia</i> , *, ausgezeichnet 24 " "	—	48
<i>dron)</i> , einer der vorzüglichsten schön-			Hypericum, Hartheu, Johannis-		
blühenden Gesträuche	—	48	strauch.		
Hedera, Epheu.			<i>calycinum</i> * 6 kr. bis	—	12
<i>Helix</i> , Wald-Epheu	—	6	<i>kalmianum</i>	—	24
<i>fol. var.</i> , buntblättrig	—	24	<i>hircinum</i>	—	18
<i>algeriensis</i>	—	24			
<i>arbuscula</i>	1	—	Jasminum, ächter Jasmin.		
<i>digitata nova</i>	—	24	<i>fruticans</i> D	—	6
<i>leucocarpa</i> , mit weißen Beeren	—	24	<i>officinale</i> , *, D, der Italientische, ran-		
<i>chrysocarpa</i> , mit gelben Beeren	—	24	keube, starkbusende, verlangt nur leichte		
<i>taurica</i> , halbbuntbl. 24 kr. bis	1	—	Laubbede 18 kr. bis	—	24
<i>latifolia</i> , breitblätt. engl. Epheu,			<i>triumphans</i> , *, D 18 kr. bis	—	24
sehr schnell wachsend, für Zimmer					
geeignet 12 kr. bis	1	—			

Hex, Hülse, Stechpalme.

Aquifolium , t, D	20 kr. bis	48
arborescens , hochwachsend, sehr zu empfehlen	48 kr. bis	1 12
var. luteis gelbbunt	48 " "	1 12
marg. ditto gerändert	48 kr. bis	1 12
albis , weißbunt	48 kr. bis	1 12
viridis , grüngelbbl.	48 " "	1 12
ferox , Hart beschält	48 " "	1 12
var. albis , ditto, weißbunt	48 kr. bis	1 12
var. luteis , ditto, gelbbunt	48 kr. bis	1 12
lanceolatum (myrtifolium) kleinblüthige	48 kr. bis	1 12
laurifolium var.	48 kr. bis	1 12
calamisträ	fl. 1. bis	2
fol. var.	fl. 1 bis	2
cassine *		—
castaneifolia , *	fl. 1. bis	1 30
crassifolia , * merkwürdig		2
cordata *	fl. 1. bis	1 30
fol. var. *		1 30
cornuta , *	fl. 1 12 kr. bis	5
caroliniana , schön	36 kr. bis	1 30
Cuninghami		1
dipyrena *		1 30
furcata ,	fl. 1 12 kr. bis	5
latifolia * (Siebold), sehr großblättrig	fl. 1 bis	3
von Japan	fl. 1 bis	2
latispina	" 1 " "	2
microcarpa	" 1 " "	2
nobilis		1 12
excorticata		1 12
ovata		1 30
opaca , sehr ausdauernd	fl. 1 bis	1 30
pendula	" 1 " "	2
Perado , * beb. stark. Beob.	" 1 " "	2
Tarayo *	" 1 " "	3
Thunbergiana		1 30
vomitaria		1 30
12 Stück in 12 Sorten fl. 8 bis		12
100 " " " " " " fl. 50 "		80

Die Stechpalme verlangt den ihrer Natur angemessenen Standort als Unterholz oder Halbschatten in geschützter Lage oder auch im dichten Anschluss an andere Pflanzungen, und hält dann die strengsten Winter aus, während frei gepflanzte Exemplare ebenso wohl durch den vollen Einfluss der Hitze als der Kälte verkümmern. — Uebrigens gehören sie zu den lebhaftesten immergrünen Ziersträuchern.

Indigofera Dosua, * eine äußerst zierliche Indigopflanze, welche unbedeckt zwar über der Erde erkelet, aber welcher austreibt und den ganzen Sommer über reichlich blühet.

Juglans, der Walnußbaum.

americana , h, D , amerikanische	— 24
alba , weißer amerikan.	— 30
cineria , von Amerika	— 30
nigra , ditto	— 30
sulcata , ditto	— 30
regia , h, H , Europäischer	— 30
fertilis , ditto, früh tragbar	1 —
laciniata , geflügelblüthiger	2 30
fraxinifolia (Pterocarya caucasicä) , in schöner Strauchform vom Kaukasus, wird nur 15 bis 20 Fuß hoch und eignet sich wegen herrlicher Belaubung einzeln auf Rosenblüthe	— 48

Juniperus, Wachholder, bei den Nadelhölzern verzeichnet.

Kalmia angustifolia , Heide. Sehr 24 kr. bis	— 36
glauca, sehr schön	36 kr. bis 1 —
glauca superba	1 —
latifolia, wunderschön 36 kr. bis	2 —
lucida	1 —
pumila rubra	1 —

Kerria, f. Corchorus.

Köhlreuteria, paniculata , h, schön	— 24
--	------

Laurus, der Lorbeer.

Benzoin		
nobilis , *, t, verlangt starke Laubbede	24 kr. bis	1 30
regalis , *, neu		2 —
sassafras , zweijährig		— 36

Ledum palustre	— 24
---------------------------------	------

Ligustrum, Rainweide.

Ibota , *, neu	— 48
nepalense , *, (Borrga lig.)	— 24
ovalifolium *	— 24
vulgare	— 6
fr. albo	— 12
fol. var	— 24

Liquidambar, der Amberbaum.

Styraciflua	— 36
------------------------------	------

Liriodendron, der Tulpenbaum.

Tulipifera h, D , schöne Hochstämme	— 48
integrifolia	1 12
rubra ?	—

Lonicera, die Heckenkirische.

cærulea	— 18
fragrantissima , *, neu aus China, immergrün, hat hier unge- schägt gut überwintert	1 —
Ledebouri	— 18
tartarica , dunkelroth	— 12
sibirica , hellroth	— 8
Symphoricarpos	— 6
fol. var.	— 12
caprifolium (Weißblatt)	— 8
coccineum , ditto, hochroth	— 24

<i>Lonicera caprifol.</i> <i>Fraserii</i> , hochstä.	30	zwei ersten Jahren stets feucht erhalten worden, so wachsen sie ohne weitere Pflege rasch vorwärts und zeigen bald jene grosse Blüthen in Masse, welche hier alljährlich allgemeine Bewunderung erregen.	n. kr.
<i>Brownii</i> ditto	30		
<i>flavum grandiflorum</i> , gelb	24		
<i>fl. novum</i> , gelb	24		
<i>Douglasii</i> , großbl., graugrün	36		
<i>semperfl. superbum</i>	24	Mahonia f. Berberis.	
<i>Goldii</i> , gelb	18	Menziesia globosa , hdb.	36
<i>macrophyllum</i> , neu, groß	48	Mespilus , die Mispel.	
<i>occidentale</i>	24	<i>Amelanchier (Pyrus)</i> ,	6
<i>sempervirens hybrid.</i>	24	<i>affinis</i>	24
<i>sinense</i> *	24	<i>ovalis</i>	24
<i>splendida</i> * neu, prächtig	1	<i>florida</i>	24
Lycium , Boecksdorn.		<i>canadensis</i>	24
<i>europæum</i>	4	<i>arbutifolius</i>	30
Maelura , die Pfaffen-Orange.		<i>Chamaespilus</i>	24
<i>aurantiaca</i> 36 kr. bis	1 30	<i>Cotoneaster</i>	18
Magnolia , <i>acuminata</i> ,	1 30	<i>pyracantha</i> , Feuerdorn . 18 kr. bis	24
<i>auriculata</i>	2 30	<i>nova</i>	36
<i>cordata</i>	1 30	Morus , der Maulbeerbaum.	
<i>glauca</i> , D 36 kr. bis	1 30	<i>alba</i> , weißer	12
<i>longifolia</i> , hart	2	<i>Kaempferi</i>	—
<i>gracilis</i> , (<i>Kobus</i>), D . fl. 1 bis	3	<i>nigra</i> , schwarz . . . 48 kr. bis	1 12
<i>gigantea</i> fl. 2. 30 bis	3 30	<i>pensilvanica</i>	—
<i>grandiflora</i> , * 30 kr. bis	2	<i>papyrifera (Broussonetia)</i>	18
<i>macrophylla</i> , prachtvoll fl. 3 bis	5	<i>dissecta</i> fl. 1 bis	2
<i>Norbertiana</i> ditto fl. 2 bis	5	Myrica californica *, neu	48
<i>precia (Yulan. conspicua)</i> ,	5	Neillia thyrsiflora , *, ganz neu 30 kr. 6.	1
<i>precia grandis</i> aus unserer Samen-	5	<i>sp. Mc. Nab</i>	2
nacht, die Blumen sind rein weiß mit schwacher rother Zeichnung, und erreichen fast die Größe jener der <i>M. grandiflora</i> fl. 3 bis	7	Paeonia , Pfingstrose, Bauernrose.	
<i>precia cyathiflora (R.1853)</i>	6	<i>arborea (Moutan)</i> fl. 1 30 bis	4
groß, breitzetelig, hellcarmoisin, mit weißem Rande; Mauerblume	6	<i>atropurpurea (Fortune)</i>	—
<i>purpurea</i> , *, D 48 kr. bis	3	<i>Atalanta (Fort.)</i>	—
<i>purpurea reflorescens</i> , aus unserer Samenzucht, mit sehr großen dunkelcarmoisinrothen Blumen	3	<i>Colonel Malcolm (F.)</i>	—
<i>purpurea excelsa (R.)</i> , groß, dunkelcarmoisin	3	<i>Confucius (F.)</i>	—
<i>purpurea nigricans (R.)</i> , niedrig, dunkelcarmoisin	2	<i>Globosa (F.)</i>	—
<i>speciosa</i> fl. 2 bis	3	<i>Lord Macartney (F.)</i>	—
<i>triumphans</i>	2	<i>Robert Fortune</i>	—
<i>delicata (R.)</i>	2 30	<i>Salmonia (F.)</i>	—
<i>vittata (R.)</i>	2 30	<i>Zenobia (F.)</i>	—
<i>Soulangiana</i> fl. 2 bis	5	<i>papaveracea</i> . fl. 1 30 bis	4
<i>striatiflora</i>	—	<i>rosa gallica</i>	2
<i>pyramidalis</i> fl. 2 bis	3	<i>rubra odorata</i>	2 30
<i>tripetala</i> , D 48 kr. bis	3	<i>Leodiense</i> fl. 1. 30 kr. bis	3
		<i>albicans pleno</i> fl. 1. 30 kr. bis	3
		<i>Carl V. (Schmelz)</i> fl. 2 bis	5
		<i>Deutsche Flagge (Siebold)</i>	3
		<i>Kenny (Casoretti)</i>	5
		<i>phoeniceo pleno</i> . fl. 3 bis	5
		<i>pomponia pleno</i>	2
		<i>regia</i>	2
		<i>rosea superba</i> , prachtvoll fl. 2 bis	8
		<i>Elisabethae (Casoretti)</i> fl. 7 bis	10
		<i>triomphe de Malines</i>	4
		<i>de Van der Maen</i>	3 30
		<i>Fürstin Metternich</i>	2 30
		<i>— Schwarzenberg</i>	2 30
		<i>— Lichtenstein</i>	2 30
		<i>Kaiser Leopold</i>	5
		<i>Albrecht Dürer</i> . fl. 2. bis	4

Fast allgemein hält man die Magnolien für zu zart für unsern Winter; diese Ansicht ist jedoch völlig grundlos. Von den oben bezeichneten halten die meisten Sorten 24° Kälte Rd. ohne Bedeckung aus. Nur die *grandiflora* kann starker Laubdecke nicht entbehren. *M. purpurea* und einige davon gewonnene Bastarden, wie *Soulangiana* leiden erst bei 20° Kälte in den Knospen, die übrigen gar nicht. Sind die Pflanzen in den

Pæonia arb. Rococco . . . fl. 2. bis	5
Rinzii (Casoretti) . . .	6
Van Houttei (Casoretti) . . .	6
Victoria . . .	230
Blanche de Noisette . . .	5
Emilia . . .	5
Rosa Eliarsi . . .	7
Madoni . . .	8
Lambertiana . . .	8
Rosamundi . . .	6

Unsere Pæoneen dürfen wir auf das einkimmigste Theil der sehr zahlreichen Besucher und Kenner als durchaus vorzüglich empfehlen. Die oben angeführten Fortune'schen Pæonien können wir zwar zu fl. 10 pr. Stück liefern; allein die bisher aus mehreren Quellen bezogenen jungen Pflanzen zeigten ein so unsicheres Fortgebeihen, daß wir für deren Sicherheit nicht einstehen können, so lange wir nicht eigne Vermehrung im Vorrath haben.

Paliurus, Christusdorn. aculeatus (Rhamnus), * , t . . .	— 24
---	------

Paulownia imperialis, D h, 24 kr. bis
Dieser herrliche japanische Zierbaum hat mehrere Winter unbedeckt überstanden und in deutschen Gärten geblühet.

Periploca græca, Schlinge, eine schönblühende kräftige Schlingepflanze . . .	— 12
---	------

Philadelphus, Pfeiffenstrauch, unächter Jasmin.	
californicus, neu . . .	— 48
coronarius, gewöhnl. H . . .	— 8
fl. pleno, D . . .	— 18
chinensis, großblühend . . .	— 24
Gordonianus, bitte . . .	— 18
gracilis . . .	— 18
grandiflorus . . .	— 18
inodorus . . .	— 18
laxus . . .	— 18
mexicanus * , sehr hart 30 kr. bis	1
nivalis . . .	— 24
latifolius . . .	— 30
Salzmanianus, neu . . .	1 12
speciosus, besond. großbläh. . . .	— 30
thyrsiflorus . . .	— 24

Sämmtliche Philadelphus empfehlen sich als blumenreiche Ziersträucher. Die neueren Sorten haben vor P. coronarius die Vorzüge, dass sie sehr fein, aber nicht zu stark duften, grösser und später blühen.

Pinus, Kiefern, Föhren, Tannen und Fichten, bei den Nadelhölzern.	
--	--

Planera crenata . . .	— 36
Platanus, die Platane.	
occidentalis, h, H . 24 kr. bis	— 48
ditto pr. 100, hochfl. fl. 40. bis	60

Die übrigen Sorten haben wir ihrer weit geringeren Eigenschaften wegen eingehen lassen.

Podocarpus, bei den Nadelhölzern.	fl. kr.
--	---------

Populus, die Pappel.	
alba, Silberpappel, h . 12 kr. bis	— 24
argentea vera . . .	— 24
balsamifera, Balsampappel h 18 kr. bis	— 24
betulefolia . . .	— 24
canadensis, h . . 18 kr. bis	— 24
grandidentata, h . 18 " "	— 24
Hudsonia . . .	— 24
italica, h, H . . 12 kr. bis	— 24
laurifolia . . .	— 24
pendula . . .	—
suaveolens . . .	— 24

Potentilla, Fünffingerkraut.	
fruticosa . . .	— 12
parvifolia . . .	— 24

Prunus, die Pflaume.	
chicsea (insitica) . . .	— 24
spinosa, fl. pleno, sehr zierlich . . .	— 24
Cerasus, die Kirsche.	
avium, fl. pleno, gefüllte Kirsche . . .	— 30
fl. pleno, ditto . . .	— 24
fl. carneo pleno . . .	—
pygmaea (Maryland) . . .	— 30
Laurocerasus, *, Kirschloebcer . . .	— 24
angustifolius . . .	— 24
colchicum . . .	— 30
lusitana, *, immergr. 24 kr. bis	— 36
Mahaleb, Weichsel . . 6 kr. bis	— 12
Padus, H . . .	— 8
var. . . .	— 12
persicifolia . . .	— 24
pumila (glauca) . . .	—
virginiana . . .	— 20

Ptelea, Lederbaum, Geldbaum.	
trifoliata . . .	— 8

Pterocarya, caucasica, krauchartiger Ballastbaum vom Kaukasus . . .	— 48
--	------

Pyrus, Apfel, Birne, Quitte.	
communis fol. var. . . .	— 24
Malus baccata, südrisch, Apfel . . .	— 20
spectabilis fl. pleno, gef. Apfel . . .	— 24
sp. albo pleno . . .	—
japonica (Cydonia), D, japanische Quitte mit prächt. scharlach. Blüten; eine Pflanze f. jed. Gart. 24 kr. bis	1
fl. albo, weißbl. . . .	1
jap. atrosanguinea, neu	
48 kr. bis	1
jap. rosea (umbilicata), näher bezeichnet bei Cydonia 48 kr. bis	1 30
salicifolia . . .	— 20
cretica . . .	— 30
pinnatifida (Sorbus) . . .	— 30
Sieveriana . . .	—

Quercus, die Eiche.	
ægilops . . .	1
coccinea . . . 36 kr. bis	1 30

	fl. kr.
<i>Quercus bicolor</i>	— 30
Catesbaei	1 —
Cerris	— 48
fol. var. flart	2 30
coccifera, °, f.	— 48
filicifolia	3 30
Fordii	— 1
heterophylla (<i>fastig. cucullata</i>)	3 —
laciniata	1 30
laurifolia	1 —
imbricata	— 1
Loueti	— 1
pendula	1 30
nigra	— 48
pseudosuber	1 30
prinos discolor	— 48
macrophylla	1 —
pyramidalis (<i>fastigiata</i>) 48 kr. bis	1 30
pr. 12 Stück fl. 10. bis	15 —
robur fol. var.	1 —
robur atrosanguinea, neue	8 —
Blut-Weide	— 30
rubra	— 30
palustris	— 48
flex ° f.	— 48

Rhododendron, die Alpenrose, hde

azaloïdes *	— 48
Cartoni, *	1 —
Gowenlanum *	1 —
Catawbiense u. var. 36 kr. bis	1 30
campanulatum hybr, diese Gergeng-	
nisse aus unserer Samenzucht von R. cam-	
panulatum verdienen die häufigste	
Verbreitung wegen ihres baumartigen,	
ausgebreiteten Wuchses, Größe der Blumen,	
und Dauerhaftigkeit im Winter, wodurch sie	
den gewöhnlichen R. ponticum, welcher	
bei strenger Kälte oft leidet, weit übertrifft!	
fl. 1. 30 kr. bis	20 —
fastuosum flor. pl. . fl. 1. bis	5 —
dauricum atrovirens, blühet schon	
im März . . . 36 kr. bis	1 30
ferrugineum, Alpen	1 —
hirsutum arborescens, ditto	1 —
fol. var.	1 —
ponticum und var. . 30 kr. bis	1 —
hydr. caucasicum, fast weiß, sehr	
ausharrend, niedrig . . fl. 1. bis	1 30
crispum n 1. n	1 30
fol. var. n 1. n	1 30
maximum und var. . 36 kr. bis	1 30
hyacinthiflorum . . . fl. 1. n	3 —
guttatum n 1. n	3 —
Lowii n 1. n	3 —
multimaculatum . . . n 1. n	3 —
Vervœneanum fl. pl. fl. 1 bis	5 —

mehr andere finden sich auf Seite 52
besonders verzeichnet.

Rhodora canadensis, flart . . .	1 12
--	------

Rhus, Sumach.

Cotinus (Perückenbaum)	— 18
Vernix	— 18
Ribes, Johannisbeerstaude.	
aureum (<i>palmatum</i>), D	— 12
Bridgesii	— 24
acerifolium	— 24
atropurpureum	1 —
Gordonianum, ein vorzügliches	
Werkzeug zwischen aureum und san-	
guineum mit orange. Blüthe D.	— 24
sanguineum, rottblühend, D	— 24
fl. albidum	— 1
fl. pleno, rotz gefüllt	— 48
subvestitum, neu	1 30
macrobotrys	— 24
cerasiforme	— 24
nigrum	— 6
grossularia	— 10
rubrum	— 6

Robinia, Akazie.

pseudoacacia, H, h . 6 kr. bis	— 24
Bessoniana, hochstämmig	1 —
hispida, rottblühend	— 20
ditto hochstämmig	— 48
hispida complexa, eine	
neue prächtig großblühende, hoch-	
stämmig	1 30
niederstämmig	— 48
inermis, Kugelakazie, D	— 24
ditto hochstämmig, D	— 48
rubra (<i>Goudouin</i>), schön	
und dauerhafter als die alte	
Kugelakazie D . 24 kr. bis	— 36
ditto hochst. D . fl. 1 n	1 30
involuta elegans, (R.)	
äußerst reichlich in Zweigen und	
Blättern gekrümmt hochst.	1 30
niederstämmig	— 48
microphylla, D . 36 kr. n	— 48
pendula 48 n n	1 12
pyramidalis	— 48
spectabilis	— 24
stricta	— 30
tortuosa 30 kr. bis	— 48
macrophylla	— 24
viscosa, Kugelakazie, D	— 48
ditto hochstämmig 36 kr. bis	— 24
hybrida	— 24
cylindrica	— 36
elegantissima	— 36
formosa	— 36
Caragana, Erbsebaum, gelbblühend, H	— 8
Chamlagu, sehr schön	— 36
ferox	— 30
frutescens	— 10
Gerardiana, schön	1 12
Halodendron, sehr schön rottblühend.	— 48
gracilis	— 36
jubata	— 2
pendula, halbhochst. 48 kr. bis	1 12

Rosa, im betreffenden Vergleichnisse.

Rubus, Brombeere, Himbeere.

fruticosus, fl. albo pleno	24
bellidiflorus pleno	24
laciniatus	24
leucodermis (biflorus) *	1
americanus	48
frut. fol. var., schön	30
nobilis	24
rosæflorus, fl. pleno	24
odoratus, D	8
Idæus, H	6

Ruscus, Mäusedorn, immergrün.

Hypophyllum * D, f	24
------------------------------	----

Salisburia, f. Ginkgo.

Salix, die Weide.

babylonia, Trauerweide, h	24
cornuta, D, traubblätt.	24
argentea, Silberweide	24
caprea tricolor, bunte	24
caprea pendula	—
canadensis	20
laurifolia, breitblättrige	24
nigra pendula	24
hochstämmig	1 30

Sambucus, Hosiunder, Flieder.

nigra	6
heterophylla	24
fl. pleno, gefülltblühender, schön	24
laciniata	8
formosa	24
fol. var.	10
monstrosa	12
racemosa, H	6

Schubertia, f. Cupressus.

Sophora japonica, h, D	24
pendula h, D	48 kr. bis 1 12

Sorbus (Pyrus), Vogelbeerbaum.

Aria	24
americana	24
aucuparia, h, D	12 kr. bis 24
domestica, Spierling	48 kr. bis 1 12
hybrida, Bastard	30

Spartium, Priemen, Ginster.

juncum, *	10
scoparium, fl. albido, *	24
tinctorium, fl. pleno	24


Spiraea, Spierstaude.

acutifolia	12
alpina, sehr niedlich	20
ariaefolia, wunder schön D	30
bella, D	18
Billardi, neu	24
Blumei, klein	24
californica, neueste	36

Spiraea callosa, ganz neu, aus Hoch-China, mit großen dunkelrothen Blumen, H

12 kr. bis pr. 100 Stück	15
chamaedrifolia, H	6
incisa	12
corymbosa, D	18
cana (nana), kleinste	24
canescens	24
crenata, D	10
Douglasii, D	24
eximia, neu	48
expansa	24
hypericifolia, H	6
flexuosa, D	10
Hookeri, neu	24
laevigata	24
lancifolia	20
Lindleyana, *, H	24
niven, neu	36
opulifolia, H	8
Pitkowiensis	24
prunifolia pleno, D, H, sehr schön gefüllt	18 kr. bis 24
Reevesi *, ausgezeichnet schön D	24
Reevesii fl. pleno, * gefülltblühend, sehr schön	36 kr. bis 1 12
rotundifolia	24
salicifolia, H	4
ruberrima	24
sorbifolia	10
vaccinifolia	24
venustula	24
Staphylea, die Pimpernuß.	—
colchica trifoliata	36
colchica pinnata	36
pinnata	10
Swamerdamia antennaria, *	—
Symphoria, Peterstrauch.	—
racemosa, Trauben-Schneebere, D	12
vulgaris, H	6
fol. var.	24
Syrinca, Syreue.	—
chinensis, H	12
schöne Hochstämmchen	48
fl. rubro, D (Sauchet)	24
fl. albo, die weißblühende Spireeische Syreue	48
Emodii, (aus Repat)	1
Josikaea	24
persica	12
laciniata	24
nana pinata	36
vulgaris, H	6
fl. albo	6
fl. pleno	30
Gloire de Moulins	1
maxima	24
Heriartiana	24
Liberti,	30

	n.	kr.		n.	kr.
<i>Syrinca vulg. nigra</i>	—	30	Viburnum, der Schneeball.		
<i>Marly.</i>	—	24	<i>Opulus, fl. pleno, D</i>	—	12
<i>rubra insignis</i>	1	—	ditto hochstämmig	1	—
<i>Princesse Camille de</i>			<i>pygmaeum, Zwergf. D</i>	—	24
<i>Rohan</i>	—	—	<i>dentatum</i>	—	24
Tamarix, Tamarisfenstrauch.			<i>prunifolium</i>	—	24
<i>gallica, D, H</i>	—	10	<i>cotinifolium, neu, vom Himalaya</i>	—	30
<i>indica, sehr zierlich, blühet im Herbst</i>	—	24	<i>amethystinum, *, neu, aus China</i>	—	48
<i>africana (florib.), ausgezeichnet reich-</i>			<i>Timus et var., *, D</i>	—	24
<i>blühend, blühet im Frühjahr</i>	—	30	<i>cylindricum</i>	1	—
Taxodium, f. Cupressus, bei den			<i>dauricum *</i>	—	36
Nadelhölzern.			<i>grandiflorum, * fl. 1 bis</i>	2	—
Taxus, Eibe, Tarrustamm, bei den			<i>macrocephalum, *, neu</i>	1	—
Nadelhölzern.			<i>macrocephalum verum</i>		
Tecoma, f. Bignonia.			<i>fl. 3 bis</i>	5	—
Thuja, der Lebensbaum bei den			<i>multatum, neu</i>	1	—
Nadelhölzern.			<i>plicatum, ählt</i>	3	—
Tilia, die Linde.			Vinea, Simgrün.		
<i>americana, h, D, großblät. 24 kr. bis</i>	36		<i>herbacea, krautartiges</i>	—	12
<i>argentea (alba), weißliche</i>	30		<i>major, D</i>	—	10
<i>pendula, hängend</i>	1	—	<i>reticulata</i>	—	24
<i>europaea, h</i>	24		<i>eleg. varieg. sehr schön</i>	—	36
<i>asplenifolia, geflügelblät.</i>	36		<i>minor, H.</i>	—	6
<i>mississippiensis</i>	48		<i>fol. var. *</i>	—	10
Ulmus, Ulme, Uyer, Rüsterbaum.			<i>fl. pleno</i>	—	10
<i>adanthifolia</i>	48		Virgilia lutea, schön	—	48
<i>americana, H h, höchst empfehlenswerth</i>			Vitis, wilde Weinrebe.		
<i>zu Ulfen und zu größeren Waldpflan-</i>			<i>hederacea, Jungferwein</i>	—	6
<i>zungen wegen raschen Wachses und</i>			ditto pr. 100 Stück	7	—
<i>weitholken Holzes 12 kr. bis</i>	30		<i>Labrusca</i>	—	12
<i>pr. 100 Stück fl. 18. bis</i>	40		<i>Isabella, prachtvoll großblättrig, deckt</i>		
<i>atrorubens, mit dunkel rothgrünem Laube</i>	36		<i>große Flächen, und bringt wunderschöne</i>		
<i>campestris, fol. var.</i>	18		<i>Früchte, erträgt außerdem weit mehr</i>		
<i>fol. v. elegant, bunthl.</i>	1	—	<i>Kälte, als jeder andere Wein!</i>	—	24
<i>gracilis, sehr fein</i>	48		Weigelia rosen, dieser schöne neue Strauch		
<i>excelsa</i>	36		<i>hält unsern Winter ohne Bedeckung</i>		
<i>exoniensis, pyramidal, großbl.</i> . .	30		<i>aus</i>	24 kr. bis	48
<i>asplenifolia</i>	30		ditto pr. 12 Stück fl. 3. bis	6	—
<i>latifolia pendula, schöner Baum</i> . .	48		<i>amabilis</i>	30 kr. bis	1
<i>fastigiata</i>	36		Wistaria, f. Glycine.		
<i>monumentalis (R.), schön</i>	130		Yucca flaccida, eine frei aushaltende, un-		
Vaccinium Oxycoccos, hbe	24		<i>vergleichliche Strauchpflanz, D, fl. 1. 30 kr. bis</i>	5	—
<i>ovatum</i>	24		<i>filamentosa</i>	130	—
<i>uliginosum</i>	24		<i>californica, ganz neu</i>	—	—
<i>virgatum</i>	24		<i>recurva (pendula) fl. 1. 30 kr. bis</i>	5	—
<i>formosum</i>	—		<i>stricta</i>	130	—
<i>venustum</i>	—				
<i>Vitis Idæa, Grouseelbeere</i>	24				

 **100Sorten Ziersträucher und Bäume nach unserer Wahl, mit Namen fl. 25.**
100Stück dergleichen in mehreren Sorten, nach unserer Wahl fl. 10 bis fl. 20.
100 Stück immergrüner desgleichen zu Wintergärten fl. 40 bis fl. 60.

Die Coniferen oder Nadelhölzer

finden in neuester Zeit wegen ihrer mannigfaltigen und äusserst zierlichen Formen, gleichwie wegen ihrer Eigenschaften als immergrüne Bäume und Sträucher sehr bereitwillige Aufnahme. Im Anschlusse an die auffallenden immergrünen Sträucher: *Mahonia*, *Ilex*, *Rhododendron* etc. und an die ausgezeichnetsten Zierlaubhölzer, wie *Magnolien*, *Azaleen*, *Paeonien* u. s. w. sind sie von unvergleichlicher Wirkung, und gewähren die Mittel, das Gartenvergnügen, wenn nicht während der strengsten Jahreszeit hindurch, doch bis tief in den Herbst und schon sehr frühe im Frühjahre reichlich zu geniessen.

Aus allen Zonen und Höhen der Erde eingeführt, erträgt nur ein Theil der *Coniferen* unsere Winterkälte von 15° bis über 20° Réaumur. Diese folgen hierunter in der 1sten Abtheilung, wovon die mit * bezeichneten allerdings noch eines geringen Schutzes bedürfen.

Die 2te Abtheilung enthält die zärteren *Species* für das Gewächshaus, worunter wir alle halbharten rechnen, welche entweder nicht mehr als 1° bis 10° Kälte ertragen, oder in Betreff ihrer Ausdauer im Freien noch Zweifel übrig lassen.

Erste Abtheilung. (Im Freien ausdauernd.)

	fl. kr.		fl. kr.
Cryptomeria japonica ,		<i>Juniperus interrupta</i>	1 —
hat die beiden letzten Winter ohne		<i>macrocarpa</i> *	1 30
Schutz vortreflich ausgehalten		<i>nana davurica</i>	1 12
24 kr. bis	1 —	<i>nepalensis (recurva)</i> , * hängend fl. 1 bis	2 —
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	12 —	<i>oblonga pendula</i> * sehr schön . . .	1 12
<i>glauca</i>	1 —	<i>oxicedrus</i>	— 24
<i>Lobbiana</i>	1 —	ditto pr. 12 Stück	4 —
<i>nana</i> , nieder	1 —	<i>davurica</i> *	1 12
Cupressus, die Cypresse.		<i>echinoformis</i> , (R.) ganz nieder	
<i>disticha (Schubertia Taxodium)</i> ,		in Kugelform, ein Erzeugniß a. unsern	
die Wassercypresse f. . 24 kr. bis	1 12	Saamenbecken	— 48
<i>fastigiata</i> , f. *	1 12	ditto pr. 12 Stück	8 —
<i>pendula</i> , f. * . . . fl. 1 bis	2 —	<i>sabina cupressiformis</i>	1 —
<i>pinnata</i> , f. *	1 12	<i>fol. var.</i>	— 36
<i>sempervirens</i> , f. * hält 15°		<i>prostrata</i>	— 30
Kälte ohne Bedeckung 36 kr. bis	2 —	<i>tamariscifolia</i> , sehr schön . . .	— 30
ditto pr. 12 Stck. fl. 6. bis	12 —	<i>squamata</i> *, kriechend, sehr schön, hart	1 12
<i>nucifera</i> ?* (<i>Glyptostrobus</i> .)	1 12	<i>sphaerica (China)</i>	
<i>thujoides</i> 24 kr. .	— 48	fl. 1. 30 kr. bis	4 —
<i>compacta</i>	— 48	<i>suecica</i>	— 30
Ginkgo biloba (Salisburia)		ditto pr. 12 Stück	5 —
sehr merkwürdig in Wuchs und Blatt,		<i>thurifera lusitanica</i> , der portugiesische	
Saamenpflanzen . . 36 kr. bis	2 —	Weichrauch, hochwachsend, vollkommen	
<i>incisa</i> (R.)	7 —	ausdauernd	1 30
Juniperus, Wachholder.		<i>virginica</i> , sehr beliebt	— 24
<i>alpina</i>	— 30	ditto pr. 12 Stück	4 —
<i>chinensis</i> , sehr schön und ausdauernd		<i>filiformis</i> , (Rinz)	2 —
36 kr. bis	1 12	<i>fol. var.</i>	1 30
<i>communis</i> , gemeiner	— 12	<i>nana</i>	1 30
<i>pendula</i>	1 12	Pinus, Kiefer, Föhre.	
<i>cracovica</i>	— 30	<i>austriaca</i>	— 24
<i>ericoides</i> (Ret.) 30 kr. bis	1 —	<i>Bruttia</i> , klein	— 30
ditto pr. 12 Stück fl. 4 bis	10 —	<i>cembra</i> , Zirbelnuß fl. 1. 30 kr. bis	2 30
<i>excelsa</i> * ausgezeichnet	— 48	<i>Laricio</i> , schön	— 24
<i>hibernica</i>	— 36	<i>maritima</i>	— 24
ditto pr. 12 Stück fl. 6 bis	12 —	<i>Pallasiana</i>	— 24
<i>hispanica</i> schön	— 36	<i>ponderosa</i>	5 —

	fl. kr.		fl. kr.
Pinus Sabiniana	5 —	Pinus Cedrus Deodara *, aus Nepal,	
Strobis, Weymouthsfiefer	24	schön graugrün	36 kr. bis 3 —
excelsa, 48 kr. bis	2 —	crassifolia, neu fl. 2 bis	5 —
Lambertiana	3 —	ramosissima	2 —
monticola	3 —	viridis, neu 2 "	3 30
Pumilio, Zwergsfiefer	24		
Abies, und Picea, Weißtanne,		Larix, die Lerche.	
Roßtanne, Richte.		europaea 12 kr. bis	24
alba, Weißtanne	24	americana 48 "	1 12
Appolonis	—	Griffithi, neu	3 30
amabilis	—	horizontalis	1 12
balsamea, Balsamtanne	24	pendula	1 30
prostrata, Zwergtanne	1 12	sibirica	1 30
bracteata, neu, sehr schön	—	12 Pinus in 12 Sorten fl. 4 bis	12 —
canadensis, Hemlocktanne	24	100 " " 24 " " 40 "	80 —
ditto 4-5 Fuß hoch	1 —	Manche der oben bezeichneten sind in bedeutender Anzahl abgebildet.	
48 kr. bis	1 —	Podocarpus Macki, erträgt unfreudig	
canad. nana	1 30	15° Kälte 30 kr. bis	1 30
cephalonica, Klein	1 12		
Douglasi, sehr schön und ausdauernd, aus Californien	3 30	Taxodium, s. Cupressus.	
excelsa, gewöhnliche Roßtanne	24	Taxus, Eibe, Tarusbaum.	
Clanbrasiliana, Zwergform	36	baccata	24
ditto Rärter	1 30	fol. var. 24 kr. bis	36
elegans	1 12	canadensis, schnellwachsend	24
monstrosa	2 —	ditto Rärter 36 kr. bis	1 —
orientalis, ganz kurzadeligt, vom Kautafus	36	pyramidalis, vollkommen ausdauernd, pyramidalischer	1 —
ditto Rärter fl. 1. bis	2 —	Dovestoni (umbraculifera) mit hängenden Zweigen, sehr äppig und empfehlenswerth fl. 1. 30 kr. bis	2 —
pigmaea, schönste Zwergform	36	hibernica *, in schlanker Pyramidenform, etwas zeltlich 30 kr. bis	48
ditto Rärter	1 12	imperialis	—
stricta nana	1 12	aucifera *	48
tennifolia	1 12	pendula	1 30
Fraseri, sehr schön 36 kr. bis	1 12	procumbens (stricta)	1 30
Fraseri glauca	48	recurva fl. 1. 30 kr. bis	2 30
grandis	5 —	tardiva (Cephalot. adpressa), höchst empfehlenswerth 30 kr. bis	2 —
Hudsoni, auffallende Zwergform fl. 1 bis	2 —	Thuja, der Lebensbaum.	
mariana alba, niedliche weißgrüne ditto 4-5 Fuß hoch	30	aurea	1 12
nigra, kleine Zwergtanne	48	cupressoides (Cupr. thujoide.)	24
pumila, sehr schöner Strauch	30	dolabrata ? * (Cupr. lusit. ?)	1 30
Morinda (Smithi, Pindraw, Khutrow), mit hängenden Zweigen 36 kr. bis	2 —	glauca (Biota)	2 30
nobilis, *, schön und selten	3 30	gigantea (Craigiana)	—
		(Libocedrus decurrens) *	5 —
Nordmanniana, schöne Weißtanne vom Kautafus	2 —	Meldensis	5 —
ditto Samenpflanzen	3 —	canad. viridissima, sehr schön	48
ovata	—	intermedia * fl. 1 bis	1 30
Pinsapo, sehr schön	1 12	occidentalis 12 kr. bis	36
ditto Samenpfl. fl. 1. 30 kr. bis	3 30	orientalis 12 "	36
Pichta (sibirica) schön fl. 1 bis	2 —	argentea var., neu fl. 1. bis	1 30
taxoides (R.)	12 —	pendula * fl. 1 bis	3 —
Tschugatskoi	—	plicata, sehr schön 48 kr. bis	1 12
Menziesii, schönste graugrüne aus Californien 30 kr. bis	2 30	flagelliformis	1 12
		tartarica *	48
Cedrus *, Gieber vom Libanon 36 kr. bis	3 —	Wareana	36
atlantica argentea	—	Thujopsis borealis hält ohne Schutz, sehr schön fl. 1 30 bis	5 —
viridis	—	glauca (Chamaecyparis)	4 —

Zweite Abtheilung. (Die zarten, und, mit fr. bezeichnet, die halbharten, bis zu 10° Kälte ertragenden species.)

	fl. kr.		fl. kr.
Auracaria brasiliensis.		Juniperus Herrmanni . . fl. 1. bis	2 —
Samenpflanzen . fl. 5 bis	12 —	horizontalis	1 —
Bidwelliana, Gipfelpflanze	25 —	japouica	130
Cockii, Gipfelpflanze	40 —	mexicana	130
Cunninghami, Gipfel	25 —	occidentalis	1 —
excelsa, 6 Zoll hohe Samenpflanzen	10 —	recurva densa	130
fl. fl. 100 bis	400 —	Reevesiana	112
multiceps, Gipfel	18 —	religiosa fl. 1. 30 kr. bis	3 —
gracilis (<i>elegans</i>) Gipfelpflanze .	—	Schollii	1 —
imbricata fr., Samenpflanzen	—	sphaerica (<i>China</i>) fl. 2 bis	4 —
fl. 1. 30 kr. bis	8 —	squarrosa (<i>Retinospora</i>) . .	112
Callitris australis (Cupressus.)	130	Struthiana	1 —
macrostachya (<i>Frenelia</i>)	2 —	thurifera (<i>Mexico</i>)	112
quadrivalvis (<i>Thuja articulata</i>)	112	Libocedrus (Thuja).	
Cryptomeria, in der 1ten Abtheil.		chilensis, fr. . fl. 2. 30 kr. bis	10 —
Cupressus australis (Callitris.)	130	excelsa fl. 4 .	10 —
funnebris, fr., neue Transversprosse	2 —	Doniana 3 .	6 —
aus China 36 kr. bis	—	Phyllocladus trichomanoides	
ditto Exemplare mit feinzweigiger	—	fl. 1. 30 kr. bis	10 —
Ausbildung . fl. 1 bis	3 —	rhomboidalis (<i>asplenifolius</i>) .	330
lusitanica elegans . fl. 1 bis	230	Pinus Ayacahuite . . . fl. 2 bis	5 —
macrocarpa (<i>Lambertiana</i>),		filifolia fl. 10 bis	25 —
fr. fl. 1 bis	4 —	Gerardiana	2 —
macrostachya (<i>Callitris</i>)	2 —	Hartwegi	3 —
majestica	130	Lindleyana	—
pendula vera	112	Montezuma fl. 2 bis	5 —
Reynwardtii	130	palustris fl. 1. bis	330
sempervirens 24 kr. bis	130	radiata fl. 3 bis	5 —
horizontalis	1 —	Sabini	5 —
tortuosa	1 —	tenuifolia fl. 3 bis	7 —
species ex. Brasil.	130	Teocote 2 .	5 —
torulosa (<i>lusitan. eleg.?</i>)	130	abies Brunoniana, fr. (<i>du-</i>	
Tournefortii 36 kr. bis	112	mosa), sehr schön fl. 1. 30 kr. bis	330
Uhdeana fl. 1. bis	3 —	grandis	5 —
Whitleyana	130	Jezoensis, neu aus Japan fl. 4 bis	12 —
Dacrydium cupressinum fl. 2 bis	8 —	lanceolata 48 kr. bis	330
ditto sehr fl.	35 —	religiosa, Stedlinge	2 —
Franklini	3 —	spectabilis, Stedlinge fl. 1 bis	230
Dammara australis, sehr fl. . . .	75 —	ditto Samenpflanzen	
Fitzroya patagonia fl. 3 bis	12 —	fl. 2. 30 kr. bis	4 —
Frenelia, s. Callitris, Cupressus		Webbiana, neu	330
und Juniperus.		Podocarpus Macki, fr., pyra-	
Juniperus Bedfordiana, fr.		mitenförmig . . . 30 kr. bis	2 —
30 kr. bis	48 —	taxifolia (<i>Torreya Humboldti</i>)	
aromatica	130	macrophyllus	1 —
Benthamiana	112	Retinospora, s. Juniperus	
Bermudiana	48 —	Saxgothaea conspicua	
canescens, schön	130	fl. 1. 12 kr. bis	7 —
cinerascens	1 —	Seguonia gigantea, s. Taxod.	
dealbata	130	semperv.	
ericoides (<i>Retinospora</i>) fr. 30 bis	1 —	Thuja chilensis, s. Libocedrus	
excelsa nana (<i>religiosa?</i>)	130	Doniana, s. Libocedrus.	
filiformis	1 —	Taxus Fortunei, mas., neu, sehr schön	
flaccida 36 kr. bis	48 —	fl. 2 bis	6 —
flagelliformis	1 —	nucifera, fr.	48 —
fragrans	130	pedunculatus fl. 2 bis	3 —
Gossainthanea, fr. . 30 kr. .	1 —	Wellingtonia gigantea, fl. 5 bis	10 —

Ziersträucher in Töpfen und Vasen.

Manche immergrüne, in Töpfen erzogene Ziersträucher eignen sich ungemein wohl zur Dekorirung der Zimmer, Hausgänge und anderer Räumlichkeiten, welche wenig oder gar nicht geheizt werden, weil diese Pflanzen bei schöner Belaubung sowohl Kälte als Hitze und sogar Unregelmässigkeiten im Begiessen weit besser und länger vertragen als Gewächshauspflanzen.

Unter den Nadelhölzern empfehlen sich zu diesem Zwecke ganz besonders: *Thuja*, *Taxus*, *Cupressus*, *Juniperus* und *Pinus*, unter den immergrünen Laubhölzern: *Prunus lauro Cerasus*, *Mahonia*, *Evonymus jap. fol. var.*, *Evonymus repens*, *Laurus nobilis*, *Viburnum Tinus*, *Aucuba japonica*, alle grüne und buntblättrige *Ilex*, *Cotoneaster microphylla* und *rotundifolia* mit ihren wunderschönen Beeren, *Rhododendron* etc.

Zu dauerhaften Laubgewinden: die verschiedenen *Ephedra* (*Hedera*), *Vinca major* und *minor*; zu niederen Vasen: alle *Vinca*, *Ruscus*, *Hypericum calycinum*, einige *Juniperus* u. s. w.

Rosen - Sortiment.

Die theils unbezeichneten, theils mit † bezeichneten Sorten sind überhaupt gepropfte und okulirte Rosen, gleichviel ob auf hohen oder niederen Stämmchen; jene mit * können auch wurzelächt geliefert werden, jene mit † sind in Töpfen erzogen; und lassen sich daher zu jeder Jahreszeit versenden und verpflanzen.

Die gepropften und okulirten Stämmchen sind meistens von 1 bis 5 Fuss hoch, da sie in dieser Höhe am besten zu Gesichte stehen. Aufträge mit Bestimmung einer gewissen Höhe können nicht immer vollständig ausgeführt werden, wenn uns nicht eine freie Wahl in den Sorten überlassen bleibt.

Bei Aufträgen für mehr als 50 Stück lassen wir gerne eine verhältnissmässige Preisermässigung eintreten, wenn dies der Vermehrungsvorrath gestattet.

Wegen des sehr zeitigen Frühjahrtriebes der Rosen bitten wir um gefällige Aufträge möglichst bis vor Ende Februar.

Rosa pimpinellifolia; Pimpinellblättrige Rose.

	n.	kr.
Blanche, fast gefüllt, weiß, *	—	12
rose, fast gefüllt, rosa, *	—	12
Stanwell, groß, gefüllt, fleischfarb, öfter blühend, †	—	48
picturata, R., gefüllt, carmin, schön schattirt und geadert, *	—	48
Souvenir de Henry Clay, remontirend, gef., schön hellrosa	2	—

Rosa lutea und bicolor, gelbe und Kapuziner-Rose (Feuer-Rose.)

Lutea, einfach, dunkelgelb, schöne Effect-Rose, *	—	12
bicolor (<i>pumicea</i>), einfache hochrothe Feuer-Rose, *	—	24
Harrissonii, fast gefüllt, schön hochgelb, †	—	48
Persian yellow, neue, sehr gefüllte, dunkelgelbe, groß, †	1	—

Rosa alba; die weiße Rose.

Reine de Danemark, neu, †

fl. kr.
— 48

Rosa bifera (*R. calendarum*); die öfter blühende oder Perpetuelle-Rose.

halbhoch und hochstämmig 48 kr. bis fl. 1.

Coeline Dubos, oder weiße Rose du Roi
La Favorite, fast weiß, zuweilen gestreift
Pourpre royale, gef., violett-purpur
Purpurin (*Margottin*), gef., dunkelcarmoisin
Du Roi, gef., lebhaft roth, sehr geschäft
Indigo, gr., doppelt, dunkelviolet, ausgezeichnete Farbe
Rose et blanche, sehr gef. kirchroth mit weißem Centrum

Rosa hybrida-bifera (*R. hybride-remontante*), die neue öfter blühende Hybrid- oder Bastard-Rose.

(Diese stehen theils der Rosa-bifera, theils der Bourbon-Rose sehr nahe, liefern Blumen bis zum Spätherbste, ertragen Winterkälte von 15° bis 18° ohne Bedeckung und werden deshalb gegenwärtig vorzugsweise geschäft.)

halbhoch und hochstämmig pr. Stück 48 kr. bis fl. 1.
mit Ausnahme der neuesten Sorten, wobei ein höherer Preis besonders bemerkt ist.

Adèle Mauze, gr., gef., rosa
Alexandrine Backemeteff, sehr gr., lebhaft roth, in der Art von Gl. Jaqueminot

Arthur de Sansal (*Cochet*), schön gef., schwärzlich purpur mit scharlach Schein, eine Prachtblume

2 —

Auberon, gr., gef., lebhaft rosa
Auguste Mie, groß, halbgef. leuchtend rosa, vorzüglich
Baron de H. de Wassenaer, gr., gef., schön rosa
Baronne Halez de Claparède, gr., gef., Musterblume, dunkelroth
Baronne Prévost, sehr gr., gef., lebhaft rosa, ungemein kräftig in Wuchs und Blume

Belle Andalouse, gr., gef., lebhaft carmin
Belle Lyonnaise, sehr gef., weiß-fleischfarb, schön gebaut
Blanche de Beaulieu, gef., weiß, leicht rosa schimmernd
Blanche Lamoureux, gef., hellrosa
Caroline de Sansal (*Desprez*), gef., hellfleischfarb, herrlicher Centifolien-Bau
Caroline Milsom, gef., weiß, leicht geröthet
Cicéron, gr., gef., weißliches Centrum mit dunkelrothem Rande
Colonel de Rougemont, gr., gef., rosa mit carmin
Comte de Bobrinsky (*Marest*), scharlachcarmin, oft blässer, oft sehr feurig, Preisblume

1 30

1 12

Comte de Derby, gr., gef., lebhaft rosa
Comte de Montalivet, sehr gr., fast gef., fugel., dunklviol.-roth
Comtesse Bathiany (*Laffay*), weiß-fleischfarb
Comtesse Marie de Bourges, sehr gr., gef., rosa carmin, schön schattirt
Comtesse Vaillant (*Margottin*), gr., gef., flar violett, zuweilen punktiert
Cymedor, gef., rosa

1 30

Desgaches (*Lacharme*), carmin-rosa
Deuil de F. Willermoz (*Lacharme*), gef., schwärzlich sammetcarmoisin, die dunkelste, leider von sehr schwächlichem Wuchs

1 30

Docteur Arnal (*Röser* 1848), gef., rammkelf., fast hochr., sehr leb.
Duchesse de Rohan, gr., gef., dunkelrosa * †
Duchesse d'Orleans, gr., gef., hortensien-rosa, sehr schön
Duplessy Mornay, (*Fibert*), gef., feurig purpur, sehr willig
Empereur Napoleon (*Granger*), gef., feurig scharlach carmoisin und dunkelbraun

1 30

- Etendart du grand homme
 Etendart de Marengo (*Guillot*), in der Art von Docteur Arnal, sehr feurig
 Felicité Rigaud, gr., gef., weiß-fleischfarb, rosa gerändert, vortrefflich
 Fenelon, gef., lebhaft carmin, sehr reichblumigt.
 Géant des batailles, gef., fast hochroth, sehr lebhaft, allgemein beliebt
 General Castellane, gr., sehr gef., hochroth
 General Cavaignac (*Moranger*), gr., sehr gef. Musterblume, lebhaft dunkelrosa
 General Chagnarnier (*Moulin*), gr., gef., violett-purpur
 General Jaqueminot, gef., kugelförmig, feurig carmin, eine der lebhaftesten
 Effectblumen
 General Péliissier (*Ducher*), gr., gef., leb. rosa carmin, mit heller Rückseite
 Génie de Chateaubriand, gr., gef., lebhaft violettroth, vorzüglich
 Gervais Rouillard, gef., schön rosa
 Gigantesque (*Mauguet*), in der Art der Rose la Reine
 Gloire de la France, gr., sehr gef., lebhaft carmoisin, reichblumigt
 Gloire de Parthenay, gef., schön fleischfarb-rosa, reichblühend
 Gloire de Rosamène, doppelt, hochroth, *
 Guillot, gr., gef., rosa-purpur
 Henriette Laval (*Guillot*), gef., fleischfarb, carmin gefleckt
 Jaques Laffite, gr., gef., carmin
 Imperatrice Josephine, gr., sehr gef., schön rosa
 Jernmis (*Lacharme*), schalenförmig, rosa, ohne Stacheln
 Josephine Ledechaux, gef., aurora mit rosa-carmin Rändern, sehr ei-
 gentümliche Farbe
 Jules Margottin, gr., gef., hell purpurcarmin, sehr effectreich
 Lady Stuart, gr., f. gef., zart weiß-fleischfarb, vortreffl. centifoliensform.
 Le lion des Combats (*Lartay*), sehr gr., feurig dunkelroth, prächtig
 L'Enfant du Mont-Carmel, gr., gef., dunkel-purpur-amaranth
 L'Etendart des amateurs, gef., lebhaft purpur
 L'inflexible, gr., reich gef., glänzend rosa
 Louise Bordillon, gef., rosa
 Louise Magnan (*Fontaine*), gr., gef., weiß, leicht geröthet (in schlafen-
 dem Auge)
 Louise Peyronny, (*Lacharme*), sehr gr., Form der Rose la Reine,
 dunkelrosa mit carmin
 Madame Andry (*Ferdier*), sehr gr., dunkelrosa
 — Campbell d'Islay, (*Baudry*), oder Triomphe de Valenciennes, eine
 zuweilen leicht gekleistete Rose la Reine
 — Desire Giraud (*V. Houtte*), gef., eine weiß mit roth ge-
 streifte Auszeichnung der R. Baronne Prevost
 — Hariette Stowe, gr., gef., sehr zart rosa
 — Lacour Jury, gef., geröthet weiß
 — Laffay, gef., hellroth glänzend
 — de Lamoricière (*Portemer*), sehr gef., lebhaft rosa mit hellen Rückseiten
 — Masson (*Marest*), sehr gr., carmoisin, hochr. mit violett, sehr effectr.
 — Oger (*Oger*), sehr gef., incarnat-rosa, prächtig centifoliensförmig.
 — Recamier, gef., fast weiß, leicht fleischfarb, sehr reichblühend
 — Rendatler, gef., dunkelroth, schön schattirt
 — Theod. Martel (*Margottin*), starkwüchsig, zart fleischfarb-weiß
 vortrefflich
 — Vidot (*Eug. Ferdiér*), sehr gef., schöne Form, weiß, geröthet, sehr sch.
 Marguerite Lecureux, wie Geant des batailles, oft weiß gezeichnet
 Marquisa Bocella, gef., schön geb., fleischfarb, sehr beliebt
 Melanie Cornu, gr., sehr gef., dunkelroth oder purpur
 Mère de St. Louis (*Lacharme*), gr., fast weiß, leicht fleischfarb
 Mistriss Elliot, fast gef., rosa-violett
 Pæonea, sehr gr., gef., in der Art der R. la Reine (in schlaf. Auge)
 Palais de Cristal (*Quetier*), sehr gef., lebhaft weiß-fleischfarb, vorzüglich
 Panaché d'Orleans, gef., hell-fleischfarb-rosa, oft f. schön dunkelrosa
 gestreift und gebändert
 Paul Dupuy, gr., sehr gef., dunkel-carmoisin
 Pauline Lanseur, gef., scharlach-carmoisin, in violett übergehend

2 —

1 30

1 12

2 —

1 30

1 30

1 12

1 12

1 30

1 12

1 30

	fl.	kr.
Paul Fontaine, gef., lila-rosa		
Penelope, gef., sehr lebhaft dunkelrosa, reichblühend		
Philoxène, gef., glänzend carminrosa, neu		
Pie IX. (<i>Vibert</i>), gef. hellcarmoisin		
Pompon de St. Radegonde, klein, lebhaft violet-rosa, reichblühend		
Ponctué, gef., dunkelrosa, punktiert		
Prince Albert, sehr gef., veränderlich rosa, purpur und violett		
Prince de la Moskowa (<i>Thomas</i>), halbgef., prächtig dunkel-car-		
moisin, schwärzlich-violett effectreich,		
Prince Leon Kotschuby, gr., gef., camellienform., feurig roth, sehr effectr.		
Princesse Clementine, gef., zart hellfleischfarb		
Princesse Hélène, gr., sehr gef., glänzend roth		
Queen Victoria (<i>Paul</i>), fleischfarbweiß, Form der R. la Reine		
Rose de la Reine, sehr gr. centifoliaf., dunkelrosa * †		
Rose et blanche (<i>Oger</i>), sehr gef., firschröth mit weißem Centrum		
Rosine Margottin (<i>Margottin</i>), gef., schön gebaut, fleischfarb		
Rubens (<i>Laffay</i>), gr., fast gef., sammet-amaranth		
Simone, gr., gef., carminrosa		
Société d'Horticulture de Melun, gef., gelblich weiß in rein weiß		
übergehend		
Soleil d'Austerlitz, gr., gef., fein, carmin oder hochr. *		
Sr. de la reine des Belges (<i>de Fainv</i>), gr., leuchtend hoch-carmin		
Souvenir de la Reine d'Angleterre (<i>Cochet</i>), sehr gr., breit verästelt,	2	—
glänzend rosa		
Souvenir de L. Gower (<i>Guillot</i>), sehr gr., dunkelrubinroth		
Theocrite, gr., gef., feurig rosa		
Thérèse de St. Remy, gr., gef., dunkelviolettroth		
Triomphe d'Avranches (<i>Baudry</i>) gr., schön gebaut, leuchtend hochroth		
(in schlafendem Auge)	1	30
Triomphe de l'Exposition (<i>Margottin</i>), gr., schön gebaut, lebhaft carmoisinroth	2	—
Triomphe de Paris (<i>Margottin</i>), sehr gr., gef., dunkelsammetroth		
William Jess, sehr gr., voll rosa		
William Griffith, gef., rosa-lila		
Colonel Lory, gef., feurig scharlach-carmin		

Rosa muscosa bifera; öfter blühende Moosrose.

Abbé de L'Epee (<i>Robert</i>), gr., gef., schön geformt, purpur-lila	1	30
General Drouot, fast gef., purpur		
Herrmann Kegel, gef., violett-carmoisin, leicht gestreift		
Jules d'Etanges, feurig rosa roth	1	30
L'Ombre (<i>Robert</i>), halbgef., purpur-violett		
Madame Ed. Ory, (<i>Robert</i>), gef., glänzend rosacarmin, sehr reichblühend	1	30
Marie de Bourgogne (<i>Robert</i>), sehr gef., glänzend roth		
Pompon perpetuelle, klein, dunkelrosa, punktiert, sehr willig		
Salet (<i>Lacharme</i>), gr., gef., lebhaft rosa, reichblühend	1	30

Rosa damascena; Damascener-Rose.

Madame Hardy, gr., sehr gef., schalenf., rein weiß		
Madame Zoumann, gr., sehr gef., weiß, sehr leicht geröthet * †		
Oeuillet parfait, gef., roth und weiß gestreift		

Rosa centifolia; hundertblättrige oder Bauernrose.

Cristata, gr., gef., schön geb., rosa, mit fahmartiger Blumenbede †		
Minor, klein, gef., lebhaft rosa *	12	kr.
Ordinaire, gewöhnliche, gr., gef., dunkelrosa (hochstämmig 36 kr.)	12	kr.
Pompon de Bourgogne, kleinste Damen- oder Pfingstrose *		
Pompon de Bourgogne à fl. blanche, ditte, weiß *		

fl. kr.

2 —

1 30

2 —

1 30

1 30

1 30

1 30

Sammtlich 48 kr. bis fl. 1.

Rosa centifolia muscosa; Mosrose.

A feuilles luisantes, gef., glänzend hellrosa	
Aïxa, gef., flach, zart rosa	
Alice Leroy, gr., rosa=lila	
Aristide (<i>Laffay</i>),	
Baroillet, (<i>Verdier</i> 1850), fast gef., dunkelcarmoisin	
Baron de Wassenäer (<i>Verdier</i>), starkwüchsig, gef., schön geformt, lilarothe in Büscheln von 15 bis 30 Blumen blühend	fl. 1. 30 kr.
Blanche unique, gef., rein weiß	
Coelina, gef., die schönste sammetartig dunkelrothe	
Comtesse de Murinais, gr., halbgef., weiß	
Comtesse de Noé, schön gef., fein carmoisin	
Cramoisié foncé, sammetartig carmoisin	
Etna, doppelt, feurig purpur	
Ferrugineuse du Luxembourg, sammet-carmoisin	
Jenny Lind, gef., rosa, ausgezeichnet schön bemooft	
Lane, gr., gef., schön gebaut, feurig rosa=roth, prächtig Lansezeur	
L'éblouissante (<i>Robert</i>), gef., feurig scharlach	fl. 1. 30 kr.
Mademoiselle Alboni, (<i>Verdier</i> 1850), gef., incarnatrosa	
Nuit de Young (<i>Laffay</i>), halbgefüllt, dunkelpurpurviolett	
Obscurité, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur	
Parmentier (<i>Vibert</i>)	
Pompon, klein, gefüllt, rosa	
Princesse Adelaide, gef. hellrosa, von kräftigem Buchse, reichblüh. *	
Princesse royale, gef., fleischfarb-rosa	
Purpurea rubra, neu, gr., fast gef., dunkel sammetpurpur, prächtig	
Rose pale, gef., fleischfarb	
St. Susanne, neu, sehr gef., dunkel-rosa	
Servillie (<i>Robert</i>), gr., gef., fleischfarb=rosa	
Unique de Provence, rein weiß	
Vandaël (<i>Laffay</i>), gef., dunkel-lila mit purpur Centrum	
Zoë, mousseuse partout, gef. rosa	

fl. kr

Sämml. 48 kr. bis fl. 1.

Rosa gallica; die französische Rose.

Assemblage de Beaute, gr., gef., dunkelsammetpurpur	
Belle africaine, fl., gef., schwärzlich sammetpurpur	
Belle rubanné, gef., weiß mit rosa panaschirt	
Comte Boula de Nanteuil, gr., gef., dunkelpurpur=carmoisin	
Diogenes (<i>R.</i>), sehr gr., sehr gef., dunkelrosa	
Kohlenbrenner (<i>R.</i>), fast gef., schwarzbraun schattirt	
Ohl, gr., gef., purpur mit dunkelcarmoisin	
Oeillet flammand, gef., weiß mit dunkelrosa gestreift	
Perle des panachés, gef., weiß mit rosa panaschirt, constant	
Schirmacker, gr., gef., dunkelviolet	
Tricolor de Flandres, weiß mit rosa, violett gestreift	
Tricolor de Wazemes, purpurviolett, weiß gestreift	

Sämml. a 36 bis 48 kr.

Rosa provincialis; die Gartenrose.

Amphitrite (<i>Robert</i>), gef., fleischfarb, violett gestreift, gefranzt	1 12
Coerulescens marmorea, gef., bläulich=roth, weiß marmorirt	1 30
Turenne, gr., gef., roth und weiß marmorirt	1 —

Rosa hybrida; die Bastard- oder Hybrid-Rose.

A fleurs blanches, gefüllt, rein weiß	
Charles Duval, sehr gr., gef., glänzend roth, schön gebaut	
Chenedolé, gr., gef., feurig fleischroth	
Coupe d'Hébé, gr. gef., glänzend dunkelrosa	
Lady Stuart, gr., gef., prächtig fleischfarb-weiß	
Madame Plantier, gef., rein weiß	
Madame Poncey, gr., gef., dunkelpurpur-violett	

36 bis 48 kr.

Rosa capreolata und rubifolia; laufende Feldrose, Ayrshire-Rose.

(Mit laufenden Zweigen und Blüthen in großen Büscheln; für Lauben, Spaliere, Mauern, und Pyramiden geeignet.)

	n.	kr.
Baltimore Belle, milchweiß, sehr gefüllt, schön gebaut, nach Thee duftend, ohne Bedeckung den Winter ausdauernd, * †	1	—
Beauty of the prairies, sehr gef. schalenförmig, lebhaft dunkelrosa mit hellen Mittelstreifen, ohne Bedeckung ausdauernd, * † 36 kr. bis	1	—
De la Grifferai, gr., gef., purpur-carmin, sehr schätzbar * †	1	—
Ruga, fast gef., nach Thee duftend, *	—	30
Comtesse de Lieven, weiß, halbgefüllt		
Rose Angel, weiß, halbgefüllt		
Perpetual, *		
Alice Grey, *		
Dundee Rambler, * weiß fleischf., halbgef., reichblühd.		
Myrthe-scented, * weiß fleischf., fast gefüllt		
Splendens, *		
Anna Marie, incarnat-rosa, sehr gef., schön		
Perpetual pink, incarnat-rosa, sehr gef., klein, lieblich		
President		
Ranunculiflora, silberweiß und incarnat, gef., sehr schön		
Virginian Lass		
Caradori Allan, dunkelroth, doppelt		
Linean Hill Beauty		
Pride of Washington, fein lila-rosa, gef.,		
Queen of the prairies, wie beauty of the prairies		
Triumphans, dunkelroth und fleischf., gef., sehr schön		
Sempervirens felicité perpetué, sehr gef., rein weiß, büschelblüthig		
Adelaide d'Orleans } bedürfen des Schutzes gegen starke Win-		
Madame Plantier } terfalte.		
Princesse Marie }		
Manetti, als Unterlage für Theerosen sehr empfohlen.	1	—
Williams evergreen climbing		

Sämmtlich 36 bis 48 kr.

Rosa multiflora; Vielblumigte- oder Italienische Rose.

Die Gewöhnliche, hellrosa, *	30 kr. bis	— 48
Graulhié, gef., weiß, sehr schön, *	30 " "	— 48

Rosa Banksia; Banks's Rose.

(Mit laufenden Zweigen und sehr kleinen Blüthen in reichen Büscheln; guten Schutz gegen Kälte bedürfend.)

Alba plena, klein gef., wohlriechend, *	—	24
Lutea plena, klein gef., hochgelb, *	—	24
Nouvelle de la Chine	—	36
Fortuneana, gr., weiß, gef., neu aus China	—	36
Fortunes yellow rose, gr., gelb, neu aus China	—	36

Rosa microphylla und R. bracteata; die kleinblättrige und deckblättrige Rose.

Microphylla, die gewöhnliche, gr., sehr gef., hellpurpur	—	48
Bracteata Marie Leonide, gr., fast gef., weiß	—	48

Rosa indica Thea; die Indische immerblühende Thee-Rose.

fl. kr.

Alle hierher gehörigen Topf-Rosen ertragen zwar unsere härteren Winter nicht ohne Schutz; allein es ist bekannt, wie sehr leicht man sich davon im freien Grunde eine dauernde und üppige Blüthe verschaffen kann, sobald man die Pflanzen vor Winter jedesmal sorgfältig ausgräbt und an irgend einen geschützten Ort einschlägt. Im März werden sie wieder wie vorher gepflanzt und leiden dadurch weder empfindliche Unterbrechung im Wachsthum, noch im Blühen.

Die Preise für nachverzeichnete R. Thea, semperflorens, Lawranceana, Noisetiana und Bourbonica verstehen sich für wurzelächte Topfpflanzen. Verebelte Stämmchen kommen je nach Sorte und Stärke pr. Stück 48 kr. bis fl. 1. 12 kr. —

Abbé Marcellin (<i>Pradel</i>), gr., kupferrosa, reichblühend †	1	—
Adam, sehr gr., gef., lebhaft rosa †	—	48
Agathe, sehr gef., lebhaft blaßrosa	—	36
Amour des Dames, gef., lebhaft rosa †	—	48
Antherose, groß, sehr gef., weiß-gelblich, vorzüglich †	—	36
Auguste Vacher (<i>Lacharme</i>), gef., gelb mit goldfarb †	1	—
Belle Marguerite, lila-rosa	—	48
Bougère, sehr gr., gef., hellrosa, eine der besten †	—	24
Canary (<i>Guillot</i>), hochgelb, kräftig und reichblühend †	1	—
Carné, fleischfarb	—	36
Cerise pourpre (<i>Robert</i>), firschröth	—	48
Charles Raybaud, gr., gef., zart rosa	—	48
Clara Silvain, gef., rein weiß	—	24
Comte de Paris, sehr gr., gef., weiß-fleischfarb	—	48
David Pradel, gef., lebhaft carmin	1	—
Devoniensis, gr., sehr gef., gelblich weiß, prächtig †	—	36
Elise Mercœur, gef., dunkelrosa vorzüglich †	—	30
Elise Sauvage, gef., gelblich	—	36
Eugenie Desgaches, gr., gef. licht-rosa	—	48
Hamon, fleischfarb	—	36
Laurette (<i>Robert</i>), gr. gef., fleischfarb †	1	—
Le Pactole, gef., lebhaft gelb †	—	36
L'hétéroclite, gr., gef., lebhaft roth, kräftig	—	36
Madame Bravy, gef., rein weiß †	—	36
Madame Le Hardelay (<i>Oger</i>), † gr., sehr gef., schwefelgelb, kräftig	1	12
Madame Maurin (<i>Guillot</i>), sehr gef., weißgelb †	1	—
Madame Roussel, gef. fleischfarb	—	36
Madame Jacqueminot, gr., gef., gelb-weiß †	—	36
Madame Sylvestre, gr., gef., weiß-gelb	1	—
Mélanie Willermoz, (<i>Lacharme</i>), † sehr gr., reich gef., weiß, leicht geröthet, starkwüchsig, ausgezeichnet	1	—
Moiré, gr., gef., gelblich fleischfarb †	—	48
Nisida, gef., blaßrothgelb, oder aurorafarbig	—	36
Niphetos, gr., rein weiß	—	36
Olympe, gr., sehr gef., roth	—	36
Pellonia, gr., sehr gef., fleischfarb	—	36
Pharaon, gr., gef., hellrosa	—	36
Prinzesse Marie, gr., sehr gef., gelblich fleischfarb rosa †	—	48
Reine des Belges, gr., sehr gef., rein weiß †	—	48
Safrano, fast gef., glänzend gelb †	—	36
Sombreuil, gr., gef., geröthet weiß	—	48
Souvenir d'un amie oder Queen Victoria, gr., gef., schön rosa †	1	—
Sophie Portal (<i>Pradel</i>), gef., dunkelfirschröth	1	—
Triomphe de Luxembourg, sehr gr., gef., roth mit aurora †	—	36
Turgot, gef., hell-carmin †	—	48
Vicomtesse de Cazes, gef., gelb, schattirt ausgezeichnet schön †	1	—
Walter Scott, gr., halbgelb, lebhaft roth	—	36
Wilhelm II., gr., fleischfarb	—	48

Rosa semperflorens (R. bengalensis, chinensis), die immerblühende bengalische Rose.

	n.	kr.
Anemoneflora (de la Chine), fl., weiß, lang petaligt, sehr eigenthümlich . . .	—	36
Archiduc Charles, gr., gef., rosa = carmoisin † 24 kr. bis	—	48
Beau Carmin du Luxembourg, gef., dunkel sammetpurpur	—	24
Cramoisie superbe, gef., lebhaft carmoisin †	—	30
Fabier, halbgelb., blendend roth, fürs freie Land zu Effetgruppen wohl geeignet	—	24
La Victorieuse, gr., gef., weiß	—	30
Lucullus (Guinoiseau), sehr gef., schwärzlich sammetpurpur	1	30
Madame Breon, gr., gef., fein rosa †	—	48
Marjolin, gr., gef., lebhaft dunkelroth	—	24
Reine blanche, gef., rein weiß	—	24
Triomphe de Gand, † gr., gef. roth †	—	48

Rosa Beng: Lawrancia; kleinste immerblühende Rose.

Pompon, die gewöhnliche, rosa	—	18
Atropurpurea, ober Gloire, sehr klein, gef., dunkelpurpur 24 kr. bis	—	48
La Desirée, klein, gef., rosa, starkwüchsig 24 kr. bis	—	36
Pompon Bijou, klein, fast gef., hellrosa 24 kr. bis	—	36

Rosa ind: Noissettiana; die immerblühende Noissette-Rose.

(Starkwüchsig, in großen Büscheln blühend, und sehr geeignet für freie Land-Gruppen.)

Aimée Vibert, sehr gef., rein weiß, sehr schönbar † 24 kr. bis	—	36
Caroline Marniesse, (1848), gef., gewölbt, weiß, leicht geröthet 36 kr. bis	—	48
Chromatella, gr., gef., dunkelgelb, mit langen Zweigen † 30 kr. bis	—	48
Comtesse de Tolosan, † sehr gr., fast gef., weiß, leicht geröthet †	—	48
Desprez, gelblich-rosa †	—	48
Eudoxie, fugeförmig, fleischfarbweiß, gelb im Centrum	1	12
Felleberg, gr., gef., lebhaft carmin-roth, ausgezeichnet für's freie Land . . .	—	24
Lamarque, gr., sehr gef., gelblich †	—	36
Jacques Amyot, lilä = rosa	—	48
Madame Deslongchamps (Lévêque), fleischfarb = weiß	—	48
Marie Chargé, gef., gelb mit carmin schattirt	1	12
Lais, gef., weiß † 48 kr. bis	1	—
Ophirie, gef., schön gef., kupfrig = aurora = gelb, ganz neue Farbe † 36 kr. bis	1	—
Solfatare, gr. gef. entschieden schwefelgelb † 36 kr. bis	1	—
Triomphe de la Duchère, gr., gef., fleischfarb	—	24
Vicomtesse d'Avesne (1848), gef., rosa, † 36 „ „	1	—

Rosa Bourbonica (Isle Bourbon); die immerblühende Bourbon-Rose.

(Sämmtlich stark duftend, wohlgebaut, starkwüchsig, schön belaubt und sehr schätzbar für das freie Land, für die Topfcultur und Blumentreiberei.)

Acidalie, gef. fast weiß, †	—	48
Adelaide Bougère, gef., sammetartig schwarz-purpur	1	—
Augusta, (R.), gef., glänzend rosa	—	48
Blanche Lassite, starkwüchsig, gef., weiß, leicht geröthet, sehr blumenreich . .	—	48
Brisague, lebhaft carmin	—	48
Camille de Chateaubourg, gef., lebhaft roth	1	12
Caroline d'Erard, gef., fleischfarb	1	—
Cardinal Feretti, gef., dunkelpurpur, starkwüchsig	1	—
Cesarine Souchet, gef., zart rosa, mit carmin schattirt † 48 kr. bis	1	—
Commece de Seine et Marne, gef., dunkel violett-roth †	—	48

	n.	kr.
Comte de Montijo (<i>Fontaine</i>), gef., sehr lebhaft hochroth	1	30
Docteur Blandin, sehr gef., dunkelrosa †	48	kr. bis
Dr. Leprestre (<i>Oger</i>), gr., gef., lebhaft purpurroth, sammetartig	1	—
Dr. Roques, gef., violettroth	—	48
Duc de Chartres, gr., gef., dunkelrosa †	—	48
Duchesse de Normandie, gef., rosapurpur †	—	48
Dumont de Courset, sehr gef., glänzend carmin	—	48
Edouard Desfossé, gef., glänzend rosa, sehr schäbbar †	30	kr. bis
Empereur de Maroc, gr., gef., dunkelviolet	1	—
Etoile du matin, gef., dunkelrosa violett	—	48
Ferdinand Deppe (<i>Verdier</i>), gef., amaranthroth, violett	1	30
François Herincq, gef., lebhaft firschroth mit carmoisin	1	—
Fritz de Cousy, gr., gef., lebhaft firschroth	—	48
Georges Robin, dunkel-violett	—	48
Gloire de Dijon (<i>Jacotot</i>), aurotagelb, prächtige Preisblume, anfänglich unter		
R. Thea rubrizirt	1	—
Gloire de Paris, gef., lebhaft dunkel-carmoisin †	—	48
Guillaume le Conquérant, gr., gef., glänzend rosa	—	48
Henry Lecoq, gr., gef., roth	—	48
Hennequin, gef., glänzend purpur †	—	24
Imperatrice Eugenie	1	30
Imperatrice Josephine, gef., zart fleischfarb, †	—	36
Joseph Gourdon, gef., incarnatroth	1	—
Julie de Fontenelle, gef., schön violett-purpur †	—	48
Jupiter, gef., dunkelviolettroth †	—	48
Justine (<i>Rousseau</i>), gr., gef., lebhaft rosa, reichblühend	1	—
La croix d'honneur	1	—
La gracieuse, gr., gef., sehr lebhaft rosa †	—	48
Lady Canning, gef., lebhaft rosa, veränderlich, schön †	—	36
Lady Stanley, (<i>Dubos</i>), gr., gef., prächtig fleischfarb weiß, †	1	—
La superbe (<i>Laffay</i>), gef., centifolienf., reichblühend	1	—
Le Camé, gr., gef., zart rosa, mit dunklerem Herz †	1	—
Le Grenadier, klein, sehr gef., lebhaft carmoisin, veränderlich, sehr schäbbar †	—	48
Lewson Gower, sehr groß, sehr gef., dunkelrosa †	48	kr. bis
Louise Odier (<i>Margottin</i>), gr., ganz centifolienartig	1	—
Madame Angelina, gef., weiß mit gelblichrothem Anflug, sehr schön	48	kr. bis
— Callot, (Miellez), sehr gr., schön gebaut, zart rosa, starkwüchsig †	1	—
— Desprez, gef., lila-rosa † *	—	36
— Desgaches, gef., glänzend rosa †	1	—
— Nerard, gef., zart fleischfarb, sehr schön †	36	kr. bis
Mademoiselle Marie Brecy, gef., fleischfarb, gelblich Herz	1	—
Marechal de Villars, gr., gef., lebhaft rothviolet	1	—
Marie Desfossé, gr., gef., zart fleischfarb	1	—
Marie Duleau, gef., hellfleischfarb	1	—
Marquis de Moyria, gr., gef., lebhaft rosa	—	48
Marquis d'Osseway, gef., glänzend dunkel-violettroth †	48	kr. bis
Menoux, gr., gef., lebhaft roth	—	48
Miroir de perfection, gef., violet-rosa	—	48
Mistriss Bosanquet, fast gef., fugeleicht, zart fleischfarb †	36	kr. bis
Napoleon III., gef., dunkelsammetcarmoisin	1	—
Nicolas Rollin, gef., lebhaft carmin †	48	kr. bis
Nouveau Deuil de l'archevêque, sehr gef., dunkelsammetcarmoisin	1	—
Palmyre (<i>Lartay</i>), gr., gef., lebhaft carmin	1	—
Parquin, gef., violettroth †	—	48
Paul et Virginie, fleischfarb-lila	—	48
Parfait, gef., purpurroth †	—	48
Paul Joseph, gef., unübertrefflich reich, dunkel carmoisin-purpur	48	kr. bis
Paxton, sehr starkwüchsig, gef., dunkelrosa	1	—
Pierre de Saint-Cyr, gef., glänzend rosa, starkwüchsig †	30	kr. bis
Pigeron (<i>Berger</i>), sehr gr., und gef., dunkelpurpurroth	1	—
Pourpre Fafait, gef., dunkelpurpur	—	48
Première des Charpennes, rosa, fleischfarb, weiß gerändert †	48	kr. bis

	fl.	kr.
Prince Albert, gef., lebhaft carmin	1	—
Prince de Croi, gef., schön rosa †	1	—
Prinzesse Clementine, gef., violettroth	—	36
Proserpine, gef., lebhaft gefättigt carmoisin †	—	48
Reine des Isles Bourbons, gef., schön zart fleischfarb †	—	36
Reine des Vierges, gr., sehr gef., fleischfarb=rosa †	—	48
Reveille, gef., sammetartig violett=carmin	1	30
Scipion Cochet, (<i>Cochet</i>), fast gef., feurig purpur carmoisin	1	—
Sepintarus, sehr gef., fugelicht, lebhaft fleischfarb †	—	48
Souchet, gef., reich carmin-purpur †	—	48
Souvenir de Desiré, gef., carmin=violett	—	48
Souvenir de l'Arquebuse, Preisblume	1	—
Souvenir de Dumont d'Urville, gef., fugelicht, firsbroth	—	48
Souvenir de Malmaison, sehr groß, sehr gefüllt, atlasweiß, unübertrefflich †	36 kr. bis	1 —
Souvenir d'un frère, (<i>Ogër</i>), schöner als Commiçe de S. et Marne	1	—
Spartacus, gef., dunkel purpur=violett	—	48
Symphorosa (R.) , starkwüchsig, sehr gef., centifolienartig, dunkelrosa, hat vor allen anderen Bourbons und Remontants-Rosen die letzten Winter ohne Schutz im freien Felde ertragen. Eine herrliche Acquisition!		
Souvenir de l'exposition de Londres, gef., sammetfcharlach	1	—
Toussaint Louverture, dunkelbraunroth, reichblühend	—	48
Victoire argentée, gef., glänzend hellrosa	—	48
Vierge de Lemnos, Aehnlichkeit mit Madame Nerard	1	—
Vorace, gef., lebhaft carmoisin-roth †	1	—

In grösseren Parthieen können geliefert werden:

Landrosen zu Gartenanlagen, gewöhnliche ohne Namen, pr. 100 Stück fl. 10 - 15. fl. 25.

Sortimentsrosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten, pr. 100 Stück fl. 40 bis fl. 60.

Hochstämmige Rosen nach unserer Wahl in den schönsten Sorten der Abtheilungen: bifera, centifolia, muscosa, gallica, hybrida, hybrida bifera, und Bourbons sämmtlich in 5 bis 5 Fuss hohen Kronbäumchen mit Namen pr. 100 Stück fl. 60 bis 80.

Staudengewächse.

A sind Alpenpflanzen oder verlangen ähnliche Pflege und eignen sich meistens zur Bepflanzung von Felsenparthieen.

Die mit * bedürfen der frostfreien Ueberwinterung.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Acanthus niger	—	12	Ageratum eleg. fol. var., schön buntbl.	—	24
Achillea millefolia fl. rubro	—	6	Allium fragrans	—	12
Aconitum bicolor	—	12	roseum	—	24
Acorus gramineus fol. var., schöne Ein- fassungspflanze	—	12	Amaryllis formosissima *	—	12
Althea rosea, neue gef. engl. Züchtung	—	24	pr. 12 Stück	2	—
Aegopodium podagraria fol. var.	—	12	Amsonia salicifolia	—	12
			Anchusa bifida	—	12

	fl.	kr.		fl.	kr.
Anemone hepatica, fl. caerulea A	12	—	Cassia marylandica	12	—
fl. albo	18	—	Chelone barbata *	18	—
fl. rubr. pleno	18	—	Chrysanthemum indicum		
12 Stück	3	—	30 neueste kleinblumigte Sorten		
fl. caeruleo pleno	30	—	pr. Stück 15 kr.		
pleno major	48	—	neue großblumigte ditto 15 kr.		
nemorosa fl. pleno	12	—	Chrysanthemum tricuspid	30	—
japonica	12	kr. bis	Clematis erecta et var.	12	—
Antirrhinum majus var.	6	—	integrifolia	12	—
Hendersoni	24	—	major	18	—
andere neue hochrothe und gestreifte Sorten pr. Stück 18 kr.	24	—	bicolor *	48	kr. bis
assarinum, schöne Ampelpflanze	24	—	azurea grandiflora * 48 # #	1	—
Aquilegia formosa	12	—	tubulosa mongolica	24	—
arctica	30	—	andere bei den Gehölzen		
Aralia edulis, fleisige Blattpflanze	30	—	Cerastium tomentosum, Einfassung		
Arenaria alpina A , schöne schnellwüchsiges Moosgef.	12	—	pr. 12 Stück	24	—
nardifolia A	24	—	Convallaria majalis, Maiblümchen	6	—
Armeria alpina A	18	—	fl. rubro, ditto, rosenfarben	12	—
Arundo donax	24	—	fl. pleno, ditto, gefülltes	12	—
fol. var.	1	30	fol. var. ditto, buntbl.	12	—
Asarum europaeum A , vorzüglich als Einfassung im Schatten	12	—	pr. 12 Stück	1	—
americanum	12	—	pr. 100 Stück	5	—
Asclepias incarnata, schön	12	—	Corydalis spectabilis	18	—
syriaca	6	—	eximia	24	—
tuberosa, prächtig für Haide-Weide	24	—	formosa	24	—
Aster alpinus A	12	—	Crucianella stilosa rubra	24	—
grandiflorus	18	—	Cyclamen europaeum A	12	—
Reevesii, schön	24	—	ditto pr. 12 Stück	2	—
roseus, (<i>atropurpureus</i>)	18	—	Cynoglossum longiflorum	18	—
Astilbe rivularis, eine Spickenartige großblättrige Pflanze von krautvollem Wuchse	36	—	Dactylis glomerata fol. var., sehr schön, neu neues Bantragas	24	—
Baptisia caerulea	24	—	Delphinium azureum fl. pleno	48	—
Bellis perennis	6	—	Barlowi azureo fl.	30	—
ditto 12 Stück in 12 Sorten	36	—	phoeniceo pl.	30	—
Highlander, großblühendes neues Rasstübchen, mit Blumen von der Größe eines Thalers, einer Scharde gleichend	24	—	aconitifol. pl.	30	—
Caltha palustris fl. pl., bereit. Frühlingsschmuck	15	—	grandiflorum pl.	48	—
pr. 12 Stück	2	24	Hendersoni	1	—
monstrosa plena	24	—	hyacinthiflorum	1	12
Calystegia pubescens, ausdauernde Kriechpflanze aus China mit rosenähnlichen gefüllten Blumen in dichten Quirlen	12	—	hybridum fl. pl.	48	—
ditto pr. 12 Stück	2	—	Madame Blanchon	30	—
ditto pr. 100 Stück	12	—	magniflorum	1	12
dahurica	24	—	Moori fl. pl.	1	12
Campanula grandiflora (<i>Wahlenbergia</i>),	24	—	Peckhamense fl. pl.	1	—
pr. 12 Stück	4	—	pulchrum	1	30
garganica, schöne Ampelpflanze	24	—	splendidum	24	—
grandis	12	—	perenne	12	—
alba	18	—	Dianthus alpinus A , sehr schön	24	—
glomerata fl. pleno A	24	—	barbatus nigricans, sehr schön	24	—
muralis, sehr lieblich A	24	—	Criterion, prächtig gefüllt	24	—
persicifolia fl. pleno	12	—	corymbiflorus pl., prächt. gef.	24	—
pusilla A	12	—	earioph. Remontants, neue im Winter blühende, 20 Sorten, pr. Stck.	18	—
alba (<i>caespitosa</i>) A	12	—	chinensis imperialis und var.	6	—
speciosa	12	—	Gardnerianus var.	18	—
pyramidalis	12	—	glacialis A	12	—
			hybridus fl. pl.	12	—
			Dictamnus fraxinella	12	—
			tauricus	1	12

	fl. kr.		fl. kr.
Dielytra spectabilis, winterhöhn . . .	12 kr. bis	Gypsophylla paniculata, sehr fein, auf	
Digitalis hybrida . . .	36	Rosenpflanze passend . . .	12
Dioscorea japonica (batatas) . . .	24	Helleborus abchasius fl. albo A . .	36
pr. 12 Stück fl. 3 bis	5	atrorubens . . .	24
Dodecatheon Meadea . . .	18	graveolens . . .	24
pr. 12 Stück	3	intermedius . . .	24
albicans . . .	36	laxus . . .	24
Dracocephalum Louisianum . . .	12	pallidus . . .	24
speciosum . . .	18	niger . . .	24
superbum . . .	18	purpurascens . . .	24
Echinops ruthenicus, eine sehr schöne blau-		trifoliatum . . .	1 12
blühende kiselartige Pflanze, deren		Helenium atropurpureum . . .	30
Blumen sich auch in getrocknetem		Helonias bullata . . .	30
Zustande sehr lange halten . . .		Hemerocallis alba (Funkia) . . .	12
pr. 12 Stück	4	cœrulea . . .	12
Ritro . . .	24	cucullata fol. var., schöne Dekorations-	
Epimedium macranthum, * schön . .	24	pflanze . . .	36
colchicum * . . .	30	grandiflora . . .	36
pinnatum elegans * . . .	30	lanceifolia fol. var. . .	24
violaceum * . . .	30	fl. albo . . .	36
rubrum * . . .	36	flava . . .	12
versicolor . . .	36	fulva . . .	12
alpinum A . . .	12	fol. var. . .	18
Fritillaria imperialis et var. . .	12	fl. pleno . . .	24
Fumaria capnoides . . .	12	rutilans . . .	24
lutea . . .	12	Sieboldi . . .	18
Funkia, grandiflora . . 30 kr. bis	1	alba . . .	24
andere bei Hemerocallis.		undulata, fol. var., prächtige Deko-	
Gaillardia formosissima . . .	24	rationspflanze . . .	24
Galanthus nivalis . . .	4	Helianthus multiflorus, fl. pleno . .	12
fl. pleno . . .	4	Helianthemum coccineum fl. pleno * A	24
Gentiana aculis A . . .	24	purpureo pleno . . .	24
asclepiadea . . .	24	luteo pleno . . .	24
alba . . .	30	Heracleum lanatum? mit sehr großen Blät-	
Gebleri . . .		tern und Blumenbälben . . .	20
pneumonanthe . . .	30	Wilhelmi beagl. . .	24
verna . . .	24	Hibiscus palustris * . . .	12
purpurea . . .	36	fl. roseo * . . .	24
Geranium pratense, fl. pleno . .	12	Hieracium aurantiacum A . . .	6
Gladiolus . . .		Humulus Lupulus, Renssâire-Bapfen	
floribundus, . . .	24	pr. 12 Stück	48
Gandavensis und var. der hochwachsende,		Jndigofera Dosua . . .	24
feuerroth; die prachtvollen Varietäten		Iris amœna . . .	12
ähneln einander und werden deshalb nicht		brachicuspis . . .	18
mehr besonders sortirt . 12 kr. bis	30	stenogyna . . .	18
ditto 12 Stück fl. 2 bis	3	virginia . . .	12
ramosus Ästiger, fein caerulea-cosa . .	1	florentina alba, groß, fast weiß . .	12
circa 20 Varietäten		Apollon . . .	18
pr. Stück 36 kr. bis	1	Unique . . .	18
pr. 12 Stück fl. 6 bis	10	Raphael, sehr feine Zeichnung . .	24
Glechoma hederacea fol. eleg. var.,		Canary, sehr schön hellgelb . .	18
schöne buntblättrige Pflanze für		Anais . . .	18
Hängevasen . . .	24	Alonzo . . .	18
Globularia cordifolia A . . .	12	Arlequin . . .	18
nudicaulis A . . .	12	multicolor, prächtig goldgelb . .	18
Glycine Apios . . .	12	pulcherrima . . .	18
Gnaphalium margaritaceum . . .	12	biflora . . .	18
Gynierium argenteum * neues		furcata . . .	18
Samstaggras . . fl. 1 30 bis	3	hematophylla, schönste dunkelblaue	18
		Bronze Stoffels . . .	12

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Iris versicolor</i>	18		<i>Nordmannia cordifolia</i> *	18	
<i>graminea</i>	12		<i>Orobis atropurpureus</i>	18	
<i>pumila</i>	6		<i>vernus purpureus</i>	24	
<i>intermedia</i>	18		<i>albus</i>	24	
<i>coerulea</i>	18		<i>fl. pleno</i>	36	
<i>lutea</i>	12		<i>Oxalis elegans atrorubens</i> * 12 Stück	24	
<i>flavescens</i>	18		<i>Paeonia chinensis odorata</i> , weiß 30 kr. bis	1	
<i>sibirica</i> , außerst zierlich	12		<i>pr. 12 Stück fl. 5</i> „	8	
<i>variegata</i>	12		<i>edulis</i> , rosa	1	
<i>Van de Will</i> , sehr groß, goldfarb und			<i>pr. 12 Stück fl. 5</i> „	8	
<i>carnea</i>	18		<i>fragrans</i> , rosa	1	
<i>venusta</i>	12		<i>pr. 12 Stück fl. 5</i> „	8	
<i>Zebrina</i> , goldfarb und carnea	18		<i>Pottsi</i> , dunkelcar. 48 kr. „	2	
<i>Jeffersonia diphylla</i> A	48		<i>pr. 12 Stück fl. 8</i> „	12	
<i>Liatris pumila</i> A	24		<i>Reevesi</i> , hellrosa	2	
<i>scariosa</i> A	24		<i>pr. 12 Stück fl. 6</i> „	12	
<i>Leicestera formosa</i>	24		<i>ch. anemonefl. flavescens fl. 1</i> „	2	
<i>Leucojum vernum</i>	6		<i>striata</i>	2	
<i>Lilium atrosanguineum</i>	2		<i>bicolor</i>	2	
<i>aurantiacum (venustum)</i> fl. 1 bis	2		<i>Buykii</i>	2	
<i>bulbiferum</i>	12		<i>Comte de Paris</i>	2	
<i>Brownii</i>	4		<i>Comte de Neipperg</i>	5	
<i>canadense</i>	112		<i>Delaachii</i>	3	
<i>candidum</i>	18		<i>Duchesse de Nemours fl. 1 bis</i>	2	
<i>excelsum (peregrinum, testaceum</i>			<i>Duchesse d'Orleans</i>	2	
<i>Isabellinum</i>) hochwachsende weiß-			<i>festiva</i>	3	
gelbe	2		<i>festiva maxima fl. 2 bis</i>	3	
<i>eximium (japonicum)</i> *	1		<i>globosa</i>	2	
<i>giganteum</i> *	75		<i>Hericartiana</i>	2	
<i>lanceifolium album</i> *	3		<i>ligulata</i>	2	
<i>punctatum</i> *	—		<i>lilacina superba</i>	2	
<i>speciosum (roseum rubrum)</i> *	5		<i>lutea plenissima (Buyk)</i> „	2	
<i>sanguinolentum</i> ,	—		<i>lutea variegata</i>	2	
schönste dunkle Sorte	7		<i>lutescens</i>	2	
<i>Martagon</i> et var.	24		<i>nec plus ultra</i>	3	
<i>pomponium</i>	24		<i>odorata (Lemon)</i>	2	
<i>superbum</i>	36		<i>plenissima variegata</i> „	2	
<i>tigrinum</i>	30		<i>prolifera tricolor</i> „	2	
<i>ditto per 12 Stück fl. 2 bis</i>	3		<i>pulcherrima modesta</i>	2	
<i>Lathyrus latifolius</i>	18		<i>purpurea superba</i>	230	
<i>Lobelia</i> in mehreren schönen Farben			<i>plenissima superba</i>	2	
und neuen Sorten	24		<i>speciosa</i>	2	
<i>Lotus corniculatus</i> , fl. pl. A	24		<i>sulphurea</i>	2	
<i>Lynhis chalcidonica</i>	6		<i>tricolor</i>	2	
<i>fl. albo pleno</i>	24		<i>triomphe du Nord</i>	2	
<i>fl. pl. major</i>	30		<i>tricolor flavescens</i>	2	
<i>Sieboldti</i> , mit großen weißen Blumen	30		<i>triumphans</i>	2	
<i>viscaria fl. pl.</i> , Waageleite	6		<i>triumphans gandavensis</i>	2	
<i>ditto pr. 12 Stück</i>	1		<i>Victoire modeste</i>	2	
<i>ditto pr. 100 Stück</i>	6		<i>Victoire tricolor</i>	2	
<i>Lysimachia verticillata</i>	12		12 Sorten <i>Paeonia chinensis</i>		
<i>stricta</i>	12		nach unserer Wahl	12	
<i>Lechnaulti</i> , neu	24		100 Stück in 25 Sorten	75	
<i>Matricaria Parthenium grandiflorum</i>	12		<i>humilis</i>	24	
<i>fistulosa fl. pl.</i>	12		<i>fl. pleno</i>	30	
<i>Melissa grandiflora</i>	18		<i>nidus avis</i>	36	
<i>Monarda didyma</i> *	12		<i>hybrida</i>	36	
<i>Mulgedium alpinum</i> A	24		<i>officinalis</i> , fl. pleno	24	
<i>Myosotis palustris</i>	4		<i>carnea striata</i>	24	
<i>azorica</i> A	24		<i>rosea plena</i>	24	
			<i>anemoneflora</i>	1	

	fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Pæonia paradoxa fimbriata plena</i>	—	48	<i>Silene maritima fl. pleno</i> A	—	18
<i>tenuifolia fl. pl.</i>	1	12	<i>alpestris</i> A	—	18
<i>tenuifolia insignis</i>	1	12	<i>orientalis</i>	—	24
<i>Penstemon gentianoides</i> in mehreren schönen Farben und neuen Sorten A	—	24	<i>Saxifraga</i> A	—	12
<i>bacharidifolius</i>	—	36	<i>Syrtoria europaea</i> , Ampelpflanze	—	24
<i>glauca</i>	—	24	<i>Sisyrinchium anceps</i>	—	12
<i>latifolius</i>	—	24	<i>album grandiflorum</i>	—	24
<i>Mackayanus</i>	—	24	<i>Sabini</i>	—	12
<i>pulchellus</i>	—	24	<i>Soldanella alpina</i> A	—	24
<i>Phlox</i> , nachfolgend besonders ver- zeichnet	—		<i>Spiræa filipendula fl. pl.</i> , sehr schön	—	18
<i>Plumbago Larpentæ</i>	—	12	<i>japonica (Houtia)</i> *	—	24
<i>Potentilla decora fl. pleno</i>	—	12	<i>ulmaria, fl. pl.</i>	—	24
<i>Demayi</i>	—	24	<i>fl. rubro (venusta)</i>	—	24
<i>Bainesiana</i>	—	24	<i>Arnica fol. var.</i>	—	24
<i>coccinea</i>	—	24	<i>Humboldti</i>	—	24
<i>Fintelmanni</i>	—	24	<i>Stachis latifolia</i>	—	36
<i>Macnabiana</i>	—	24	<i>Stenactis speciosa</i>	—	12
<i>Russeliana</i>	—	18	<i>Tiarella cordata</i> A	—	18
<i>Smouthi</i>	—	24	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	—	12
<i>Tormentilla Tongii</i> A	—	24	<i>purpureum</i>	—	12
<i>bicolor grandiflora</i>	—	24	<i>speciosum</i>	—	24
<i>Primula acaulis luteo pleno</i>	—	18	<i>tuberosum</i> A	—	24
<i>lilacino pleno</i>	—	24	<i>Thymus parviflorus</i> A	—	12
<i>fulgens plena</i>	—	48	<i>Tigridia conchiflora</i> *	—	24
<i>auricula</i> , Zämlinge von jeder Flor- blumen pr. 12 Stück	2	—	<i>pavonia</i> , "	—	4
<i>gewöhnl. Aurickel</i> pr. 100 St.	6	—	<i>ditto pr. 100 Stück</i>	3	—
<i>nigra plena</i>	1	—	<i>Tradescantia virginia splendens</i>	—	24
<i>denticulata</i>	—	48	<i>rubro pleno</i>	—	24
<i>veris nigricans pleno</i>	—	24	<i>Trollius aconitifolius</i>	—	18
<i>Pulmonaria virginica</i> , Frühlingsblume	—	24	<i>americanus</i>	—	24
<i>Ranunculus repens, fl. pleno</i>	—	6	<i>asiaticus</i>	—	18
<i>aconitifolius albo pleno</i>	—	24	<i>atrebatensis</i>	—	24
<i>Rheum Tobolsk</i> , riefenförmige Blattspränge	—	24	<i>Demayanus</i>	—	24
<i>Myatt's Queen</i> , engl. Gemüse	—	18	<i>giganteus</i> , vorzüglich schön	—	36
<i>Rudbeckia hirta</i>	—	24	<i>europæus albidus</i>	—	18
<i>Rhodiola rosea</i> A	—	24	<i>hybridus</i>	—	18
<i>Salvia officinalis tricolor</i> , sehr schön	—	24	<i>napellifolius</i>	—	18
<i>argentea</i>	—	24	<i>Smouthii</i>	—	24
<i>scabra</i> , vorzüglich zur Wein- und Essig- fabrikation	—	18	<i>Tussilago petasites</i>	—	12
<i>Sanguinaria canadensis</i>	—	6	<i>fragrans</i> *	—	12
<i>Saponaria off. rubro pleno</i>	—	12	<i>alba</i>	—	12
<i>Saxifraga</i> , mehrere zu Gruppen in Steinen geeignete Sorten A	—	12	<i>Valeriana rubra</i>	—	6
<i>Scutellaria macrantha</i>	—	24	<i>Verbascum speciosum</i>	—	12
<i>Scylla sibirica</i> , schöne blaue Frühlingsblume	—	6	<i>Veronica gentianoides</i>	—	6
<i>ditto</i> pr. 12 Stück	1	—	<i>corymbosa</i>	—	24
<i>campanulata</i>	—	4	<i>longifolia</i>	—	6
<i>hyacinthoides</i>	—	4	<i>paniculata</i>	—	6
<i>Sedum</i> , in circa 12 Sorten pr. Stck.	—	12	<i>aphylla</i> "	—	12
<i>Sempervivum</i> in mehreren Sorten, sehr ge- eignet zur Bepflanzung von Stein- gruppen . . . pr. Stück	—	12	<i>repanda</i>	—	12
			<i>Veratrum nigrum</i>	—	24
			<i>album</i>	—	18
			<i>Viola altaica</i> , großblühende Stiefmütterchen Zampelpflanzen	—	6
			pr. 12 Stück	1	—
			pr. 100 "	7	—
			<i>obliqua flo. striato</i>	—	12
			<i>odorata albo pleno</i>	—	12
			<i>rubro plenissimo</i>	—	12
			<i>cæruleo pleno</i>	—	6
			<i>de Parme</i>	—	12

	fl. kr.		fl. kr.
Wahlenbergia grandiflora A . . .	— 24	Yucca flaccida, eine viel aushaltende Beacht- pflanze . . .	fl. 1. 30 kr. bis 3 —
Wulfenia carinthiaca A . . .	— 24	filamentosa . . .	1. 30 „ 3 —
Amherstiae . . .	1 —	pendula (recurva) . .	fl. 2 bis 10 —
		stenophylla . .	fl. 5 bis 10 —
		stricta . . .	2 —

Von vielen obigen Staudengewächsen können grössere Parthieen zur Anlage von Gruppen zu sehr mässigen Preisen abgegeben werden.

N e u e P h l o x .

Durch Kreuzung der Phlox decussata mit P. suffruticosa ist ein Sortiment gewonnen worden, welches die ausdauernde Natur der Einen mit den Vorzügen der Anderen in sich vereinigt. Diese neuen Hybriden zeichnen sich aus durch Farbe, Form und Grösse der Blumen, durch schöne Stellung und Reichthum der Blumenbouquets, durch niedrigen, gedrängten Wuchs, und endlich durch ihre Genügsamkeit mit dem gewöhnlichen Gartenboden, während die reinen P. suffruticosa in Bezug hierauf oft sehr empfindlich sich zeigen.

Die Varietäten vom Jahr 1853, meistens durch

Lierval und Fontaine gezüchtet, kommen pr. Stück fl. — 12 kr.

pr. 12 „ „ 2 — „

pr. 100 „ „ 15 — „

Vom Jahr 1854 und 1855 . . . pr. „ „ — 20 „

pr. 12 „ „ 5 30 „

Neueste, im laufenden Jahre ausgegebene

pr. Stück 24 kr. bis 36 „

Darunter nennen wir:

Alexandrina.	Keteleri.	Minerva.
A. Weick.	La tendresse.	Souvenir de Passy.
Anice Rendatler.	La croix de St. Louis.	Spectabilis.
Belle Jeanette.	Leon le cerf.	Vallery.
Catherine Sax.	Madame Guldenschuh.	Zoé Baron.
Comtesse de Radepont.	Madame Rayner.	Suffrut. Marie Lamarque
Dianthiflora.	Madame Thibaut.	— Prof. Oken.
Emilie Ferrey.	Mlle. Lemichez.	— Schöne Schweizerin.
Flora.	— Judith.	— Schöne Zürcherin.
Fr. Marquart.	Maréchal St. Arnaud.	
Hofgärtner Krämer.	Melanie Dumas.	

N e u e V e r b e n e n .

pr. Stück 20 kr.

Agathe (Denis).	King of scarlets.	Mr. B. Jambon.
Aigle de Meaux (B.)	La Fiancé.	Mr. Bosse.
Amaranthina (B.)	Le Gondelier.	Napoleon.
Beauté messine (G.)	Léon Plée.	Nimon.
Blue beard.	Lord Raglan.	Nymphe.
Cerise unique (D.)	Louise Schleicher.	Omer Pascha.
Charles Siegling (L.)	Macrantha.	Princesse Clementine.
Demosthène (L.)	Mad. Jolly.	Pulchella Maonetti.
Dona Maria (D.)	— Larcher.	Reine Victoria.
Empereur de Russie (D.)	— Paul Firino.	Salvator Rosa.
Etoile des jardins.	— Plantamour.	Toilette de Flore.
Geant des batailles.	Mlle. Félicie.	Tour Malakoff.
General Pelissier (D.)	— Nodet.	Trésor des massifs.
Gortschakoff.	Ma Favorite.	Victoria regia.
Itala.	Malakoff.	Zoé Desfossé.
Jeanne d'Arc.	Mrs. Woodroff.	

Gewächshaus - Pflanzen.

Die hierher gehörigen Azalea indica, Camellien, Rhododendron und Warmhauspflanzen sind nächstfolgend besonders verzeichnet.

	fl. kr.		fl. kr.	
Abelia triflora	24 kr. bis	— 48	Adamia versicolor, sehr schön 30 kr. bis	— 48
Abutilon striatum	— 24	Adenandra ciliata (<i>Diosma</i>)	1 —	
marmoratum	2 30	speciosa	1 —	
venosum	— 30	Agnostus sinuatus, prachtvolle Proteacea		
floribundum	— 36	mit orangefarbenen Blumen und großen		
Acacia affinis	1 —	eichenlaubförmigen Blättern fl. 3 bis	12 —	
armata (<i>paradoxa</i>)	— 24	integrifolius fl. 5 bis	15 —	
argyrophylla	3 —	Agapanthus umbellatus albiflorus	— 24	
balsamea	1 —	striatus	— 36	
calamifolia fl. 1 bis	2 —	maximus fl. 2 bis	5 —	
cerophylla	1 30	Agave americana var.	1 12	
celastrifolia	2 30	Akebia quinata, fr., Schlingpfl. 30 kr. bis	1 —	
ciliaris 30 kr. bis	1 —	Aletris capensis	1 12	
conspicua (<i>vestita</i>) fl. 1 bis	2 —	Alonsoa Warscewiczii, neu und		
cordifolia 30 kr. bis	1 —	schön	— 24	
Cunninghami (<i>petiolaris</i> Lehm.)	3 30	Amphicome arguta	— 30	
dealbata (<i>Esterhaziana</i>) fl. 1 bis	3 —	Andromeda formosa, eine sehr empfehlens-		
Doneana	—	werthe prächtige Pflanze . fl. 1. bis	2 —	
Drumondi	5 —	floribunda	3 —	
floribunda fl. 1. 30 kr. bis	3 —	Angophora, f. Metrosideros.		
glaucescens (<i>candicans</i> , <i>glauco-</i>		Anigosanthus coccineus	1 —	
phylla, <i>cultriformis</i>) fl. 1 bis	3 —	Anopteris glandulosa fl. 5 bis	10 —	
ditto pr. 12 Stück	12 —	Auracaria, bei den Coniferen besonders vor-		
grandis fl. 1. bis	3 —	gezeichnet.		
impressa, (<i>hispidula</i>) 30 kr. bis	1 30	Aralia crassifolia fl. 2. bis	5 —	
Hügelii	1 —	trifoliata 2.	5 —	
leptoneura	1 —	quinquefolia fl. 2	5 —	
lineata 30 kr. bis	1 30	andere bei den Warmhauspflanzen.		
ditto pr. 12 Stück	6 —	Arbutus Andrachne fl. 2 bis	5 —	
longifolia trinerva fl. 1 bis	2 —	magnifica	3 —	
longissima (<i>lorifolia</i>)	1 —	Arundinacea falcata, Staudpflanze	— 24	
lophanta	— 30	Azalea indica, besonders vergoldnet.		
mimosoides	1 —	Azothamnus thyrsoides	1 30	
mucronata	1 30	Baeckea pendula, sehr niedrig 30 kr. bis	1 —	
myrtifolia nana	1 —	Banksia aemula	2 30	
oleifolia elegans	2 —	ericifolia fl. 1 bis	5 —	
Pawlikowskiana	3 30	Hügelii 2	8 —	
pentadenia	1 —	philicaefolia 2	5 —	
platiptera fl. 1 bis	2 —	speciosa, klein	1 30	
praecox 1	2 —	spinulosa fl. 1 bis	5 —	
pubescens	2 —	splendens	1 —	
pulchella major 30 kr. bis	2 —	sparsa	1 12	
ditto pr. 12 Stück	6 —	purpurea	1 30	
pulchella grandiflora	3 —	villosa	1 —	
pulchella spectabilis	1 30	Berberis Ehrenbergii (<i>Mahonia</i>), fl. 5 bis	15 —	
polymorpha (<i>ratifolia</i>) 1 bis	2 —	Fortunei (<i>Mahonia</i>) fl. 1.	2 —	
rotundifolia	2 —	actinacantha 1.	2 —	
salicifolia fl. 1 bis	2 —	gracilis (<i>Mahonia</i>)	—	
sulcata fl. 1 bis	2 —	Bealii (<i>M.</i>) Bart	45 —	
scelopendrioides (<i>ensata</i>)	2 —	nepalensis (<i>M.</i>) fl. 5 bis	10 —	
stricta multiflora	— 30	japonica (<i>M.</i>) Bart	45 —	
suaveolens	1 —	Leschnaultii (<i>M.</i>)	15 —	
thegonocarpa	1 12			
triangularis	1 12			

	fl. kr.		fl. kr.
Berberis Hookeri	3 30	Caldeluvia paniculata , neu	
trifurcata	—	und schön	7 —
trifoliata (<i>M.</i>) . fl. 1. 30 kr. bis	4 —	Calothamnus sanguineus fl. 1 bis	2 —
Darwini	1 —	Schaueri fl. 1 bis	2 —
Jamesoni	1 30	longifolia	1 12
macrophylla	1 30	Calicarpa japonica	— 36
tenuifolia (<i>Mahonia</i>) fl. 1 bis	5 —	Camellia (besonders verzeichnet)	
trifoliata	4 —		
andere mehr unter den Weiblichen.		Canna indica .	
Beschornesia yuccoides		gigantea, Dekorationspflanze	— 36
(<i>Lindley</i>) stark	15 —	iridiflora	1 —
Bignonia crucigera 24 kr. bis	— 48	macrophylla	— 48
capreolata 24 „ „	— 36	liliiflora (<i>Warcew.</i>)	5 —
coccinea grandiflora (<i>Siebold</i>) .	—	nepalensis	— 30
grandiflora 48 kr. „	1 30	aurantiaca	— 30
jasminoides 30 „ „	1 —	discolor, corthblättrig	— 30
floribunda 30 „ „	1 —	Warcewiczii	— 24
sempervirens 30 „ „	1 —	zur Auspflanzung . . . pr. 12 Stück	4 —
speciosa (<i> picta</i> , <i>Lindleyi</i>) . . .	— 30	Ceanothus caeruleus . . . 30 kr. bis	1 —
Alle Bignonien gehören zu den schönst-		dentatus	1 —
blühenden Schlingpflanzen.		Lobbianus	1 30
Billardiera purpurea , eine schöne Schling-		integerrimus	1 —
pflanze mit glänzend dunkelblauen		rigidus	1 —
Blüthen 30 kr. bis	— 48	papillosus	1 —
Blandfordia nobilis fl. 3 bis	5 —	Ceratostemma longiflora fl. 5 bis	10 —
flammea	6 —	Cerissa myrtifolia 18 kr. bis	— 30
Boronia anemonefolia (<i>Fraseri</i>)		Chamaecrops humilis	4 —
fl. 1 bis	2 30	sinensis fl. 12 bis	25 —
crenulata „ 1 „	2 30	Cheiranthra linearis fl. 2 bis	3 —
denticulata 30 kr. bis	2 —	Chilodium scutellaroides	
Drummondii , ausgezeichnet sichtlich		fl. 1 bis	2 —
und schönblühend fl. 1. 30 kr. bis	3 —	Chironia Fischeri	— 36
Mollini	1 —	Chorizema cordata vera , neu . . .	3 —
microphylla (<i>tetrandra</i>) fl. 1. 30 bis	2 30	angustifolia (<i>Dilwynia glycine-</i>	
polygalifolia, schön . . . fl. 1 bis	2 —	folia)	2 30
serrulata, schön und wohlriechend .	2 —	Danielsiana (<i>oppositifolia</i>) fl. 1 bis	2 —
viminea 30 kr. bis	1 —	ericoides (<i>Aotus gracillima</i>) . . .	1 —
floribunda, immerblühend fl. 1 bis	2 —	Lawranceana 36 kr. bis	2 —
Bouvardia splendens	— 30	macrophylla 36 „ „	1 —
leiantha, prächtige Winterblume 24kr. bis	1 —	superba	1 12
Houtteana 30 kr. bis	1 —	speciosa, ausgezeichnet schön . . .	1 30
Bossiaea plumosa disticha , schön fl. 1 bis	2 —	triangularis fl. 1 bis	2 —
microphylla vera	2 —	varia und var. . . . 36 kr. bis	2 —
pauciflora	1 30	Cineraria aurantia , im Winter blühend	— 48
cordifolia	1 30	Saamenpflanzen . pr. Stück	— 24
Brachysema species	1 —	pr. 12 Stück	3 —
Bravoa geminiflora	1 —		
Brugmansia candida (<i>Datura</i>) 30 kr. bis	1 —	Citrus , diverse Sorten fl. 1 bis	2 —
Knigthi	1 —	chinensis fl. 1. 30 kr. bis	3 —
humilis	2 30	Limonia australis	1 —
sanguinea	— 48	Chrysanthemum trispis , neu . . .	— 24
Budlea Lindleyana	— 24	Clematis florida , fl. pleno	— 48
species maerantha fl. 2 bis	4 —	bicolor (<i>Sieboldi</i>)	— 48
Bursaria spinosa 36 kr. bis	1 12	azurea grandiflora	— 48
Calceolaria in vielen ausgezechn. Sorten, pr. St.	— 24	Buchananiana	1 12
pr. 12 Stück fl. 3. bis	4 —	Helena	1 30
vergleichen <i>suffruticosa</i> und		lanuginosa	3 —
<i>rugosa</i> für Topfpalme und Blum-		Lowii (<i>japonica</i>)	1 —
menbeete, sehr schön	— 24	monstrosa	1 30
pr. 12 Stück fl. 3 bis	4 —	Sophia	1 —

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Clematis Amalia</i>	1 30	<i>Dillwynia cinerascens</i>	1 —
<i>Louisa</i>	1 30	<i>coronata</i>	2 —
<i>barbellata</i>	1 30	<i>glycinefolia</i>	2 30
<i>smilacifolia</i>	— —	<i>Hügelii</i> fl. 1 bis	2 —
<i>indivisa</i>	— —	<i>phylicoides (rudis sang.)</i> # 1 #	2 —
<i>sp. Hong Kong</i>	1 30	<i>Henckmani, (Pultenaea Brownii)</i>	
<i>tubulosa mongolica</i>	— 24	<i>schön</i> fl. 1. 30 kr. bis	3 —
<i>Sieboldi alba</i>	— 36	<i>speciosa</i> fl. 1 bis	2 —
<i>grata</i>	— 48	<i>pendula</i> # 1 #	2 —
<i>Clerodendron foetidum</i> , neu a. Nord-China, große purpurf. Blüthen (bei 30 kr. bis	2 —	<i>Dioclea glycinoides (Kennedyia splen-</i> <i>dens)</i> 30 kr. bis	1 12
<i>Clethra arborea</i>	— 24	<i>Diosma ambigua</i>	— 30
<i>fol. var.</i>	1 —	<i>Diplacus grandiflorus</i>	— 30
<i>macrophylla</i>	2 —	<i>Disandra prostrata</i> , für Hängegästen	— 24
<i>mexicana (quercifolia)</i>	2 —	<i>Dracena australis (Cordylina)</i>	2 —
<i>Clanthus magnificus</i> 30 kr. bis	— 48	<i>congesta</i>	1 12
<i>Clivia nobilis (Imatophyllum)</i> fl. 1 bis	4 —	<i>indivisa</i> fl. 10 bis	50 —
<i>Cobaea scandens</i>	— 24	<i>Dracocephalum Fraseri</i>	2 —
<i>Coleonema pulchra</i> , sterlich 30 kr. bis	1 —	<i>Hügelii</i>	1 12
<i>Coelestina azurea (Ageratum)</i>	— 24	<i>Dryandra falcata</i> fl. 2 bis	3 —
<i>Comelina japonica</i>	1 30	<i>arctotoides</i>	10 —
<i>Comphea spinulosa</i> 48 kr. bis	2 —	<i>Drymis Winteri</i> fl. 1 bis	3 —
<i>Correa</i> , in verschied. schönen Sorten		<i>Ecermocarpus scaber</i>	— 24
<i>à 36 kr. bis</i>	1 30	<i>Edgeworthia chrysantha</i> fl. 1. 30 kr.	5 —
<i>Crassula</i> , <i>biocera</i> à	— 24	<i>Elichrysum proliferum</i> . . . 36 kr. bis	1 —
<i>Crowea latifolia (Eriostemon)</i> 48 kr. bis	2 —	<i>prolif. Barnesii</i> fl. 1 bis	1 30
<i>major</i> fl. 1 bis	2 30	<i>spectabile</i> 36 # #	1 —
<i>Cryptomeria</i> , f. bei den Coniferen.		<i>grandiflorum</i>	— 48
<i>Cumingia trimaculata</i>	1 —	<i>purpureum</i> , fast 36 kr. bis	2 —
<i>Canonia capensis</i>	2 —	<i>Embothrium speciosissimum (Telopea)</i>	6 —
<i>Cuphea emilensis</i>	2 —	<i>lanceolatum</i>	2 30
<i>Cupressus</i> , f. bei den Coniferen.		<i>Enkianthus quinqueflorus</i> fl. 1. 30 kr. bis	7 —
<i>Cyclamen persicum</i> 24 kr. bis	1 —	<i>javanicus</i>	— —
<i>Coum</i>	— 30	<i>Epacris campanulata</i> 48 kr. bis	1 30
<i>Atkinsi</i>	4 —	<i>alba</i> 48 kr. bis	1 30
<i>Cytisus canariensis</i>	— 24	<i>maxima</i>	2 —
<i>Bergmanni</i>	— —	<i>ardentissima</i>	1 30
<i>filipes</i> , sehr sterlich 36 kr. bis	1 —	<i>atrosanguinea</i>	1 30
<i>fragrans</i>	— —	<i>aurantia</i>	1 30
<i>nubigenus</i>	1 —	<i>Bella</i>	1 12
<i>onoserma</i>	— —	<i>bicolor</i> fl. 1 bis	2 —
<i>speciosus</i>	— 30	<i>Carminia (R.)</i>	1 —
<i>racemosus</i>	— 36	<i>Lowii</i>	1 30
<i>latifolius</i> 30 kr. bis	2 —	<i>miniata</i> fl. 1. 30 kr. bis	5 —
<i>Dacrydium</i> , f. bei den Coniferen.		<i>grandiflora</i> fl. 1. 30 kr. bis	4 —
<i>Dammara</i> , f. bei den Coniferen.		<i>splendens</i> 1. 30 . . .	4 —
<i>Daphne Dauphin</i> fl. 1 #	3 —	<i>cardinalis</i>	2 —
<i>Delahayana</i>	1 30	<i>Graf A. v. Neipperg</i>	1 30
<i>Fortuneana</i>	2 —	<i>Copelandi</i> fl. 1 bis	2 —
<i>indica</i> fl. 1 bis	2 —	<i>coccinea</i>	1 30
<i>rubra</i> , schöne fl. 1. 30 kr. bis	5 —	<i>delicata</i> fl. 1 bis	2 30
<i>japonica</i> 48 # #	1 12	<i>densiflora</i> 1 . . .	2 30
<i>Datura arborea</i> 30 # #	1 —	<i>grandiflora</i> 48 kr. . .	2 —
<i>Knighti</i> fl. pl.	1 —	<i>rubra</i> fl. 1. 30 . . .	3 —
<i>humilis</i>	2 30	<i>heteronema (mucronata)</i>	— 48
<i>sanguinea</i>	1 —	<i>hyacinthifol. candidissima</i> fl. 2 bis	3 —
<i>Daviesia corymbosa</i> fl. 1 bis	1 30	<i>impressa</i> 48 kr. bis	2 —
<i>cornuta (prionoides)</i> fl. 1 bis	2 —	<i>alba (R.)</i>	1 30
<i>Desfontainea spinosa</i> , klein	3 —	<i>ardens (R.)</i>	1 30
<i>Diets bicolor</i>	1 30	<i>superba (R.)</i>	1 30
		<i>Kinghorni</i> fl. 1. 30 kr. bis	3 30

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Epacris longiflora splendens</i> fl. 1 bis	2 —	<i>Fuchsia</i>	
<i>alba</i> (R.)	1 30	<i>Favorite</i> (B.)	
<i>incarnata</i> (R.)	1 30	<i>Galanthiflora plena</i>	} à . . 1 30
<i>magnifica</i>	—	<i>Prince of Wales</i>	
<i>sanguinea</i>	1 30	<i>President Gosselin</i>	
<i>Taantoniana</i>	1 30	<i>Violaflora plena</i>	
<i>mirabilis</i> (R.)	1 30		im Mai — 36
<i>pulchella</i>	1 —		
<i>microphylla</i> fl. 1 bis	2 —	<i>Empress Eugenie</i> (Story),	
<i>paludosa</i> 48 kr. bis	2 —	mit weißer Corolle	
<i>pungens</i> fl. 1 bis	2 —	<i>Lady of the lake</i> (St.), d ^o .	
12 verschiedene Sorten . . . fl. 8 bis	12 —	<i>Mrs. Story</i> (St.) d ^o .	} à — 48
<i>Epacris</i> - Sämflinge in allen Far-		<i>Queen Victoria</i> (St.), d ^o .	
ben, von 1 ¹ / ₂ Fuß Höhe, . . .		<i>Snowdrop</i> (St.), d ^o .	
pr. Stück fl. 1		<i>Water Nymph</i> (St.), d ^o .	
pr. 12 Stück fl. 10		<i>Prince Albert</i> (Brooks),	} i. Mai — 24
pr. 100 Stück fl. 75		mit violetter Corolle	
<i>Epimedium</i> . bei den Staudengewächsen.		<i>Raffaele</i> (St.), mit brauner,	
Erica , in beiläufig 50 schönen Sorten		kreisförmiger Corolle	
. à 30 kr. bis	1 30	<i>Climax</i>	
<i>Eriostemon buxifolium</i> , eine sehr gute		<i>Dominiana</i>	
schönblühende Pflanze fl. 2 bis	5 —	<i>Figaro</i>	} à 48 kr.
<i>cuspidatum</i> " 2 "	5 —	<i>Florence Nigtingall</i>	
<i>pulchellum</i>	3 —	<i>Grand Sultan</i>	
<i>scabrum</i>	—	<i>Imperatrice Eugenie</i>	
<i>myoporoides</i> fl. 2 bis	3 30	<i>Omer Pascha</i>	} im Mai à 24 kr.
<i>salignum</i> (Crown) . . . 1 "	2 —	<i>Revoluta</i>	
<i>Erythrina crista Galli</i> . . 30 kr. bis	3 —	<i>Unique</i>	
<i>Andersoni</i>	1 30	viele ältere Sorten . . . 12 kr. bis	— 18
<i>Bellangieri</i>	1 30	dito . . . pr. 12 Stück	3 —
<i>Bidwelliana</i>	1 30		
<i>Cottleyana</i>	1 30	<i>Gardenia florida plena</i> . . 36 kr. bis	1 12
<i>Humai</i>	1 30	<i>Fortuneana</i>	1 —
<i>Escalonia grandiflora</i> . . . 36 kr. bis	1 —	<i>radicans</i> 36 kr. bis	1 —
<i>arbutifolia</i>	— 30	<i>Gardoquia Hookeri</i>	— 48
<i>macrantha</i>	— 30	<i>Gastrolobium calycinum</i> fl. 1 bis	2 —
<i>densa</i>	— 30	<i>superbum</i>	—
<i>mactrostachia</i>	1 —	<i>Gaultheria leucocarpa</i>	1 30
<i>montevicensis</i>	— 30	<i>Genethylis tulipiflora</i>	
<i>pterocladon</i>	1 —	<i>Genista alba</i>	— 24
<i>Eurybia ilicifolia</i>	1 —	<i>Gladiolus</i> , bei den Staudengewächsen.	
<i>Eutaxia myrsifolia</i>	— 24	<i>Gnidia pinifolia</i> , sehr schön fl. 1 bis	2 —
<i>Evonymus fimbriatus</i> . . 36 kr. bis	1 12	<i>Shuberti</i>	— 48
<i>Fabiana imbricata</i>	— 24	<i>virescens</i>	— 48
<i>Fabricia laevigata</i>	— 30	<i>Gompholobium barbigerum</i>	2 —
<i>Eugenia oleoides</i> , fast	5 —	<i>Gordonia javanica</i> fl. 2 bis	3 —
<i>Fragaria indica</i> , für Bänken	— 18	<i>grandis</i> mit pechthigen Blättern,	
Fuchsia , NB. hiervon verzeichnen wir nur		1 Fuß lang . . . fl. 3 bis	7 —
die schönsten neueren als:		<i>Grevillea bipinnatifida</i> . . . fl. 2 bis	5 —
<i>Bellidiflora plena</i> (Dubus)		<i>flexuosa</i> fl. 2 bis	5 —
<i>Charlemagne</i> (Banks)		<i>Manglesii</i> 30 kr. bis	1 —
<i>Conqueror</i> (Smith)		<i>robusta</i>	2 30
<i>Countesse of Burlington</i> (St.)		<i>rosea</i>	1 30
<i>Donna Joaquina</i> (B.)			
<i>Emperor Napoleon</i> (B.)		<i>Gynërium argenteum</i> , Pampasgras	
<i>Gem. of Whitehill</i> (Sm.)	} à . . 2 —	fl. 1. 30 kr. bis	3 —
<i>Malakoff</i> (Feitch)		fl. 3 "	1 —
<i>Ranunculi</i> fl. pl. (Story)	} im Mai 1 —	<i>Habrothamus Bonduxi</i> 30 kr. "	1 —
<i>Striata formosissima</i>		<i>Hackea petrophyllodes</i>	1 30
<i>Venus de Medicis</i>		<i>Victoria</i> , neu, aus d. fl. 1. 30 kr. bis	5 —
<i>Volcano di Aqua</i>		<i>Heliotropium peruv.</i> , in 12 verschiede-	
<i>Wonderfull</i> (Epps)		nen Sorten . . . à 24 kr.	
		<i>Hemiandra pungens</i> , schön . . fl. 1 bis	2 —

	n.	kr.		n.	kr.
<i>Hovea Celsii latifolia</i> ,	1	30	<i>Lantana corymbosa</i>	—	36
<i>longifolia</i>	1	—	<i>spectabilis</i>	—	36
<i>pungens major</i> schön	2	—	<i>Youngii</i>	—	24
<i>purpurea</i> 24 kr. bis	1	12	<i>crocea</i>	—	24
<i>Hibertia corifolia</i>	1	—	<i>multiflora</i>	—	24
<i>Hydrangea involucrata</i>	1	30	<i>excelsa</i>	—	24
<i>japonica</i> 24 kr. bis	—	48	<i>Lapageria rosea</i>	10	—
<i>fol. var.</i> 30 kr. #	1	—	<i>Lardizabala biternata</i>	3	30
<i>hortensis fl. pleno</i>	—	48	<i>Lassiopetalum grandiflorum</i> 30 kr. bis	1	—
<i>pubescens</i>	—	48	<i>pulchellum</i> , sehr schön . . fl. 1 bis	2	—
<i>Hypericum japonicum</i>	—	36	<i>Laurelia aromatica</i>	3	—
<i>Ilex latifolia</i> fl. 1 bis	3	—	<i>Laurus regalis</i>	2	—
<i>microcarpa</i>	1	2	<i>Lechnaultia oblata</i>	—	30
<i>cornuta</i> fl. 1. 30 kr. .	3	—	<i>Leucopogon Cuninghamsi</i> , sehr schön	2	30
<i>furcata</i> 1. 30 . . .	3	—	<i>Winterblume fl. 1. 12 kr. bis</i>	2	—
<i>Perado</i> fl. 1 . . .	2	—	<i>affinis</i>	2	—
<i>Tarajo</i> 1 . . .	3	—	<i>Drummondi</i>	—	1
<i>Imatophyllum</i> (f. <i>Clivia</i>)	—	—	<i>floribundum</i>	1	30
<i>Indigofera decora</i> , neu, vorzügl. 36 kr. bis	1	—	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	—	36
<i>alba</i>	—	24	<i>Lilium</i> , s. Staudengewächse.	—	48
<i>Dosua</i> , ausdauernd, sehr schön	—	24	<i>Linum Cumingi</i>	—	36
<i>Isopogon</i> sp.	1	12	<i>flavum</i> , schöne Winterblume	6	—
<i>Jasminum triumphans</i>	—	24	<i>ditto pr. 12 Stück</i>	—	24
<i>affine</i>	—	24	<i>Loasa volubilis</i> , Schlingpflanze	—	24
<i>arbusculum</i>	—	36	<i>Lobelia erinoides hybr.</i>	—	24
<i>dianthifolium</i>	—	36	<i>Erinus speciosa</i>	—	24
<i>Fortunei</i>	1	—	<i>Giesbrechtii</i>	—	48
<i>grandiflorum</i>	—	30	<i>andere bei den Staudengewächsen.</i>	—	—
<i>nudiflorum</i> , Winterblume	—	36	<i>Lomatia ilicifolia</i> fl. 1 bis	2	—
<i>Poiteau</i> , sehr empfehlendwerth	—	36	<i>longifolia</i>	—	12
<i>Jochroma Warscewiczii</i> , neu	2	—	<i>ferruginea</i> fl. 7 bis	18	—
<i>Juniperus</i> , bei den Coniferen.	—	—	<i>polyantha</i> fl. 20 bis	25	—
<i>Kadsura japonica</i> , windend 24 kr. bis	—	48	<i>tinctoria</i>	—	12
<i>Kennedy bimaculata</i>	—	24	<i>Lophospermum nova sp.</i>	—	24
<i>fol. varieg.</i>	—	48	<i>Lysimachia Lechnaulti</i>	—	24
<i>latifolia</i>	—	24	<i>Luxemburgia ciliosa</i>	5	—
<i>Baumannii</i> 24 kr. bis	—	48	<i>Maclaenea cordata</i>	3	—
<i>longiracemosa</i>	—	30	<i>Mahonia</i> , s. <i>Berberis</i> .	—	—
<i>macrophylla</i> 30 kr. bis	1	30	<i>Magnolia fuscata</i> fl. 1 bis	2	—
<i>rotundifolia</i> 30 " #	1	—	<i>grandiflora</i> 30 kr. bis	2	—
<i>splendens (Dioclea)</i> 30 " #	1	12	<i>præcox</i> fl. 2 bis	8	—
<i>andere unter Zichia.</i>	—	—	<i>duplex</i>	—	230
<i>Lachnaea purpurea</i>	2	—	<i>rotundifolia</i> fl. 2 bis	4	—
<i>Lagerstrœmia indica</i> 48 kr. bis	1	30	<i>Hartwisi</i> # 2 #	5	—
<i>Lalage ornata</i>	—	24	<i>Mandevillea suaveolens</i> , Schlingpflanze	—	24
<i>hoveaefolia</i> fl. 1. 12 kr. bis	4	—	<i>Marcettia andicola</i>	1	—
<i>tenuifolia</i>	2	—	<i>Maurandia Barclayana</i> ,	—	24
<i>Lantana aurantia</i>	—	24	<i>ditto</i>	—	2
<i>alba grandiflora</i>	—	24	<i>Melaleuca acrotrichoides</i>	—	36
<i>Bonardi</i>	—	36	<i>elegans</i>	—	2
<i>delicatissima</i>	—	24	<i>violacea</i> fl. 1 bis	—	2
<i>Felloni</i>	—	36	<i>Metrosideros semperflorens</i> fl. 1 bis	1	30
<i>flavicomma</i>	—	24	<i>speciosus</i> , hart	—	2
<i>lutea superba</i>	—	24	<i>crassifolia</i> fl. 2 bis	5	—
<i>lutea Kermesina</i>	—	36	<i>albicans (Angophora)</i> fl. 1 bis	2	—
<i>flava lilacina</i>	—	36	<i>florida (Angophora)</i> # 1 #	2	—
<i>Flaminiia (R.)</i>	1	—	<i>buxifolia</i>	—	1
<i>Nobilis (R.)</i>	1	—			
<i>bicolor formosa</i>	—	36			
<i>salziana</i>	—	24			

Die drei Register sind vorzügliche Decorationspflanzen.

	fl.	kr.		fl.	kr.
Mirbelia Baxteri	48	kr. bis	Pimelia Neippergii	1	30
grandiflora			lineoides	2	30
reticulata, (triterinata)		48	macrocephala		130
Mitraria coccinea	30	kr. bis	spectabilis fl. 1. bis		3
Myosotis azorica		24	Verschaffeltii		1
Myrtus lusitanica et var		24	Pinus, bei den Coniferen.		
fl. pleno 30 kr. bis	1	12	Pittosporum Tobira (chinense)		30
costa Ricensis	1	30	fol. var.		1
tenuifolia (Hügel)		30	Platilobium triangulare		1
buxifolia (Metrosideros)	1	—	Plumbago capensis (caerulea)		30
Neillia thyrsoiflora 30 kr. bis	1	—	Podolobium staurophyllum . fl. 1. bis		2
sp. Me. Nab		—	berberifolium fl. 1. #		2
Nerium Oleander, in verschiednen, weißen, dunkelrothen und gefüllten Sorten		30 kr. bis	Polygala Dalmatiana		36
Giganteum	2	—	Primula undulata, neu		48
Olea excelsa (Jlex)	1	12	denticulata		48
Oxalis elegans atrorubens 12 Stück	1	24	chinensis albo pleno . fl. 1. bis		2
Ottonis		36	rubro pleno fl. 1. 30 kr. bis		3
Oxilobium buxifolium	1	30	Prionium Palmita, flort		5
arborescens	1	12	Prostanthera grandiflora . 30 kr. bis		1
ellipticum	1	12	violacea		30
lineare	1	12	Podocarpus, bei den Coniferen.		
Osborni		—	Pultenaea biloba		130
cordifolium		30	speciosa		2
obovatum		—	acutifolia ausgezeichnet		4
Paeonia, s. Gehölze.			tenuifolia		36
Panax arboreum (aust.)	2	—	retusa		24
Passiflora caerulea		24	stricta		24
Colvilli		30	subumbellata 24 kr. bis		36
Doroskerdiana		24	Panica granatum fl. 1. #		3
Schlachteri		48	albo pleno (vera). fl. 1. 30 kr. bis		30
Shropeana		30	nana, Kronbäumchen fl. 1. #		5
Pelargonium, besonders variegirt.			schöne große Drangerie-Blume von fl. 15 bis		33
Penstemon, s. Staudengewächse.			Quercus lanuginosa		2
Pernetia phyllaeifolia 30 kr. bis	1	—	agrifolia		2
ciliaris		—	Rhododendron, nachfolg. besonders variegirt.		
species nova	1	—	Rhodolea Championi, sehr ge- schmte Neuheit fl. 5 bis		20
Petunia, neue prachtvoll ge- färbte:			Rhopala bei den Warmhauspflanzen.		
Don Pedro (Rinz)		24	Rhyncospermum jasminoides, schöne neue Schlingpflanze		130
Herzog v. Oporto (R.)		24	Rochea falcata		48
Herzog v. Terceira		24	Rubus japonica		36
Souvenir (R.)		24	Russelia juncea 24 kr. bis		2
imperialis, weiß gefüllt		24	multiflora 24 kr. bis		1
Philadelphus mexicanus 30 kr. bis	1	—	Salvia Heerii		24
Phlox Drummondii et var.		24	Lilleana 24 kr. bis		1
Criterion		24	porphyrantha		24
setacea Nelsoni		24	Saurauja macrophylla		112
Phoridium tenax 30 kr. bis	2	—	Scutellaria pulchella		24
ferrugineum	1	—	villosa		48
Phrisia peduncularis	1	—	canescens		24
Phylesia buxifolia fl. 8 bis	10	—	Skimmia japonica fl. 3. bis		6
Phyllica ericoides		24	Solanum jasminoides		24
Phyllocladus bei den Coniferen.			glaucophyllum		48
Physianthus undulatifolius		48	Sollya heterophylla, nitro . 24 kr. bis		48
Pimelia decussata 24 kr. bis	1	—	salicifolia		48
Hendersonii fl. 1. bis	2	—	Drummondii		1
Gnidia fl. 2. bis	5	—			
Lorainiana fl. 2. #	5	—			

	fl.	kr.		fl.	kr.
Stadtmanina australis . . . fl. 3 bis	10	—	Verbena, vorangehend besonders verschiedn.		
Statice Halfordii, flart	3	—	Veronica formosa	—	30
Styphelia tubiflora	—	—	imperial blue	—	48
Swainsonia lessertifolia	1	30	speciosa 30 kr. bis	1	30
Greyana	—	30	fol. var.	1	—
Osborniae	—	30	Andersoni 30 kr. bis	1	30
Swamerdamia antenaria	—	—	fol. var.	—	48
Symplocos japonica, flart	5	—	major	—	48
Smilax mauritanica	—	36	purpurea	—	48
Stypanora frutescens	5	—	Delfossiana	—	48
Syrtoria europaea, schöne Ampelpflanze	—	24	Meldensis	—	48
Tacsonia species semperfl.	1	—	Liabaudi	—	48
Tägelia bituminosa . . . fl. 1 bis	1	30	Turneri	—	36
Taxodium, bei den Coniferen.			variegata (Feith)	—	48
Templetonia glauca	1	—	Vesalia, f. Abelia		
retusa 36 kr. bis	3	—	Vestia licioïdes	—	30
Thea asamica	1	30	Viburnum, bei den Gehölzen.		
bohea maxima	1	12	dilatatum	—	—
viridis	1	—	macrocephalum, ächt . fl. 3 bis	5	—
Tetranema japonica	1	—	grandiflorum # 1 #	2	30
Thibaudia glabra . . . fl. 2 bis	5	—	nepalense	—	—
setigera # 2 #	5	—	plicatum, ächt . fl. 2 bis	3	—
Thunbergia alata und variet. pr. Steck.	—	24	suspensum, neu	1	12
Tigridia conchiflora	—	24	Vinca arb. et var.	—	24
Triteleia uniflora	—	24	Volkameria japonica . . . 30 kr. bis	1	—
Tremandra verticillata (Tetralthea)			fl. rubr. simplex 30 # #	1	—
ericoïdes, sehr schön . . fl. 1 bis	2	—	Weinmannia trychosperma		
Tritonia aurea, (Crococoma), neu, prächtig	2	—	fl. 7 bis	15	—
36 kr. bis	1	—	paniculata (Caldeluvia)	7	—
Tropaeolum Lobbianum	30	—	Witzenia corymbosa . . fl. 1 bis	6	—
Hocki	30	—	Xanthosia rotundifolia . . 30 kr. bis	1	—
Caroline Schmidt	30	—	Yucca Draconis fol. var., flart fl. 7 bis	15	—
Lili Schmidt	30	—	aloëfolia, flart	6	—
Nandini	30	—	ditto Sämlinge einjährige	—	24
Schenkii	30	—	" " pr. 12 Steck.	4	—
Triomphe de Gand	30	—	" " pr. 100 "	20	—
tr. du Prado	30	—	californica fl. 6 bis	15	—
tr. de Marseille	30	—	filamentosa fol. var.	5	—
Chaixeanum	30	—	pendula (recurva) . . fl. 2 bis	15	—
Louise Kelle fl. 1 bis	30	—	flaccida fl. 2 bis	5	—
Massiliensis	30	—	gloriosa fl. 2 bis	5	—
Zipseri	30	—	avrancheensis	12	—
minus fl. pleno	24	—	stenophylla fl. 5 bis	10	—
tricolorum	1	12	quatricolor	15	—
Vaccinium Rollisoni	5	—	Ziera macrophylla, sehr reichblühend		
Erythrina	5	—	" fl. 1 bis	2	—
coccineum	3	—	Zichya Hügelii	1	30
Chivacoi	3	—	pannosa . . . fl. 1. 30 kr. bis	2	—
Vallota purpurea	1	—	rotundifolia 30 # #	1	30
Velltheimia uvaria 24 kr. bis	1	—			

Pelargonium,

nene fünffleckigte grossblumigte, Fantasie- und Scarlet-.

a. Fünffleckigte Odier und Diadematum:		n.	kr.		n.	kr.
Adele Odier		1	12	Roi des feux (M.)		3 —
Adolph Odier		1	12	Roi de pourpres (Malet)		1 30
Albira (Hoyle)		—	48	Romulus (M.)		— 48
Armida (Demay)		1	—	Rubens (M.)		3 —
Astrea (Hoyle)		—	48	Salomon (M.)		— 48
Auguste Mieliez (Odier)		—	36	Scaramouche (M.)		1 30
Aurelia Duval (Odier)		1	12	Splendidum (O.)		— 36
Bijou (O.)		—	36	Susette (O.)		— 36
Bizarre (Chauv.)		—	36	Triomphe (L.)		2 30
Colonel Foissy (O.)		—	48	Terre promise (L.)		2 30
Comte de Morney (Mieliez)		3	—	Triomphe de la Tour (M.)		— 48
Coquette (O.)		—	36	Van Houttei (Mieliez)		1 30
Dr. Marjolin (Th. u. K.)		1	12	Vauban (D.)		3 —
Dronot (Lemoine)		2	30	Verschaffelti (M.)		3 —
Eduard Mieliez (O.)		1	30	W. Schüle (L.)		2 30
Elise Mieliez (O.)		1	12	Zaria (H.)		— 36
Ernest Duval (O.)		1	48	b. Grosblumigte Varietäten:		
Etoile des Jardins (O.)		—	36	Basilisk (Hoyle)		— 36
Eugenie Duval (O.)		1	48	Gharming May (White)		1 —
Eugène Scribe (O.)		1	12	Cœur de Lyon (White)		1 —
Extravaganza (Henderson)		—	30	Comissioner (Beck)		— 36
Ferdinand de Lasteyrie (O.)		1	12	Cordelia (Hoyle)		— 36
Feu incomparable (Demay)		3	—	Duchesse of Wellington (Turner)		1 —
General E. Cavaignac (O.)		—	36	Eglé de Persigny (Chauvière)		— 48
Gloire de Bellevue (O.)		—	36	Empress (Beck)		1 —
Gustave Malet		—	36	First of May (Turner)		— 36
Gustave Odier		—	36	Gertrude (Beck)		— 36
Hendersoni (M.)		3	—	Incomparable (Beck)		— 36
Honneur de Lorraine (L.)		2	30	Indiana (Morott.)		1 —
Hortensia (M.)		2	48	Leonora (Hoyle)		— 36
Jacques Duval (O.)		—	24	Lucy (Foster)		1 —
James Odier		—	48	Made. Mieliez (Demay)		— 48
Kulla (H.)		—	24	Magnet (Hoyle)		— 36
La Vestale (L.)		2	30	Major Domo (Beck)		— 36
L'Espérance (O.)		—	36	National (Foster)		— 36
Louise Mieliez (M.)		3	—	Novelty (Turner)		— 36
Madame A. Weick (L.)		2	30	Optimum (Foster)		— 48
Madame Furtado (M.)		3	—	Oscar (Hoyle)		— 36
Madame Heine (M.)		3	—	Pascha (Beck)		— 36
Madame de Lamoricière (O.)		—	36	Queen of May (Foster)		— 36
Madame Laffay (O.)		1	12	Regalia (Hoyle)		1 —
Madame Lebois (M.)		3	—	Rosa (Foster)		1 —
Madame Lello (O.)		1	12	Selina		1 —
Madame Lemichez (O.)		1	30	Semiramis (Demay)		— 36
Madame Pêcheur (L.)		2	30	Tamberlick (Hoyle)		1 —
Magician		2	30	Vulkan (Beck)		— 48
Medaille d'or (O.)		1	12	Viele sehr schöne ältere Sort.		
Mr. Leseble (Th. u. K.)		1	12	pr. Stück 24 kr. 3/4		
Moricaud (L.)		1	30	c. Fantasie und Curiosen.		
Napoleon III. (M.)		3	—	Advancer (Ayres)		
Nee plus ultra (O.)		1	30	Anette (Henderson)		
Nonsuch (H.)		—	24	Alphonsius (L.)		
Painter improved (Beck)		—	24	Barrier (Ambrose)		
Perrugino (M.)		3	—	Brunette (Ayees)		
Pescatorei (O.)		3	—			
Pulchrum (O.)		—	36			

fl. kr.		fl. kr.
Camille (<i>Henderson</i>)	Victoria magna (<i>Ambr.</i>)	
Celestial (<i>L.</i>)	Vulcain (<i>L.</i>)	
Darling (<i>Ambrose</i>)	Obige pr. Stück 36 kr.	
Erubescens	Mehrere schöne ältere Sort.	
Galilei (<i>L.</i>)	24 kr. bis 36 kr.	
Hederaefol. kermesinum		
Isabella	d. Scarlet oder Zonale-Pe-	
Jeanette (<i>Henderson</i>)	largonien:	
Madonna (<i>Henderson</i>)	Amélie Dalencourt	— 24
Madame de Wendel (<i>Malet</i>)	Bishopston Scarlet	— 24
— Klotz-Wilhelm	Boule de Neige	— 18
— Mieliez (<i>Henderson</i>)	Charles Damage	— 24
— Place (<i>Malet</i>)	Christianum	— 24
Marginatum (<i>Henderson</i>)	Couronne imperiale	— 24
Miranda (<i>Ayres</i>)	Criterion	— 36
Mr. Chereau	Flower of the day	— 24
Mr. Carbay	Golden Chain	— 36
Omer Pascha	Miss Emilie Field	— 24
Odette (<i>Demay</i>)	Rose d'amour	— 36
Odoratissimum punctatum	Silver queen	— 48
Queen of the Fancies (<i>Henderson</i>)	Triomphe du Montrouge	— 18
Raphael (<i>Henderson</i>)	Mehrere schöne ältere Sort.	
Thalia (<i>L.</i>)	pr. Stück 18 kr. bis 24 kr.	
Triomphant (<i>Ambr.</i>)		

Einige Warmhauspflanzen.

fl. kr.		fl. kr.
Achimenes. Hiervon verzeichnen wir nur die Neueren, als:	Allamanda cathartica	1 —
Ambr. Verschaffelt (<i>Regel</i>)	neriifolia	1 12
C. Bouché (<i>R.</i>)	paraensis	1 —
Chr. Deegen (<i>R.</i>)	Schottii	1 —
Dr. Hopf (<i>R.</i>)	Alopectes Schlummi	1 30
Chirita	speciosus	1 —
var. formosa	Alpinia sp. scarlet, (<i>China</i>)	1 30
Ed. Boissier (<i>R.</i>)	Angelonia Gardneriana	— 24
Ed. Otto (<i>R.</i>)	Anthurium Galleottianum	1 —
Hofgärtner Wendschuch (<i>R.</i>)	Ottomanum	1 —
Gigantea (<i>F. Houtte</i>)	Aphelandra micans	1 30
purpurea multiflora (<i>R.</i>)	aurantiaca	2 30
ocellata picta (<i>Tydaea</i>)	Leopoldi	1 30
formosa (<i>Tydaea</i>)	Porteana	1 30
Warscewicz (<i>Tydaea</i>)	squarosa citrina	1 30
picturata	Aralia capitata	3 —
viele schöne ältere Sorten 12 kr. bis	Guatemalensis	3 30
Aechmea fulgens (<i>Tillandsia</i>)	nymphaefolia fl. 5 bis	7 —
discolor	palmata 5 .	7 —
miniata discolor	pulchra	—
Aeschynanthus, diverse a 30 kr. bis	quinquefolia fl. 2 bis	7 —
hybridus splendens	Ardisia granulata 30 kr. bis	1 —
	Areca rubra (<i>Palme</i>) fl. 4 .	7 —

	fl. kr.		fl. kr.
<i>Asclepias carnosa</i> (<i>Hoya</i>) . . .	— 30	<i>Cymbidium aloëfolium</i> (<i>Orch.</i>) . . .	1
<i>picta</i> (<i>variegata</i>) fl. 1 bis	2	<i>ensifolium</i> . . .	1
<i>Barbacenia Rogieri</i> . . .	48	<i>Cypripedium insigne</i> . . .	2
<i>Bambusa arundinacea</i> . . .	48	<i>venustum</i> . . .	2
<i>Begonia Deeringii</i> . . . 30 kr. bis	1	<i>Cyperus papyrus</i> . . .	2
<i>coccinea</i> . . . 30 kr. bis	1	<i>alternifolius</i> . . .	1 12
<i>manicata hydrocotilifolia</i> . . .	— 30	<i>Dasilyrion angustifolium</i> . . . fl. 2 bis	5
<i>maxima</i> . . .	1	<i>juncum</i> . . . fl. 3 bis	15
<i>Prestoniensis</i> . . . 30 kr. bis	1	<i>Dendrobium densiflorum</i> (<i>Orch.</i>) . . .	7
<i>princeps</i> . . . 30 kr. bis	1	<i>speciosum</i> . . . fl. 2 bis	3
<i>rubro venio</i> . . . 30 kr. bis	1	<i>Dichondra sericea</i> , für Hängevasen . . .	— 30
<i>stigmosa</i> . . .	1	<i>Dichorisandra ovalifolia</i> , sehr schön fl. 1 bis	2
<i>Twaitesii</i> . . .	1 30	<i>discolor nana</i> . . . fl. 2 bis	3
<i>Verschaffeltii</i> . . .	1	<i>violacea</i> . . .	2
<i>xanthina marmorea</i> 30 kr. bis	1 12	<i>alba</i> . . . fl. 2 bis	3
<i>Bletia Tankervilleae</i> (<i>Orch.</i>) . . .	1	<i>Didimocarpus Humboldtii</i> . . .	1
<i>verecunda</i> . . .	— 30	<i>Dioscorea discolor</i> , sehr schöne Blattpflanze	48
<i>Bonapartia juncea</i> . . . fl. 1 bis	7	<i>discolor variegata</i> , buntblättrig	1
<i>Bouvardia leiantha</i> , blühet im Winter .	—	<i>Dracæna australis</i> (<i>Cordylina</i>) . . .	2
(im Sommer auspflanzten) 24 kr. bis	1	<i>arborea</i> (<i>paniculata</i>) . . .	1 30
<i>Bromelia humilis</i> . . .	2	<i>arborea vera</i> . . .	3 30
<i>Brugmansia floribunda</i> (<i>Joannilloa</i>) . . .	1	<i>brasiliensis</i> . . .	1 30
<i>Cænopteris bulbosa</i> . . .	— 36	<i>cannæfolia</i> . . .	5
<i>Caladium appendiculatum</i> . . .	— 30	<i>dioscoroides</i> . . .	—
<i>colocasium</i> . . .	— 48	<i>Draco</i> . . .	1 30
<i>giganteum</i> . . .	1	<i>fragrans</i> . . .	2
<i>marmoratum</i> . . . fl. 2 bis	5	<i>ferrea</i> . . . fl. 1 bis	1 30
<i>metallicum</i> . . . fl. 2. 30 kr. #	2 30	<i>versicolor</i> . . . # 1 #	1 30
<i>nymphaefolium</i> . . . 30 kr. #	1	<i>gracilis</i> . . .	3
<i>odoratissimum</i> . . .	3	<i>indivisa</i> . . . fl. 10 bis	50
<i>poëcilla</i> . . .	1 30	<i>congesta</i> (<i>Cordylina</i>) . . . # 1 #	3
<i>seguinum pictum</i> (<i>Diefenb.</i>) . . .	—	<i>nobilis</i> . . .	4
<i>versicolor</i> . . .	— 48	<i>marginata</i> . . .	1 30
NB. Mehrere dieser Caladien tragen die		<i>latifolia</i> . . .	3
Auspflanzung im Sommer, und sind dann		<i>reflexa</i> . . .	1 30
als prächtige Blattpflanzen von bedenten-		<i>rubra</i> (<i>Cordylina</i>) . . .	1 30
dem Effect.		<i>umbraculifera</i> . . .	—
<i>Calyptraria hæmantha</i> . . .	—	<i>spectabilis</i> (<i>Cordylina</i>) . . .	2 30
<i>Canna</i> , bei den Gewächshauspflanzen.	—	<i>srieta</i> . . .	1 30
<i>Carludowica humilis</i> . . .	—	<i>Echites Melaleuca</i> . . .	1
<i>Caryota furfuracea</i> . . .	15	<i>Harrissi</i> . . .	1 30
<i>Cattleya crispata</i> (<i>Orch.</i>) . . . fl. 4 bis	10	<i>urophylla</i> . . .	1
<i>Chamaedorea concolor</i> (<i>Palme</i>) . . .	8	<i>nutans</i> . . .	1 30
<i>elator</i> . . .	—	<i>Epidendrum cinnabarinum</i> (<i>Orch.</i>) . . .	5
<i>Schideana</i> . . .	4	<i>Epiphyllum truncatum bicolor</i> . . .	— 30
<i>Chamaerops humilis</i> (<i>Palme</i>) . . .	4	<i>elegans</i> . . .	— 30
<i>Palmetto</i> . . .	5	<i>Russelianum</i> . . .	— 30
<i>sinensis</i> (<i>arborescens</i>) . . . fl. 7 bis	15	<i>Salmoneanum</i> . . .	— 30
<i>Chysis bractescens</i> (<i>Orch.</i>) . . .	10	<i>Eranthemum leucantherum</i> . . .	— 24
<i>Cissus discolor</i> , prächt. dunkelblät. 36 kr. bis	1 30	<i>Euphorbia splendens</i> . . . 30 kr. bis	1 12
<i>vitigenus</i> . . .	—	<i>Ficus barbata</i> . . .	1 30
<i>Coleus Blumei pectinatus</i> . . .	— 48	<i>elliptica</i> . . .	1
<i>Columnnea crassifolia</i> . . .	— 48	<i>Murrayana</i> . . .	2
<i>Conoclinium janthinum</i> . . . 30 kr. bis	1 12	<i>elastica</i> , Gummibaum . . . fl. 1 bis	3 30
<i>Cordylina australis</i> (<i>Dracæna</i>) . . .	2	<i>sub panduræformis</i> . . .	1 30
<i>spectabilis</i> . . .	2 30	<i>Franciscea augusta</i> . . .	1 30
<i>rubra</i> . . .	1	<i>Hopeana</i> . . . 48 kr. bis	1 30
<i>congesta</i> . . .	1	<i>hydrangæformis</i> (<i>macrophylla</i>) . . .	1 30
<i>Curculigo recurvata</i> . . .	1	<i>eximia</i> . . .	1 30
<i>Curcuma Roscœana</i> . . .	3	<i>laurifolia</i> . . .	1 30
		<i>villosa</i> . . .	1 12

	n.	kr.		n.	kr.
Gardenia longiflora	1	30	Locheria magnifica	3	—
Stanleyana	1	30	Maranta arundinacea	—	48
Whitefieldi	1	30	bicolor	—	48
Geissomeria longiflora, schöne Winterblume	—	48	gracilis	1	—
Gesneria Geroltiana 30 kr. bis	1	—	albo-lineata	—	—
discolor	1	—	roseo-lineata	—	—
Donkelaari fl. 4 bis	6	—	sanguinea fl. 1 bis	2	—
Leopoldi lobulata	3	—	Selowi	1	30
magnifica	—	48	truncata	—	230
Vargasii	—	36	variegata	2	—
Zebrina splendens 30 kr. bis	1	—	Zebrina	2	—
mehrere prächtig buntblättrige var. à	1	—	micans	3	—
Gloxinia erecta Adamas			eximia	2	—
oculata			Warszewiezi	6	—
Digitalis			Mandirola Rœzli	1	30
alba auriculata			Maximiliana regia (Palme)	4	—
Fyflana			Meyenia erecta	3	—
grandiflora			Musa Cavendishiana	2	—
Goliath à	—	30	Zebrina, flart	15	—
Hauptmann White			Medinella eximia	1	30
Hoffmanniana			magnifica	4	—
magnifica			speciosa	1	30
Mars cœrulea			Nidularium splendens	12	—
phœnicea			Nymphaea dentata	5	—
Rexigneus			Origiesi rubra	8	—
Docteur Lindley			Oncidium pulvinatum (Orch.) fl. 3 bis	6	—
Duchesse de Brabant			Oreodoxia regia	—	—
Léonie Van Houtte			Pandanus amaryllidifolius	5	—
Marie Van Houtte			graminifolius	1	—
viele andere schöne Sorten à 24 kr.			javanicus variegatus fl. 5 bis	15	—
Griffinia species fl. 3 bis	5	—	odoratissimus	3	30
Liboniana	—	—	Passiflora amabilis	—	36
Heliconia farinosa	1	—	Comte Kisseleff 30 kr. bis	1	—
Heterocentron roseum	—	30	Decaisneana 30 " "	1	—
Hexacentris mysorensis	1	—	Pavetta Borbonia	6	—
Hedychium coronarium	—	30	Pentas rosea	—	30
Gardnerianum	—	30	Philodendron crinipes	3	—
Hibiscus ros. sin. luteo pleno	1	—	giganteum	—	—
aurantia plena	1	—	pertusum	5	—
purpureus	1	—	pinnatifidum fl. 2 "	7	—
Hoya bella fl. 1 bis	2	30	quercifolium	—	230
imperialis	2	—	repens	—	130
variegata (Aselepias) fl. 1 bis	2	—	Phœnix dactylifera, Dattelpalme	5	—
Imatophyllum miniatum	30	—	Leonensis	10	—
Impatiens Jerdonia	1	30	farinifera	10	—
Inga Harissii fl. 1. 30 bis	3	30	Phrynium setosum	2	—
ferruginea	2	—	Pincenectia glauca, flart	20	—
macrophylla	4	—	Pittcarnea sp.	1	12
quassiaefolia	2	30	fulgens aurantia	1	30
Ipomœa gossipifolia	1	—	coccinea	1	—
Isolepis pygmœa, für Ampeln	—	24	punicea	1	—
Isoloma Decaisneana	1	—	Plectogyne variegata	—	30
Jaccaranda grandiflora	—	—	Plerome elegans	2	—
Jasminum Maid of Orleans	1	—	Pothos scolopendrifolius	2	30
Justitia carnea superba 30 kr. bis	1	—	Puya Altensteinii	1	12
Latania Borbonia (Palme)	10	—	Rogiera jasminodora	1	30
Levistonia Borbonia (Palme)	—	—	versicolor	1	30
Laurus Canella	1	30	Rondeletia speciosa	1	12
ciunnamomea	1	30			
Licopodium verschiedene schöne Sorten					
18 kr. bis	1	—			

	fl. kr.		fl. kr.
Rhopala corcovadensis	15 —	Sonerilla margaritacea	—
Clausseniana	—	Streptocarpus biflorus	36 —
montana	—	Tecoma spectabilis	12 —
magnifica nova	—	Thunbergia coccinea	30 —
sp. de St. Paul	—	alata una variet.	24 —
organensis nova	25 —	Thyrsacanthus rutilans	2 —
Russelia juncea 30 kr. bis	1 —	Tillandsia acaulis virid. fl. 1. bis	2 —
multiflora 30 " "	1 —	bruncis " 1. "	2 —
Saurauja macrophylla	1 12	species	1 30
Sabal umbraculifera (Palme)	—	Torenia asiatica	30 —
Sciadocalyx Warscewiczii	2 —	Tradescantia Deckeriana	36 —
Scutellaria villosa	1 12	delicatula, vortreffl. für Böttgervasen	24 —
Stephanotis floribunda	1 30	picta	48 —
Thouarsii	1 30	variegata	48 —
Stanhopea insignis (Orch.) fl. 2 bis	5 —	Zebrina	24 —
oculata 2 "	5 —	Xanthochymus ovalifolius	3 —
tigrina	7 —	Yucca bei den Kalthauspflanzen	—
Stiftia chrysantha	1 —	Zygopetalum Mackai (Orch.) fl. 2 bis	5 —
Sobralia macrantha (Orch.) fl. 4 bis	8 —		

Ein kleines Sortiment Farrenkräuter wird ebenfalls cultivirt.

Azalea indica.

Die indischen Azaleen, wegen ihres ungewöhnlich reichen Blüthenschmuckes längst allgemein bekannt, haben in den letzten Jahren an Mannigfaltigkeit und Glanz der Farben, Vollkommenheit der Formen und Willigkeit im Blühen auffallend gewonnen, und werden wohl von keiner andern Blumengattung an Pracht übertroffen. Die natürliche Blüthezeit beginnt in dem Augenblicke, wenn die Camellien im Abblühen begriffen sind; allein die Frühsorten lassen sich schon im Januar sehr leicht treiben, während die Spätsorten bis zu Anfang Juni dauern.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge kräftige Pflanzen pr. Stück 30 kr. bis 48 kr.
mittlere, meistens 1 bis 2 Fufs hohe blühbare " " 48 " " fl. 2.
starke Pflanzen von 2 bis 4 Fufs Höhe . . . " " fl. 1. 12 " fl. 5.

Die mit * bezeichneten, meistens neueste Sorten, können nur in jungen Vermehrungen geliefert werden.

Hierbei dürfte bemerkt werden, dafs, obwohl der Vorrath in Tausenden besteht, nicht immer jede Sorte in jeder Gröfse abgeblüht sein kann; jedenfalls aber glauben wir im Stande zu sein, allen billigen Ansprüchen vollkommen zu genügen.

Bei Uebernahme von Parthieen werden verhältnifsmäfsig billigere Preise gestellt.

Gute ältere Sorten zum Treiben mit Blütheknospen pr. 12 Stück fl. 6 bis fl. 18.

NB. *R.* bezeichnet die Sämlinge aus unserer eigenen Samenzucht.

Alba (*ledifolia*) die bekannte weifßblühende.
distincta (*R.*)
liliflora, großblühende weisse.
fimbriata, oft gefranzt.
Fielders white, großblühende, von voll-
kommenster runder Form.
grandissima (*R.*)

Alba illustrata fl. 1. 30. kr.
latifrons (*R.*)
insignis, schönste rein weisse, vollkommenste
Form.
magna fl. 1. 30. kr.
multiflora (*Dresden*), mit violett ge-
streift, schön.

Alba perfecta.
 semiplena (R.) fl. 1.
 striata, zuweilen gestreift, schöne Form.
 Adelaide, tief rosa carmin, stark punktiert,
 verbesserte speciosa.
 Adelaide v. Nassau (Mardner),
 fl. 1. 30 kr.
 Admiration (Jvery), fl. 1 bis 2.
 Adolphi fl. pleno, gut gefüllt, schön violett-
 roth, vielblühend.
 Amaranthina, beste glänzend dunkelpurpur-
 farbene, wie phoenicea splendens
 Amoena (Standish), aus Nord-China,
 sehr eigenthümlich mit rosa = pur-
 purfarbenen doppelten Blumen-
 kronen; reichblüh. fl. 1. bis fl. 2. 30
 Amoma (Adam), zart lila, große gute Form.
 Antoinette Thelemann (M.) fl. 1.
 Apeiromegatha (Adam), scharlach = hellroth,
 groß.
 Ardens, hochroth
 Ascendens (Knight et P.), feurig scharlach
 Atrosanguinea (R.)
 Audiberti, hellcarmin, vortreflich.
 Augustissima, hochscharlach, groß, extra
 fl. 1. 30 kr.
 Aurantia congesta, leuchtend orange-scharlach,
 spätblühende, vorzüglich.
 Barbata, blaß lila, fast die größtblühende,
 willig.
 Baron v. Pronay, sehr groß, dunkelviolet
 und braunroth, vorzüglich, R.
 Bealii, neu von China.
 Beauté de l'Europe, neue gestreifte
 fl. 1 bis fl. 3.
 Beauty of Ryegate.
 Benno, sehr groß, matt orange, stark ge-
 zeichnet, R.
 Bianca (Standish), weiß, sehr reichblüh.
 Brilliant (Scheuermann 1851), gesättigt
 tief scharlach.
 Californica, neue species fl. 1 bis 4.
 Chelsoni (Knight et P.), hochscharlach.
 China lanceifolia, blaßlila, sehr kleine Blume
 reichblühend, zum Frühtreiben
 unvergleichlich.
 Coronata, glänzend tief carmin.
 Correcta (R. 1851), eine große, verbesserte,
 dunklere prästantissima mit sehr
 reicher Zeichnung fl. 1 bis 3.
 Crispiflora, neu aus China fl. 1 bis 3.
 Criterion (Jvery), fl. 1 bis 2.
 Cyrilla (R.) fl. 1. 30 kr.
 Dawsoni (Knight et P.), glänzend scharlach.
 Decora (Knight), hellcarmin, groß, rund.
 Delicata fl. 1. 12 kr.
 Director Augustin (R.) fl. 1 bis 2.
 Duc de Brabant, groß, ziegelroth, vortreflich
 rund.
 Dulcis major (M.)
 Elata fl. pleno, scharlach, stark gefüllt, fast
 wie Granatblüthen.

Erzherzog Johann (Sch.), sehr lebhaft
 kupferf. mit Stahlglanz.
 Eulalie Van Geert, weiß, mit rosa gezeich-
 net, ausgezeichnetste Neuheit
 fl. 2 bis 5.
 Eximia, glänzend hochscharlach, oft halbgefüllt.
 Exquisita (Knight), blaß-fleischfarb, dunkle
 Zeichnung, vollblühend, vorzüglich.
 Extranei (Knight et P.), fein carminrosa
 Fantasie (R.)
 Flora (S.) leuchtend hochroth wie illustrs.
 Fortunata (R. 1851), dunkellila, große vor-
 zügliche Zeichnung.
 Fulgida fl. pleno (F. Houtte) fl. 2.
 Gledanstesii, weiß, oft schön gestreift, gr. rund.
 Glory of Sunning Hill, gefüllte Ro-
 sen-ähnliche Blumen, fl. 1. 30 kr.
 Gloria Gandavensis, tief carmin.
 Gräfin Thun (S.)
 Grandiflora rosea, scharlach = carmin, groß.
 Grata (R. 1851), zart hell-scharlach, von
 besser Form und unvergleichl. leb.
 Zeichnung fl. 1 bis 2. 30 kr.
 Herzog Adolph v. Nassau (M.) fl. 1. 30 kr.
 Herzogin Pauline v. Nassau (M.) fl. 1. 30 kr.
 Illustris (Mardner), leuchtend hochroth, dunkle
 Zeichnung, reichblühend.
 Inocenza (R.), fein weiß.
 Jveryana, rein weiß, vorzüglich.
 Lactea floribunda (Dresden), weiß mit vio-
 letten Streifen.
 Laetitia (R. 1851), roth mit blau = vio-
 letter Zeichnung und Glanz, unge-
 mein reichblühend.
 Lehmanni (Dresden), lebhaft lila, groß,
 schön gerundet.
 Leodora (R.)
 Lilacina striata.
 Louis Napoleon.
 Marie Louise, hoch = carmin, eine der größt-
 blühenden.
 Miniata (M.)
 Miranda (R.), schön carmin, halbgefüllt.
 fl. 1. bis fl. 3.
 Multiflora, klein, hellrosa, äußerst reichblühend,
 von ganz niederem Wuchse.
 Narcissiflora, neu, von China fl. 1 bis 3.
 Neumanni, gr. tief carmin, vortreflich.
 Optima, orange-scharlach, prächtig.
 * Pan, (Sch.), weiß fl. 1.
 Perryana, groß, feurig orange-scharlach, runde
 beste Form. fl. 1. bis fl. 3.
 Prästantissima (Knight), dunkelziegelroth,
 prächtig gezeichnet.
 Prince Albert, tief scharlach, groß, vorzüglich.
 Prinz von Nassau (M.)
 Prinzessin Bathilde v. A. D. (M.) fl. 1. 30 kr.
 Prinzessin Friedrich v. A. D. (M.) fl. 1. 30 kr.
 Prinzessin Hilda v. A. D. (M.) fl. 1. 30 kr.
 Prince of Wales.
 Purpurea grandiflora (large purple), pur-
 pur, sehr groß.

Queen perfection, carmin, schön gezeichnet, gut geformt.
 Queen of Portugal, groß, rund, lebh. rosa carm.
 Queen Victoria fl. 1. 30 kr.
 Refulgens, glänz. scharl., vorz.
 Reine des Belges, lebhaft tiefcarmin, zuweilen halb gefüllt.
 Rinziana (*Sch.*), lebh. scharl.
 = Rinzii (*Adam*), ziegelr., ein Hybrid von Land-Azaleen, soll im Freien ausdauern fl. 2.
 Rosae flora alba (*R.*) weiß gefüllt fl. 1 bis 3.
 purpurea (*R.*) gefüllt.
 Rosea amabilis, lebhaft glänzend rosa, sehr schön, *R.*
 elegans (*Ivery*), glänzend tief rosa, groß rund.
 Sanguinea fl. 1. 30 kr.
 Seideliana (*Dresden*), glänzend scharlach, vorz.
 Sinensis, groß, gelb. fl. 1. 30 kr.
 coccinea, orange-scharlach, hält im Freien aus fl. 1. 30 kr.
 crocea, rothgelb, neu. fl. 2.
 Sophia v. Schönborn (*Mardner*).
 Stanleyana, lebhaft ziegelroth, groß, von bester Form fl. 1 bis 4.
 Striata formosissima, weiß mit violetten Streifen.
 Striata formosissima (*Taylor*), neue schöngezeichnete. fl. 1. bis 3.

Surpasse phœnicea, purpurroth, sehr willig und frühblühend.
 Sylph, carminrosa, sehr groß, früh und reich blühend. *R.*
 Symetry (*Kinghorn*) scharlach salmroth, sehr schön fl. 1 bis 3.
 Thelemanni.
 Theresiae, (*Adam*), prächtig, scharlach, fl. 1. bis fl. 2.
 Toilette de Flore.
 Triumphans (*Schm.*), lebh. dunkelrosa, starke Zeichnung.
 Trotteriana.
 Umbellata (*R.*) t
 Valeriana (*R.* 1851.), lebh. ziegelroth, schön halbgefüllt fl. 1 bis fl. 3.
 Van Geertiana fl. 1.
 Variegata, weiß mit ziegelroth durchzogen, oft gebändert.
 Vesta (*S.*) feurig orange-scharlach, groß.
 Vesta (*Lucombe*).
 Vittata (*China*), gestreift fl. 1 bis 3.
 Vittata Fortuneana fl. 1 bis 3.
 punctata fl. 1 bis 3.
 rosea fl. 1. bis 3.

Außerdem noch viele schöne in den früheren Verzeichnissen genannte Sorten.

Rhododendron für das Gewächshaus.

Wenn gegen diese ungemein pomphaste Pflanzengattung deren gewöhnlich sparsames Ansetzen von Blütenknospen, so wie das nicht unbedeutende Raumerforderniss eingewendet wird, so wollen wir diese Uebelstände für beschränkte Räume keineswegs in Abrede stellen; allein Niemand wird auch den unbeschreiblichen Eindruck eines Gewächshauses mit reichblühenden Rhododendron in allen Farbentönen und Zeichnungen von Weiss, Lila, Rosa, Scharlach, Blutroth, Purpur, Violett, Schwarzbraun und Gelb bestreiten wollen, sobald nur der reichlichere Knospenansatz durch aufmerksame Kultur gelang. Ausserdem ertragen viele Sorten bis zu 10°, unsere prächtigen R. Campanulatum-Hybriden sogar bis zu 20° Kälte, wodurch die Ueberwinterung vermittelt einfacher Bedachungen ermöglicht wird.

Da, wo kein anderer Preis bemerkt ist, kommen:

junge gepropfte Pflanzen	fl. 2 bis fl. 3.
vorjährige 1—2 Fuss hohe und stärkere	" 2 " " 4.
aussergewöhnlich starke Exemplare	" 4 " " 10.

a) Reine Grundformen (*Species*), meistens von Nepal, den Sikkim-Himalaya, aus Assam und Bhotan eingeführt.

	fl.	kr.
Arboreum, gr., glockenförmig, dunkelscharlach		
roseum, ditto, rosa		
Aromaticum		
Cinnamomum, gr., glockenförmig, fast weiß		
Gibsoni, gr., rachenförmig, weiß		

	fl.	kr.
Jasminiflorum	7	—
Javanicum, ganz neu, sehr groß, orangegelb und carmin fl. 3 bis	15	—
Rubicanle, gr., glockenf., lebhaft lichtrosa, sehr schön		
Strictum, groß, glockenf., weiß		
Rubicaule hybridum, viel versprechende, sehr empfehlenswerthe, kräftige Sämmlinge von circa 2—3 Fuß Höhe pr. Stück fl. 3		
	pr. 12 Stück fl. 30	
Strictum hybridum, beagl.		
	pr. Stück fl. 3	
	pr. 12 Stück fl. 30	
Zeylanicum, im Buchse dem R. cinnamomum gleichend		

Aus den Sikkim-Himalaya-Gebirgen:

Argentum	10	—
Auclandii (<i>Griffithi</i>) fl. 5 bis	12	—
Calycatum " 3 "	20	—
Campylocarpum " 3 "	10	—
Ciliatum, großglockigt, weißfleischfarb ungemein reichblumigt, niederer Buchs " 1. 12 "	12	—
Cinnabarinum verum " 3 "	10	—
Dalhousianum, groß, weiß, lilienförmig und wohlriechend " 5 "	12	—
Edgeworthii, in Form, Größe, Farbe und Geruch einer weißen Lilie ähnlich, eine willigblühende, nicht genug zu empfehlende Prachtform fl. 2 bis	6	—
Falconeri, baumartig, mit riesenhaftem Blattwuchse	10	—
Fulgens " 3 "	5	—
Glaucum, mit kleinen, hellrosafarbenen Blumen, niederer Buchs " 3 "	7	—
Hodgsoni	7	—
Lanatum	7	—
Lancifolium	5	—
Maddeni	7	—
Niveum " 2 "	10	—
Rob	5	—
Thompsoni	5	—
Wallichii " 2 "	5	—
Wightii	7	—

Aus Assam und Bhotan:

Nuttali fl. 10 bis	20	—
Windsori " 4 "	7	—
Camellæiflorum " 4 "	7	—
Jenkinsii " 4 "	15	—
longifolium " 10 "	20	—
Boothii	25	—
Callophyllum fl. 12	18	—
Eximium " 12 "	18	—
Hookeri " 8 "	15	—
Windsori leucanthum " 6 "	15	—
Kendricki " 10 "	18	—

b) Hybriden von R. arboreum.

Amaranthinum, dflamaranth, dichtes, schönes Bouquet, junge Pflanzen		
Bodaerteanum, blaß scharlach		
Delicatum (<i>R.</i>), milchweiß, schön gezeichnet		
Delicatum (<i>Smith</i>), weiß mit scharlach		
Fr. Hurter, blattscharlach, dunkel punktiert, junge Pflanzen		
Graf Alfred v. Neipperg, dunkelblutroth, schwarz punktiert		
Graf Buol, lichtscharlach, schwarz punktiert, sehr freundlich, junge Pflanzen		
Guido Görres, fein zimberscharlach, groß, prächtig		
Kronebergianum, fast weiß, stark punktiert, groß		
Napoleon, dunkelscharlach, groß und schön		

	fl.	kr.
Negrelli, purpurcarmoisin, junge Pflanzen		
Nigricans, dunkelbraunroth, junge Pflanzen		
Othello, schwarzbraunroth, ganz neue Farbe, prachtvoll	fl. 3 bis	5 —
Perieles, lichtrosa, innen weiß, großes Bouquet		
Petzoldi, weiß, rüchlich gerändert, grün punktiert, junge Pfl.		
Radezki, dunkelscharlach, Glockenform		
Rüppelianum, lebhaft dunkelcarmoisin, schwarz punktiert		
Tricolor, lila-carmiu, schwarz und carmoisin gezeichnet		
Waldemar, weiß rosa, dunkel gerändert, fein punktiert, junge Pfl.		
Saemlinge in verschiedenen Grössen von	fl. 1 bis	4 —
ditto ditto	pr. 12 Stück # 6 #	12 —
ditto ditto	pr. 100 Stück # 50 #	100 —

c) Hybriden von *R. campanulatum*.

Diese aus unserer Saamenzucht stammenden Hybriden wachsen baum-
artig, wie *R. arboreum*, bringen sehr große glockenförmige, meistens weiße,
fleischfarbene oder rosenrothe Blumen mit starker Zeichnung, und haben mit
R. catawbiense bereits 20^o Kälte ohne Bedeckung ausgehalten. Unsere
Flor gegen Ende April, kurz nach 6^o Kälte, war bewunderungswürdig, und,
weil im freien Lande, überraschend neu! —

Carneum, fleischfarb-rosa		
Exquisitum, fein hellrosa, punktiert, groß		
formosum		
Herbertii, zart tiefrosa, fein punktiert, beste Glockenform, schwerlich ausdauernd.		
Johann Stern, weiß, mit leichtem lila Hauche, wundervoll schwarz punktiert, ein Muster in Form und Zeichnung	fl. 2 bis	12 —
Maculatum, weiß, schwarz punktiert, ausgezeichnet schön	# 2 #	8 —
Macranthum, weiß, schwarz punktiert, sehr groß		
Robustum, lila-weiß, mit großer, schwarzer Zeichnung		
Roseum, schön lichtrosa	fl. 2 bis	5 —
Turneri, ähnlich dem Herberti, schwerlich ausdauernd		
Saemlinge, die noch nicht geblühet haben	pr. Stück # 2 #	10 —
ditto ditto	pr. 12 Stück # 18 #	36 —
ditto, große Exemplare von 5 bis 8 Fuß Höhe	pr. Stück # 12 #	30 —

d) Hybriden von *R. ponticum*, *Catawbiense* und *maximum*.

Darunter die *R. caucasicum* als f. g. Zwergformen, vollkommen aus-
dauernd, zu Anfang Mai blühend, die *R. catawbiense* und *ponticum*, bis
Ende Mai blühend, und *R. maximum* (Sternianum, Smithi album) bis Ende
Juni blühend.

Alstroemeriflorum, über alle Petalen punktiert	fl. 2 bis	10 —
Belisar, (<i>R.</i>) dunkel carmoisinpurpur, vorzüglich	fl. 5 bis	10 —
Caucasicum magnificum, sehr groß, milchweiß, prachtvoll	# 2 #	10 —
Caucasicum hybridum, niedrig, reichblühend, Sämlinge in meistens weißer oder heller Farbe	fl. 1 bis	3 —
ditto Sämlinge	pr. 12 Stück	2 —
Diadem (<i>R.</i>), weiß, schöne orangebraune Zeichnung		3 —
Duc de Brabant, weiß, rosa und braun gezeichnet	fl. 2 bis	5 —
Duchesse de Brabant	# 2 #	5 —
Etendart de Flandres, hellrosa, schön dunkel gezeichnet	# 2 #	5 —
Fastuosum fl. pleno, dunkel-lila, gefüllt, groß	# 1 #	6 —
Hyacinthiflorum, hell-lila, gefüllt	# 1 #	4 —
Lowii, weiß, stark braun gezeichnet, sehr schön	# 1 #	3 —
Mackoyanum, als hochscharlach sehr empfohlen	# 3 #	5 —

Madame Picouline (<i>Verschaffelt</i>)	fl. 1. bis	5	—
Madame Wagner (<i>Verschaffelt</i>)		5	—
Mistr. J. Waterer		7	—
Mr. John Waterer		7	—
Multimaculatum, weiß, braun gezeichnet	fl. 1. bis	4	—
Nigrum maculatum, milchweiß, mit großer schwarzer Zeichnung		3	—
Pardoloton, groß, dunkelviolett		2	—
Pelargoniflorum (<i>azaloïdes</i> var.)		6	—
Ponticum coccineum, neu, sehr empfohlen		4	—
Prinz Cam. v. Rohan (<i>Verschaffelt</i>)		3	—
Prinz Emil (<i>R.</i>), lila, innen weiß		3	—
Prinz Eugen (<i>Roth</i>), milchweiß, reichlich schwarz punktiert, sehr schön, un- vergleichlich willig im Blühen	fl. 10 bis	18	—
Roberti (<i>R.</i>), schön carmin, reich dunkel punktiert		3	—
Rusticus (<i>R.</i>), glänzend dunkelpurpur, sehr schön		2	—
Smithi album	fl. 1 bis	3	—
Vervœneanum fl. pleno, lila, schön gefüllt	fl. 1 bis	5	—
Victoria (<i>Pince</i>), schwärzlich violett, schön schattirt		2	—
Byles , willigblühende Hybriden in 12 Sorten à		1	30
Andere bei den Bierzsträuchern.			

e) Hybriden durch Azaleen.
größtentheils in wurzelächten Exemplaren.

Norbitonense, sehr groß, als Knospe röthlich, beim Aufblühen rosa-gelb, dann prächtig orange-gelb			
Bernemense, rosa und gelbroth			
Aureum, rein schwefelgelb			
Aureum superbum (<i>Smith</i>), hochgelb			
Burlingtoni			
Broughtonianum, weißlich gelb			
Cupreum elegans, röthlich gelb			
Jenkinsoni, blaßgelb			
Yellow superb, hochgelb	fl. 3 bis	6	—
Flavum ? — gelblich rosa			
Lindleyanum, dunkelstes gelb			
Carneum elegantissimum, fein goldfarb			
Decorum, strohgelb			
Chrysolectum, strohgelb, groß			
Ochroleucum, schwefelgelb			
Spectabile grandiflorum, orange-gelb, sehr groß			
Torlonianum			

Vorläufige Notiz über die neuen und prachtvollen
Rhododendron azaloïdes. (*Adam*.)

Diese durch Herrn **Adam**, Advokat in Altenburg, zwischen Azalea pontica und Rhododendron arboreum gezüchteten, in unseren alleinigen Besitz übergegangenen Bastarden bilden eine ganz neue, eigenthümliche, blumitisch schätzbare Klasse. Im Buchse ähneln sie den gelben *Smith'schen* Bastarden; die Farben aber stellen das zärteste Rosa bis zum leuchtensten Scharlach und dunkelblutroth mit reicher Schattirung und Zeichnung dar; die Form der Blume hält mehr oder minder die Mitte der beiden Stammeltern; die Größe derselben nähert sich oder erreicht diejenigen des Rhod. arboreum.

Mehrere Pflanzen haben unter leichter Bedeckung den Winter 1855—56 ohne Schaden überstanden.

Leider ist die schon ziemlich ansehnliche Vermehrung aus Stecklingen von einem schweren Unfalle betroffen worden, weßhalb die Ausgabe des Sortimentes nicht früher als im Herbst 1857 erfolgen kann.

Camellien.

Auf die Kultur der Camellien verwenden wir seit vielen Jahren besondere Sorgfalt, wie dies die Ueppigkeit unserer Pflanzen und die Ausstellungen in der Blüthezeit bezeugen. Sorten ohne anerkannte Vorzüge, ob alt oder neu, kostbar oder nicht kostbar, werden entfernt oder wenigstens nicht angepriesen, sobald wir ein Urtheil darüber zu fällen vermögen: denn wir beabsichtigen nicht die grösste Anzahl, sondern vielmehr die höchste Vollkommenheit der Varietäten zu erzielen.

Die Preise bestimmen sich nach der Neuheit und Stärke der Pflanzen.

Im Allgemeinen kommen:

- a) junge Pflanzen oder diessjährige Vermehrung von 1 — 3 Blättern 48 kr. bis fl. 1. 30 kr.
- b) Einjährig veredelte Pflanzen von etwa 1 Fuss Höhe fl. 1 bis fl. 2.
- c) Mehrjährig veredelte Pflanzen von etwa 2 Fuss Höhe fl. 1. 30 kr. bis fl. 4.
- d) Starke Pflanzen von 3 bis 7 Fuss Höhe fl. 3 bis fl. 20. In grösseren Parthieen nach Verhältniss billiger.
- e) 100 Stück Camellien nach unserer Wahl fl. 75 bis fl. 300.
- f) Da wo diese Ansätze nicht eingehalten werden können, finden sich besondere Preise angemerkzt, welche für junge oder einjährige Vermehrung gelten.

Für den Fall, dass in einer vorgeschriebenen Grösse Pflanzen nicht vorrätbig wären, bitten wir, wo möglich, um erweiternde Bestimmungen.

Abate Branzini, beschrieben als regelmässig dunkelcarmin.

Adelaide, regelm., fein carmin, große Aehnlichkeit mit *magnifica perfecta*, Traversi, und Prince Albert von einigen.

Adonidea, eine Ausweichung in rosa von *imbricata alba*.

Adrien Lebrun, ein Seitenstück zu Saccoi nova, nicht so willig.

Alba Casoretti, regelm., rein weiss, sehr willig blühend.

Alba elegans, rein we., pomponförmig, große schöne Blume.

Alba eximia, R. regelm. rein weiss, sehr schön.

Alba grandiflora, dichtgefüllt, rahmwe., willigbl., fagelblüthig.

Alba illustrata, fast regelm., rein we., einerlei mit *Waltonensis*.

Alba imbricata (*Low*), vortreflich.

Alba plena, regelm., rein we., allgemein bekaunt.

Alba plena Dunlop, reiche, runde, regelmässige, rein weisse Blume vom ersten Range.

Albertus, we. und rosa gebändert, oft in Roth übergehend, vorzüglich.

Altheaflora, anemonenförmig, dunkelscharl., sehr schön und willig.

Amadryas di Cussano.

Amalthea, fast regelm., feurig dunkelr., unkräftig eine der grössten vorzüglichsten Blumen.

Ambrosii, beschr. als regelm., glänzend rosa, oft gestreift.

Appiani fl. 2.

Archiduchesse Augusta (*Corsi*), blutroth, weiss gestreift, bläulich schattirt, regelm.

Archiduchesse Augusta (*Puccini*), beschr. als regelm. rosa-amaranth.

Archiduchesse Marie, gr. regelmässig dunkelfirschroth, weiss gestreift fl. 2 bis 6.

Armida, regelm., scharl., empfehlenswerth.

Aulica, regelm. weiss, punktirt.

Aurelia, fast regelm., rosenf., scharl., sehr schön.

Aurora (*Guiciardini*), pomponbl., we. mit stark gelblichem Schimmer, in nächster Verwandtschaft mit *Duchesse de Litta*

Aurora (*Mariani*), übertrifft durch Farbe, Rundung und schönen Wuchs die herrliche *Clovesiana*.

Barchi, lebhaft rosa, weiss gestrichen, regelmässig.

Baltimorea (*Feast's*), sehr gr., schalenf., halbgelb., alabasterwe. mit rosa.

- Baron S. de Pronay (*Bauman*), sehr gr., Form d. triumphans, zart rahmwe. in fleischf. übergehend.
- Baronne d'Udekem, regelm., dunkelcarmin.
- Beccaria, zart rosa, fleischfarb in der Mitte, gr. regelm.
- Bella di Giorno, rosa-fleischfarb, weiß gestreift, regelm., vorzüglich.
- Bettegno, ganz regelm., reich gef., lebhaft carmin mit we. gestreift
- Bijou de la Garça, rosa, weiß und carmin, ranunkelf., vorzüglich.
- Binneyi, sehr regelm., carmoisin, sehr schön.
- Bostonia (*Floys*), eine der größten regelm. dunkelrothen Blumen.
- Briantea (*Casoretti*), fast regelm., gelbl. rein we., groß, vorzüglich
- Brocki, regelm., schön carmin, wurde oft für Marchioness of Exeter ausgegeben.
- Brozzoni, regelmässig, fleischfarb. od. incarnat rosa, sehr fein, klein.
- Bruceana, eine große, regelm., carminrothe Blume, sehr empfehlenswerth.
- Camille Brozzoni.
- Candidissima, ganz regelm., eine der vorzüglichsten rein weißen Blumen.
- Candor. fl. 1. 30 kr.
- Carbonara, volle runde Pompenform, glühend dunkelcarmoisin, eine ganz neue sehr reiche Färbung
- Cardinal Antonielli.
- Cariophylloides (*Low*), prächtig nelfenartig gestreift. fl. 2.
- Carracioli, ganz regelm., reich, glänzend tief-rosa, ein Seitenstück zu Saccoi nova, weit vorzüglicher als Comte und Comtesse Carracioli.
- Caroline Smith, sehr gr., regelm., prächtig rosa.
- Carswelliana, regelm., hellcarmin mit weißlichen Streifen, langwüchsig, werthvoll.
- Carswelliana alba, fast regelm., reich gef., wellenförm., we. mit rosa, sehr edel.
- Casati, gr., regelmässig, rosa marmorirt fl. 2.
- Castiglioni, fast regelm. dicht gef., rein we.
- Catherine Longhi, eine der vorzüglichsten Blumen in nächster Verwandtschaft mit Saccoi nova.
- Chalmers perfecta (*America*), ganz regelm., rosa schattirt, sehr angerehmt.
- Cenerentola, ganz regelm. carminroth, hell schattirt.
- Centifolia (*Low*), ganz regelm., carmoisin.
- Cesar Arici, carmin mit hellrosa, regelmässig.
- Chandleri, anemonenförmig, reich dunkelscharl., oft we. gefleckt, vortreffl.
- Chandleri rosea, große Aehnlichkeit mit pulcherrima striata und pendula oder elata; vorzüglich.
- Charles Albert, gr., regelm., rosa, weiß gerändert. fl. 1. 30 kr. — 3.
- Cinzia, in der Art der Chandleri. fl. 1. 30 kr.
- Clovesiana, pompenbl. geröthet we. mit einzelnen rosafarbenen Streifen.
- Cœlestina, wie Hendersoni.
- Coletti tigrina, anemonenf., reich gef., firschr., we. gefleckt, sehr werthvoll.
- Comensa, ganz regelm. dunkelcarmin.
- Composita, regelm., lebhaft rosa, spätbl.
- Comte Carini.
- Comte de Paris, eine Abweichung in rosa von Duchesse d'Orleans.
- Comtesse Allemagna, rein weiß, rosenförmig, vorzüglich. fl. 2 — 6.
- Comtesse Bethelam (*Croff*) fl. 2 — 4.
- Contessa Callini, rein weiß rosenförmig, vortrefflich. fl. 4.
- Comtesse Castelbarco, regelm., hellcarminrosa mit hellen Mittelfstreifen fl. 1. 30 kr. — 4.
- Comtesse del Maino. fl. 2.
- Comtesse Negri, in der Art der Madeleine. fl. 1. 30 kr. — 4.
- Comtesse Negroni. fl. 2.
- Comtesse Nencini (*Pechiolina*), ganz regelm., weiß mit rosa gestreift.
- Comte de Flandres.
- Congesta americana, regelm., dunkelrothbraun, helle Mittelfstreifen, neu fl. 2. — 10.
- Conspicua, unregelm., sehr gr. und imponirend, rosacarmin.
- Coquetti, unregelm. eine der besten regelm. Blumen in hochr.
- Coronata crispa alba, große Aehnlichkeit mit der unübertrefflichen Monteroni.
- — candida, desgleichen.
- — miniata, doppelt anemonenblüthig, zinnoberartig roth.
- — rosea (*rubra*).
- Cotoniensis. fl. 1. 30 kr.
- Cruciata, eine der werthvollsten carmin., meistens we. gefleckten regelm. Blumen.
- Davideo, regelm., tief rosa, sehr gr. und empfehlenswerth.

- Decus italicum*, regelm., rosenförmig, rein weiß, sehr schön.
Delicatissima, pomponf., we. mit rosa Streifen.
De Medici. fl. 2.
De Notaris, ganz regelm., dunkelscharlach, oft weiß gefleckt, schön.
Devoniana striata, ganz regelm., dunkelrosa mit hellen Mittelstreif., oft prachtvoll.
Diamantina, dicke Pomponf., glänzend zart rosa, reizend schön.
Dobrei, anemonenbl., reich gef., hochscharl., sehr schön.
Docteur Horner, wird als eine große, regelmäßige Blume in zart rosa angegeben. fl. 2 — 4.
Donkelari, halbvoll, bekannte prächtig panaschierte merkwürdige Blume.
Dorina Lechi, beschrieben als feurig carminrosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
Duc de Brabant, in der Art der Eclipse und imbricata alba, oft sehr regelm.
Duc de Bretagne, sehr reich regelmäßig, rosa-carmin, ganz vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.
Duc de Devonshire. fl. 1. 30 kr. — 4.
Duc de Litta, regelm., dunkelcarm. mit hellen Mittelstreifen.
Duc d'Ursel. fl. 1. 30 kr.
Duchesse d'Etruria, pomponbl., oft fast regelm., we., rosa gestreift.
Duchesse de Litta, anemonenf., glänzend we. mit gelbl. Centrum.
Duchessa di Milano, fleischfarb-rosa, fein punktiert und gefleckt, paeonienförm., groß.
Duchesse de Normandie, schneeweiß. fl. 2.
Duchessa di Visconti, weiß-fleischfarb, rosa gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
Duchesse d'Orleans, ganz regelm., fleischf. we., mit schönen Rosa-Streifen, eine Hauptblume von reizender Schönheit; aber etwas spätblühig.
Dux Armoricanus, carmin und rosa, leicht weiß gestreift, prächtig. fl. 2 — 5.
Eburnea, sehr gef., rein we., vorzüglich.
Eclipse, fugeibl., we., rötlich schimmernd, gestreift.
 — rosea, eine Ausweichung im zartesten Rosa, sehr ähnlich mit *Gallesii*.
Elegans (Chandler), anemonenf., sehr lebhaft rosa, eine sehr kräftige, hervorleuchtende Blume.
Elena Ugoni, hat viel Ähnlichkeit mit *Duchesse d'Orleans*
Emico Bettoni. fl. 1. 30 kr.
Emilia Bona, rosa-zinnober, weiß gestreift, regelm. fl. 2 — 5.
Emilia Campione, dunkelrosa, hell gestreift, regelm., vorzüglich. fl. 2 — 5.
Emilie Gavazzi, regelm., we., einzelne Streifen, sehr schön.
Empereur Napoleon III., fleischfarb-rosa mit weißem Rande fl. 3.
Emperor, gr., leb. rosa, hat Ähnlichkeit mit *reticulata*, sehr schön.
Enrichetta Bisi. fl. 2.
Erecta, in der Art der *Governativa*.
Estheri, fugeibl. sehr gr., blaß fleischf. mit rosa.
Eximia, regelm., sehr voll, reich corallent.; prächtig, aber nicht billig.
Fairleya, anemonenbl., gesättigt corallent., sehr hervorleuchtend.
Fanny Elsler, in der Art der *Clowesiana*.
Fatua, fast regelm., reich gef., gr., rosa carmin.
Faustino, anemonenbl., we., mit rosa und carmin stark gebändert, netzenartig.
Faustino Lechi, weiß, rosa gefleckt, regelm., extra. fl. 1 — fl. 4.
Feastii, sehr gr., regelm., milchwe., zuweilen zart gestr.
Feastii rosea, eine Ausweichung der *Feastii* in rosa.
Festiva, anemonenf. carmeisint. mit gr., we. Flecken.
Fimbriata, wie alba plena, mit gefranzten Petalen.
 — rubra, eine schöne panaschierte Blume.
Fornarina, regelm., sehr reich, fein gestellt, rein weiß, kaum sichtbar gestreift.
Fortuita, fast regelm., gr., weiß, sehr kräftige Blume.
Fortune's yellow (Standish), neue gelbblühende *Camellia* aus China. fl. 2 — 5.
Fortuna (Herbert), regelmäßige fleischfarb. fl. 2.
Fra Arnoldo da Brescia. fl. 1. 30 kr. — 5.
Frederic Confalonieri. fl. 1. 30 kr. — 5.
Frostii (America), ganz regelm., reich gef., carminrosa mit we. Mittelstr. Eine der vorzügl. Neuheiten. Ähnlichkeit mit *Sarah Frost*.
Fulgens nova, pomponbl., oft fast regelm., zinnobercarm, vorz.
Gallesii, Form der *Eclipse*, zart fleischfarb-rosa.
Garibaldi. fl. 2.
General Coletta (einerlei mit *Coletti tigrina*).
General Washington, regelm., we. mit gelbl. Mittelstreifen, sehr willig blühend.
Gloria belgica, unregelm., reich gef., dunkelscharl.
Gloria della Isola Borromé, rosa, weiß gefleckt und gestreift, regelm. fl. 1. 30 kr. — 4.

- Gillesii, anemonenf., lebhaft blutr., oft prächtig weiß gefleckt.
 Governativa, regelm., gut gef., dunkelscharl.
 Grandis (*Low*), regelm., dunkelscharl.
 Gumanni, striata, ganz regelm., carmin. fl. 1. 30 kr.
 Guthriana (*Low*), regelm., schön gerundet, dunkelcarminschattirt.
 Halleyi, sehr vorz., ganz regelm., in der Art der Carswelliana, sehr willig blühend.
 Haylocki, pomponbl., sehr gr., rein we.
 Hendersoni, regelm., zart hellrosa, sehr willig und werthv.
 Henriette imperialis, weiß, regelm.
 Henry Clay. fl. 2.
 Henry Faber, regelm., reich gef., lebhaft dunkelrosa.
 Hong Kong, eine neue kleinblättrige species aus China.
 Il 22 Marzo, dunkelscharlach mit weißen Mittelfstreifen. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Il Zephro, Aehnlichkeit mit rugosissima major.
 Imbricata, regelm., carm., öfters we. gefl., sehr schön.
 — alba, fast regelm., we. mit einzelnen Rosafr., willig.
 — magna, beschr. als gr., regelm., reich gef.
 Incarnata (*Buff*), regelm., geröthet we., unübertreffl., wirft leicht ab.
 Inocenza, fast regelm., rosenform., rein we.
 Iride, ganz regelm., Form der Pr. Bacciochi, carminrosa mit hellen Spizen, sehr schön.
 fl. 1. 30 kr. — 6.
 Isabella II., rein weiß, rosenförmig, regelm., ausgezeichnet.
 Italiana, gr., regelm., lebhaft rosa, nach dem Centrum weiß. fl. 2 — 6.
 Jacksoni (Verschaffelt), wird als schönste, dunkle, gestreifte Blume gerühmt. fl. 1. 30 kr. — 3.
 Jardin d'hiver, ganz regelmäsig, rosa-carmin.
 Jeffersoni, regelm., reich carmin, sehr empfehlenswerth.
 Jubile (*Low*), sehr regelm., we., leicht geröthet, rosa gestr., mit gelbl. Centrum.
 King, anemonenf., sehr reich, milchw., oft mit Rosa, empfehlensw.
 La Constitution, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 2 — 6.
 Lady Broughton, regelm., scharlach, extra. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Lady Grafton, stark pomponbl.-hellcarmin, stark geabert.
 Landrethi, regelm., Liebl. hellrosa.
 La Reine, fast die Form und Farbe der candidissima, spars. gestr., sehr schön.
 Leeana superba, ganz regelm., sehr reich, dunkelscharl., immer noch eine der merkwürdigsten Blumen.
 Lemichezii, sehr gr., regelm., dunkelscharlach, reichblühend. fl. 2 — 12.
 Le 8 Août. fl. 2.
 Leodora, in der Art der Carswelliana.
 Leopolda.
 Leopoldina, pomponbl., eine der schönst. punktirt. Camellien.
 Lowii, ganz regelm., reich, dunkelscharl., vorzügl.
 Lucrezia Gazzarini, sehr gr., regelm., lebhaft rosa, weiß gestreift. fl. 2 — 6.
 Madame Lebois, sehr gr., regelm., dunkelfirschroth und lila. fl. 2 bis 12.
 Madam Fetters, reich scharlach, vorzüglich. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Madoni, regelm., reich, rosenform., we., rosa punkt., vortreflich und willig blühend.
 Magdaleine, regelm., reich, fein scharl.
 Magnifica, sehr gr., reich gef., lebhaft salmr.
 Magnifica perfecta, gr. Aehnlichkeit mit Adelaide und Traversi.
 Maometo, fast regelm., sehr gr., rund, dunkelcorallenr., empfehlensw.
 Marchese Therese d'Ambra. fl. 2.
 Marchioness of Exeter, fast regelm., sehr gr., rosa.
 Maria Dorothea, pomponf., reich gef., rein we., sehr willig und frühblühend.
 Marianne Trivulgio, regelm., rein we. mit carm. gestr.
 Marie Morren.
 Masters double red, eine reichere variegata.
 Mathotiana, reicher in Farbe als Amalthea oder Bruceana.
 Mazzuchelli, übertrifft die Carswelliana, vorzüglich.
 Medicea, pomponbl., oft fast regelm., fein carminscharl., vortreflich.
 Meloni, beschränkt als weiß und rosa, carmin gestreift, von schönster Form. fl. 2 — 5.
 Meneghini, ganz regelm., carmin, sehr schön.
 Micaus, in Hülle und Farbe fast die eximia übertreffend.
 Miniata (*Low*), regelm., rosenform., hochscharl., prächt.
 Mistriss Abby Wilder, ganz regelmäsig, die vollkommenste der weißen Blumen.

- Mistriss Gannel (*America*), eine der edelsten, regelmässigen, rein weissen Musterblumen.
 Monarch, carmoisin, eine sehr imponirende lebhaft dunkelrothe, oft panaschirte Blume.
 Montblanc, fugeibl., sehr reich, rein we.
 Monteroni, ganz regelm., rosenform., bis jetzt neben M. Abby Wilder die schönste weisse Camellia, blühet leider nicht sehr reichlich.
 Monteroni rosea, eine Ausweichung von Mont. in fleischfarb., unübertrefflich. fl. 2 — 5.
 Monteroni rubra (*Italian*) carmin, weiss gestreift.
 Myrtifolia alba, regelm., rein we., sehr schagbar und willig.
 Nassiniana, regelm., in Form eines Sechsecks, fein carmin, vorzügl. und sehr willig.
 Nec plus ultra (*Italian*), reizend weiss-fleischfarb.
 Nitida (*Chandler*), regelm., reich, hellcharl., sehr schagbar.
 Nobilissima, pompenbl., rein we., sehr früh und willig.
 Norma. fl. 1. 30 kr. — 3.
 Ochroleuca, regelm., reich gef., we. mit gelbem Schimmer, sehr schagbar.
 Odorata vera, oft regelm., resenf., lebh. dunkelrosa.
 Onor di Bibiani, ganz regelmässig, glänzend weiss, fein rosa gestreift.
 Optima (*Low*), rosa mit carmoisin gestreift, prächtig. fl. 1. 30 kr. — 4.
 Origlomanna superba, gr. Aehnlichkeit mit Sweetiana (*Colvill*).
 Palagi, sehr gr., dicht gef., pompenf. od. fugeibl.; eine der imponirendsten punkt. Blumen, in der Art der Sweetiana (*Colvill*).
 Pallade, fast regelm., milchw., zart gebänd., sehr empfehlensw.
 Palmeri, ganz regelm., sehr fein carmin, unübertreffl., von auffallend kurzem niederen Wuchse.
 Palmers perfection, regelm., dunkelcarmin, oft etwas klein.
 Paolo e Virginia, schneeweiss, dunkelroth punktiert, sehr auffallend.
 Paresso. fl. 2 — 5.
 Parini vera, starke frause Pomponsf., fleischf., reich und fein punktiert.
 Pensylvanica, regelm., prächtig rosa, in der Art der cruciata.
 Picta (*Loddiges*), regelm., sehr gr., glänz. rosa mit we. Flecken, vorzüglich.
 Pictorum rosea, regelm., sehr gr., lebhaft rosa.
 Pio IX. (*Faroli*), schneeweiss, fugeblform., regelm., wunder schön. fl. 1. 30 kr. — 5.
 Pirzio, anemonenf., gr., we., rosa gebändert.
 Pisani, regelm., reich gef., we., Schaublume.
 Pomponia, die alte weisse pompenblüthige.
 Powathan (*Floys*), gr., reich gef., anemonenf., auffall. rund, dunkelcarmoisin.
 Pratti, regelm., gr. u. reich gef., hellrosa, oft weisslich gestr.
 Prince Charles de Schwarzenberg, sehr gr., regelm., hochroth, weiss gesteckt. fl. 2 — 4.
 Prince de Canino. fl. 1. 30 kr. — fl. 3.
 Prince de Trubetzkoi. fl. 1. 30 kr.
 Princesse Adelaide, in der Form und Farbe der treffl. incarnata, mit carmin punkt. u. gestr.
 Princesse Bacciochi, ganz regelm., sehr fein, reich dunkelcarmin, sehr schagbar.
 Procapitanans alba, in der Art der alba grandiflora, sehr willig.
 Providenza fl. 2 — fl. 4.
 Pulchella rosea (*Halley*), regelm., sehr gr., fein salmrosa, sehr imponirend.
 Queen of Denmark, sehr gross, regelmässig, dunkelcarmoisin mit rosa, und weiss gestreift fl. 1. 30 kr. — 10.
 Queen of England (*Fielder*), in der Art der Saccoi nova.
 Queen of Portugal, in der Art der picturata.
 Queen Victoria (*Pressley*), fast regelm., dunkelroth, oft weiss gestr.
 Regina d'Italia, regelm., schön gerundet, prächtig rosa mit weissen Mittelstreifen, von auffallend kräftigem Wuchse.
 Regina d'Ingliterra, schöner als imbricata alba.
 Reine des Belges (*Donckelaar*), centifolienrosa, weiss schattiert. fl. 2 — 6.
 Reine des fleurs, regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.
 Renica, scharlach mit weiss marmorirt, regelm. fl. 1. 30 kr. — 6.
 Robertsoni, regelm., gr., die schönste in leuchtend dunkelscharlach, leider nicht willig.
 Romolo. fl. 2.
 Rosa bostonia, ganz regelm., reich carmin vom ersten Rang. fl. 2 — 15.
 — d'Orleans, eine Ausweichung der Duchesse d'Orleans in Rosa.
 — regis, eine Ausweichung der King in Rosa.
 Rubens (*Donckelaar*), sehr gr., Form der incarnata, dunkelrosa, wss. gestr. fl. 2 — 6.
 Rubescens (*Low*), regelm., carminroth, weisslich gestreift.
 Rugosissima major (*graciosa*), besser und dichter als Vandesiana carnea, sehr imponirend.

- Saccoi nova, eine der schönsten, regelmäßigen, willigstblühenden Camellien von der lieblichsten Rosafarbe. (Zu Brachstereemplaren abgebild.)
- Samoiloff, regelm., reich, carminroth.
- Sarah Frost, regelm. rosa-carmin, mit hellen Mittelfstreifen.
- Scaramouche, regelmäßig, rosa carmin.
- Scazzosi, carmin, fein gefleckt.
- Schrymackersi nova, doppelt anemonenbl., tief ferralenscharlach.
- Scylla, Form und Füllung der eximia, scharlach-carmin.
- Servi, regelm., dunkelscharlach.
- Sgariglio (*Croff*). fl. 2 — 4.
- Sovereign (*Low*).
- Targioni fl. 2 — 5.
- Spiralis alba, beschrieben als schön weiß, regelm.
- Spiralis nova, regelm., fein carmin, weißlich gestreift.
- Squamosa, regelm., reich, carmin-roth, vorzüglich.
- Striped major, in der Art der picturata, durchaus vorzüglich.
- Sulcata, regelm., weiß mit gelbl. Mittelfstreifen, spätblühend.
- Sweetiana (*Colvill*), pomponbl., eine der vorzüglichsten punktirten Blumen.
- Sylvia, Form der Chandleri, gesättigt dunkelscharlach.
- Tambroniana, pomponf., röthlich-weiß, fein punktiert.
- Tavardin, pomponf. sehr groß, zinnobercarmin, schön.
- Teutonia, regelm., reich, oft hellrosa, oft rein weiß und gestr., vorzügl.
- incarnata, eine Ausweichung in unvergleichlicher Härte fl. 2 — 6.
- Tissifone.
- Tomasini, regelm., zart rosa, sehr willig.
- Tompsoni superba, runde dichte Pomponf., zinnober-carmin, höchst empfehlenswerth.
- Tornielli, größer und reicher als cruciata.
- Traversi plenissima, wie Adelaide.
- Trebbiensis.
- Tricolor, dopp., geröth. weiß, mit breiten carminrothen Bändern.
- Tricolor elegans, in der Art der tricolor. fl. 1. 30 kr.
- Tricolor de Matho, sehr gr., die tricolor weit übertreffend. fl. 2 — 7.
- Trionfo di Cernebbio, weiß, gestreift und gefleckt.
- Triomphe de la ville Ciani. fl. 1 bis 5.
- Triomphe de Milan, pomponbl. weiß mit rosa punktiert.
- Triumphans, fugelblüthig, lebhaft licht-rosa, vorzüglich.
- Valdevaredo, sehr gr., regelm., durchsichtig fleischf. mit weiß fl. 2 — 4.
- Valeriana, anemonenbl., rosenf., fein scharlach.
- Variegata, die alte, unregelm., rosa mit weiß gefleckt.
- Variegata alba, unregelm., reich gef., weiß, rosa gestreift.
- Varischi, einerlei mit cruciata.
- Verschaffelti, lebhaft rosa, schön gestreift.
- Vestalis, regelm., rein weiß, gelblich schimmernd.
- Vexillo di Flora, fast regelm., fein rosa-carmin.
- Vexillo Lombardo, dunkelscharlach, gr., regelm. fl. 1. 30 kr. — 5.
- Victoria Antwerpiensis, pomponbl., rein weiß.
- — rosea, eine Ausweichung im zärtesten Fleischfarb-rosa.
- Villageoise, pomponbl., gestr. u. punktiert, in der Art der Leopoldina.
- Violacea superba, monströs, oft fast regelm., gr., dunkelroth, vorzüglich.
- Vittata vera, pomponbl., rein weiß, groß und schön.
- Washingtonia, sehr gr., zuweilen die größte aller Camellien-Blumen, in Form und Farbe der Amalthea ähnlich.
- Wellsiana, in der Art der Eclipse rosea und Galleii.
- Wilderi, edelste regelmäßige Form, sehr reich, lebhaft zart rosa. fl. 1 — 10.
- Youngii, anemonenf., gr., leuchtend rosa-carmin.
- Camellia reticulata, doppelt, großblühende lebhaft rosafarbene.

Zusammenstellung

einiger in gegenwärtigem Kataloge verzeichneten
empfehlenswerthen Novitäten.

- | | |
|--|---|
| <p>Raisin précoce de Malingre, bester frühester Wein.
 <i>Dioscorea japonica</i>, essbares Knollengewächs.
 <i>Acer negundo</i> fol. eleg. var.
 <i>Amigdalus pumila</i> albo pleno.
 <i>persica</i> albo pleno.
 <i>coccinea</i> pleno.
 <i>Azalea</i> pont., neue gefüllt blühende.
 <i>Berberis</i> Neuberti.
 <i>Clematis lanuginosa</i> und andere.
 <i>Cydonia japon.</i> umbilicata.
 <i>Cytisus elongatus</i> versicolor.
 <i>Ginkgo biloba</i> incisa (<i>R.</i>)
 <i>Magnolien</i>, mehrere neue.
 <i>Pæonia</i> Moutan besgl.
 <i>Philadelphus Salzmannianus</i>.
 <i>Quercus filicifolia</i>.
 <i>rob. atrosanguinea</i>.
 <i>Rhododendron campanulatum</i> hybrid.
 <i>Ribes subvestitum</i>
 <i>Robinia involuta</i> elegans.
 <i>Carag. Gerardiana</i>
 <i>Rubus leucodermis</i>.
 <i>Spiræa</i>, mehrere neue.
 <i>Viburnum</i>, besgl.
 <i>Vinca major</i> fol. var.
 <i>Abies taxoides</i> (<i>R.</i>)
 <i>Thuja gigantea</i>
 <i>Thujopsis borealis</i>.
 <i>glauca</i>
 <i>Wellingtonia gigantea</i>.
 <i>Araucaria excelsa</i> multiceps
 <i>Rosa</i>, mehrere ausgezeichnete dunkelfarbige und helle Remontants & Bourbons etc.
 <i>Delphinium Hendersoni</i> etc.
 <i>Dianthus barb.</i> Criterion.
 <i>corymbiflorum</i>.
 <i>Gynerium argenteum</i>, Pampasgras.
 <i>Lilium giganteum</i>.
 <i>Lychnis Sieboldti</i>.
 <i>Lysimachia Lechnaulti</i>.
 <i>Pæonia chinensis</i>.
 <i>Phlox</i>.
 <i>Verbenen</i>.</p> | <p><i>Budleja</i> sp. Ind. <i>macrantha</i>.
 <i>Berberis</i> (<i>Mahonia</i>) <i>Bealii</i>.
 <i>Lechnaulti</i>.
 <i>japonica</i>.
 <i>nepalensis</i>.
 <i>trifurca</i>.
 <i>Beshornesia yuccoides</i>.
 <i>Boronia Drumondi</i>.
 <i>Caldcluvia paniculata</i>.
 <i>Clematis lanuginosa</i> u. andere.
 <i>Cuphea eminens</i>.
 <i>Cyclamen Atkinsii</i>.
 <i>Desfontainea spinosa</i>.
 <i>Diplacus grandiflorus</i>.
 <i>Dracæna indivisa</i>.
 <i>Embothrium lanceolatum</i>.
 <i>Epacris</i>.
 <i>Eugenia oleoides</i>.
 <i>Fuchsia</i>.
 <i>Gordonia grandis</i>.
 <i>Grewillea flexuosa</i>.
 <i>Hidrangea hort. fl. duplex</i>.
 <i>Joehroma Warscewiczii</i>.
 <i>Lantana</i>.
 <i>Laurelia aromatica</i>.
 <i>Lomatia ferruginea</i> und <i>polyantha</i>.
 <i>Petunia</i>, neue, prachtvoll gestreifte.
 <i>Phylesia baxifolia</i>.
 <i>Statice Halfordi</i>.
 <i>Skimmia japonica</i>.
 <i>Vaccinium Erythrina</i>.
 <i>Weinmannia trychosperma</i>.
 <i>Pelargonium Odier</i> u. viele andere neue.
 <i>Calypttraria hæmantha</i>.
 <i>Gesneria Donkelaari</i>.
 <i>Griffinia species</i>.
 <i>Imatophyllum miniatum</i>.
 <i>Isoloma Decaisneana</i>.
 <i>Locheria magnifica</i>.
 <i>Maranta Warscewiczii</i>.
 <i>Meyenia erecta</i>
 <i>Tecoma spectabilis</i>,
 <i>Azalea indica</i>.
 <i>Rhododendron</i> von Assam u. Bhotan.
 <i>Camellien</i>.</p> |
|--|---|

Georginen oder Dahlien und Pflanzen für feine Blumenbeete im freien Lande.

Das vollständige Preissverzeichniss über Georginen oder Dahlien, die geschätztesten Neuheiten enthaltend, wird jedesmal zu Ende Januar gratis ausgegeben. Dasselbe enthält ferner eine Auswahl von schönblühenden Pflanzen, welche sich zur Auspflanzung ins freie Land für feine Blumenbeete besonders eignen.

Schlingpflanzen &c.

für Spaliere in Zimmer, gleichwie passende Gegenstände für die Zimmerdecoration, Hängevasen etc. zu den billigsten Preisen.

Lefgoyen- und Aster-Samen in vorzüglichster Qualität.

Sommer-Levgoyen,	50	Sorten,	jede à	100	Korn	fl.	1.	50	kr.
	24	—	—	—	—	"	1.	12	"
	20	—	—	—	—	"	1.	—	"
	16	—	—	—	—	"	—	48	"
	12	—	—	—	—	"	—	56	"
	8	—	—	—	—	"	—	24	"
Röhr - Aster	20	—	—	—	—	"	1.	—	"
	12	—	—	—	—	"	—	56	"
Kugel- —	10	—	—	—	—	"	—	50	"
Zwerg- —	20	—	—	—	—	"	1.	—	"
	12	—	—	—	—	"	—	56	"
Pyramiden- —	16	—	—	—	—	"	—	48	"
Türkische —	8	—	—	—	—	"	—	24	"

Andere Sommerblumensamen besorgen wir gerne aus bester Quelle oder nach Auftrag.

Gras - Samen.

Zur Anlage von Rasenplätzen und Kunstwiesen:

Lolium perenne, englisches Raygras pr. Pfund 13 kr.
pr. 100 Pfund fl. 20.

Dessgleichen verschiedene beste Grasarten gemischt.

Wald - Erde

für Rododendron, Azaleen, Camellien und andere

Pflanzen pr. Malter mit Sack fl. 2 — kr.

Künstlicher Dünger der hies. Akt.-Gesellschaft für
landwirthschaftl. Fabrikate pr. Ctr. ohne Sack " 6 — "

Peruanischer Guano " " " " 10 — "

Guanisirtes Knochenmehl " " " " 5 — "

Compost " " " " 2 50 "

Ausserdem übernehmen wir alle auf das Gartenwesen bezüglichen
Geschäfte, neue Anlagen und Pflanzungen jeder Art, sowohl an hiesigem
Orte als auswärts, unter Zusicherung pünktlichster und billigster Ausführung.

Inhalts - Verzeichniss.

Tafel- und Oeconomie-Obst-Sorten	Seite: 1
Propfreiser	8
Spargelpflanzen	9
Gehölz- und Ziersträucher	—
Azalea für das freie Land	10
Magnolien	16
Pæonia Moutan	—
Coniferen oder Nadelhölzer	21
Ziersträucher in Töpfen und Vasen	24
Rosensortiment	—
Staudengewächse (Perennirende Pflanzen)	35
Phlox	38
Verbenen	—
Gewächshaus-Pflanzen	39
Cinerarien	40
Pelargonien	46
Warmhaus-Pflanzen	47
Farrenkräuter	50
Azalea indica	—
Rhododendron	52
Camellien	56
Zusammenstellung einiger Novitäten.	62
Georginen oder Dahlien und Pflanzen für Blumenbeete	65
Schlingpflanzen etc.	—
Einige Blumensaamen	—
Grassaamen	64
Wald-Erde	—
Uebernahme aller auf das Gartenwesen bezüglichen Geschäfte	—



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)